COMMENTARII DE REBVS

IN

SCIENTIA NATVRALI

ET

MEDICINA

GESTIS.

350.

363.

117



VOLVMINIS XVIII. PARSIII.

LIPSIAE MDCCLXXIII.

APVD IOH. FRIDERIC VM GLEDITSCH.

Venduntur etiam

Anstelodami apud I. Schreuder, Londini apud Io. Nourse, Parisiis apud

Briasson, Venetiis apud I. B. Pascali, Parauii apud Io. Mansre,

Holmiae apud L. Saluium.

COMMENTARII DE REBIS


MI

SCIENTIA NATVRALI

FIX

MEDICINA

GESTIS



VOLVMINIS XVIII.PARSIII.

Promise MDCCLXXIII.

Apfelodami apudl. Scheder, Lunden vrad les loucie, Parifits apud herion, Venedits apud a Policali, Parifits pud le Manire, de scheda apud L. Salur, n.



Medical Observations and Inquiries by a Sodery of Physicians in London, Vol. IV. London printed for T. Cadell MDCCLXXI. 8. mai, alph. 1. pl. 6. Tab. aen. 4.

mutatione leate increfcelet. Ithis verd, binin

recent of our street of the street

Societas medicorum Londinensium ex collectis hucusque observationibus nouum tradit volumen, et in posterum lubenter accipiet disquistiones medicas. Monet vero, nihil cum ea communicare debere Auctores, quod in aliis collectionibus iam impressum est. Observationes de cicuta, qua Cl. w A D E Vlyssiponensis promiserat, nondum a traditae sunt.

1.) De morbo fingulari cruris observatio, Auctore p. 1.

C. BALFOUR Chirurg. Edinburg. ex literis D.

ROFRAD GUILIEL MUM WATSON transmiss. *)

Puella sex annorum sana, sed tenerioris corporis

habitus, mense martio 1767 sub genu in eminen
tutbiae percutiebatur. Primis diebus parum in
B b 2

) left. d. 18. Aprilis 1768.

commodi inde percipiedat, postea ante cis magnitudine exercicente, delor ante verp cuta plasmata amelicatia externe tur, et aiterne puluis cum actione fingulis hebdomatibus lene laxans fennan potu autem ordinario infulum faffafras pro tur; tumor tamen mense maio et junio, fir mutatione, lente increscebat. Tulio vera walle inchescentes dolon quaque sugr vanicalis nunc in cute confpicuis, acer rea lenta febre corriniebatur. Sub init tumor, in magnitudinem capitis infantili passim tactu mollior, passim durior erat. tune in parte inferior facta, non nifi fant tus school effluebato valnere monnie Taidem amputatio gruris super genu. tur; aegra autem, vix in lectulum reposits corripiebatur, laudano vix compescendo, e vesperam moriebatur. Tumor ambitum quatuor pollicum referebat, et pongiae cellulis coagulatum languinem continebat. fibula ad superiorem et inferiorem articul vsque malla coagulata ex languine et mu pletae erant, vestigus offis et musculorum de

Selteranae, instituta a RICHARDO BROCKL.

Saciet, Reg. et Coll. Med. Socia *) Desitu son
analysi chemica nonnulla praemittit quie la
originis satis cognita repetere nolumus;
quae, de analysi copiose proponuntur,
recensemus, quoniam non ad sontem et in
est; sufficiet igitur, quaedam ex observations
viribus annotare.

^{*)} lect. d. 5. Iulii 1768.71 30 19A 31 .b .fiel (*

interim febrims heetican iamniprocliui, p. 25 molette continua . filderibus no Eturnis de aliis impromatibus verafae, iquae infuper aliquo ereamlmateriam ek pulinonibus excueserat. Whit Nofter, churdisetam inprimis lacte. at regetabilem recte ordinaret, infufum corticis mini idaqua fluviatili puo potu ordinario exheret, spermatis ceti particulam et aliquot guttas influme ipecacuanhae vinosae, ad excretionem ex Malis pulmonum iuuandam, adderet Sed aegra mainami guidem dafin huius medicamenti hat alium itaque medendi modum elegit Ch Many Lac afininum bis de die, aquas Selterarias potu ordinario ita tamen exhibuit, vt cuilivito triginta vel quadraginta guttas elixiril wholi dulcis instillaret. Hag methodo cum frudu i el segra; cum vero potum aquarum Selteraman negligeret, calor hecticus et reliqua tomata redierunt, donec ufu harum aquarum manut menfes continuato, ita conualesceret, reper plares annos fine incommodo viveret in de

Penina, leuiori febre inflammatoria, paulo poft, p. 28. diretione larga cutanea, wesigulari debilitata mec omen Peruuiani, nec aliorum remediorum viui a debilitate et lenta febre liberari poterat, doriec viu continuato aquae Selteranae penitus instauraretur. Cum ab initio, ob naufeam tincturae ipecacuanhae vinofie vnciam femis cum grano femis tartari emeta propinauetit: Noster monet, moderatum homedicamentorum antimonialium vium, fine selu vomitus, inprimis fi fatia media addantur, initis febrium acutarum maxime conuenire. h nohra femina largam diaphorelin excitauit, et Alquot delectiones alvinas. Copiolam miliarium suptionem regimine temperato subfrigido excepit cum, criticam eam non effe, intellexerit.

B b 3 " TEO. d. IXI August Frest.

Femi-

- diu laborans, cum appetitus ciborum plenting firatione, variis medicamentis incaffum to tandem, post excretiones largas, vsu diutumina rum Selteranarum, ednualuit. Concludit is Noster, non solum sub finem, sed etiam in progressu morborum acutorum et chronica vsum harum aquarum tentari posse.
- P. 40.

 3) Annotationes de hydrocephalo interio Allere Cl. 10 H. FOTHERGILL. Reg. focieticis Ea, quae de hoc morbo hucusque oblement Cl. Auctor, studiose cum iis contulit, quae bum raro accidere ante tertium annum, raro mum inter quintum et decimum, raro trais Quemadmodum vero in ca actate, et morbi la nosi, et dentitio, molesta saepe symptomata crois sic etiam hydrocephalus internus, sine estrus aquae in ventriculos cerebri, iisdem se immise, ab initio obscuris symptomatibus se prodit do gravioribus obortis, miseri sine autilio personatorio personatori personatorio personatorio personatori personatorio perso

p. 45. Cum vero varietas horum fymptomatum melen disquirentem vehementer confundat. Cl. Authori iis iudicandis maxima cum cura versatur, capata gia tamen, et dolor crurum praecipus vidente His accedit somnus breuis, turbatus, pulsus instalaris, palpebrae oculorum distentae, vt alaque

P. 50. tunica folito magis appareat. Ratione metal medendi, ab initio, et cum symptomata le funt, Noster similem semper, quam varnible fantum adhibemus, curam elegit; quae vero al est, nisi omnes secretiones blande conservatore tam nobili parte tamen resorptio distinuitam le le la hac tractatione, Cl. HUCK commentant quaedam exempla hydrocephali interni

*) lect. d. 18. August. 1768.

Relatio de ruptura veficae, ex fupprefione vri p. 41. wing quida, communicata a Chira y Chirargo, AGUILLE LNO HUNTERO) Femina triginta Moamorum, primipara, difficili partu per aliquot le svitata, infantem moitoum tandem enixa eft ni vero interes aluus libera erat, et parum vrinse menebatur; imus ventertamen valde intumuitavais symptomatibus, quae illo morbo propria funt recurrentibus. Venaefectio, caque repetita, levamen aliquod, fed breue attulit; lenia laxantia aluum his mouerunt, aegra tamen, die nono post partum diam mortus est. In sectione cadaueris magna con aquae reperiebatur, quae erinam redolebat, in superiori parte velicae foramen, digitum aditens, inventum oft, cuius ora fubnigra erant relici de reliquo fana inuenta. Vterus et reliquae artes abdominales a fano statu parum recedebant.

tamen jubliquentibus incommodis, francionella De cura morbi ischiadiei. Auctore Cl. 1091. p. 69. FOTHERGILL, *) Vic quadragenarius ex lumbaine non fatis discussa, morbo ischiadico ita afficie butir, vt, fine fummo dolore, nec fe ipfum mouere, me ab alis moueri posset : lectulo igitur semper fine, opii dosibus haud exiguis sumtis, dolorem men parum temperabat. Noster ei calomel oun terebinthina, in pilulas reductum, ad granum mum vefpere propinabat, aluo matutino tempore, fi opus erat, leni purgante mota. Auxit postea doin ad duo et tria grana, tandem ad fex, tria vefpere, tra mane, fic tandem, fine faliuatione succedente, dolor discussus, et aeger ad liberum motum idonous redditus est. Cum vires mercurii, mixtione mercurii cum terebenthina, infringi viderentur, in finilibus ischiadicis affectionibus sequenti medicai menti forma cum fructu vius est. Rec. Calomel Bb. An Chi on hauteuis

letta die eodem.
") letta d. 22. Aug. 1768.

leuigatum gr. X. conserus rosar, q.f. f. Pil X ynam omni nocte, superbibendo haustum so aquae alexit, simply vneiam vnam semis spiritare drachmam vnam semis, vini antimoniation drachmam, misce. In continuata curadosn rosa ad aliquot grana auget; antimoniatum vero extum medicamentum minuit, dolore non mini sante. Etsi vero interdum saliua monetur, roga ne tamen apto facile cessat.

p. 78. 16) Observatio de la de la descephalo interno. CLIGUILIERNO WATSON.) Puelle for rum, vagis febris accessionibus debilitata de capitis potifimum conquerebatur, lucemque non poterat. Ea vero, ante nouem menles ram delapía, caput vehementer concufferat fis tamen subsequentibus incommodis; symptom vero obortis, anthelminticis medicamentii vi fed fine fructu. Nofter accertitus in hydroc interno caussam morbi positam esse perhit recte quidem; postquam enim die sexto, fine auxilio convulsa periit, sectione instituta inte nam et membranas nullae aquae, fed in vent quinque vnciae, et in quarto ad minimum vncia aquae pellucidae deprehenfae funt. Eti ve hac puella caussa in capitis percussione polita vicetur; refert tamen Noster, in aliis duabus p nouem et quatuordecim annorum, idem, fire i capitis contusione, euenisse. Hydrocephalus ig internus iunioribus magis, quam adultis infentus et, nisi forte sub initium per laxantia et diur medicamenta reforptio, vt in aliis hydropis ip bus, imari potest, hace, austa internarum too marim membranarum distensione, nunquamino fed morbus fine vllo auxilio letalis fit. mobas sile 7) Rela

*) lect. d. eodem.

2 delatio de spafmo maxillae et opifictono, ad p. 89. mibusdam observationibus de vsu cicutae inter-Antore Ch. adstracmo puna, Chirurg. partenti, communicata a Cl. warson?) Opium, dem eft: Nofter autem arbitratur, non femper in adob, quae requiritur, fed in minori femper dari, pem observatione sequenti illustrat. Vir viintifex annorum, mon folum tuffi et dolore pectois laborabat, sed spasmus maxillae, cum rigiditate chemitatum, morbum augebant. His succedebant fine cynicus, rigiditas ceruicis, spinae dorsi et aremitatum inferiorum; abdomen contractum hi vero spalmi, qui per minuta quinque hodirabant, decies et vitra quotidie recurrebant, indem sudore finiti. Post evacuationes primaiarum, sperima ceti cum sale cornu cerui, sundarae thebaicae guttis decem, praetered pro ordinario decoclarin pectorale, exhibebantur. die morbus a junii primo die usque ad fepti-p. 93. increuerat; octavo autem, spalmis cum sudominido auctis, maiores opii doles, granum nimiminimum omni hora, cum confectione cardiaca tam, propinabat, ita, vt verfus velperam nonae in quatuordecim grana cum aliquo symptomatum. lamide sumfisset: Balnea itaque calida, emulsiom, a omni bihorio vnum opii granum non fine finder adhibebat. Interes tamen aluus obstructa, Erstentio urinae morbum grauiorem reddebant. Cammofchum, opio iuncrum, in aliis aegris incaf-Imerhibuerat Noster, camphorae gr. V. aslae foetid. praeterea opii gr. iij. et balneum calidum respere ordinauit. Cum autem cura non recte succoleret, opil dosibus continuatis et auctis, cam suftiwith poster draw or & d die exhibite et intratie digeoretamonia é per univers cabis : à bite

19 let. d. 17. Octobr. 1768.

nuit. Die 14. iunii gr. XX. et similem dos die autem 16. gr. XXVI. d. 17. et 18 gr. XXVI. d. 17. et 18 gr. XXVIII. exhibnit. Datum simul est um, cum camphora et acetos et alia medicamente la simila de minuit Noster, et, cum a die iunii 28. ad 20 gr. XXXVIII. exhibuisset, tandem a 1. ad 6 inhii VI. quotidie, et postea ad 2 1. iul. vsque gr. iii.

spere propinauit. As an annual bel andered

morandae sunt. Vir, tussi vehementi et sebre tiana affectus, in anasarcam et ascitem incide cum aquae paracentesi bis subducerentur, her hepatis et lienis abunde apparebat. Rebus sie sab bentibus, vsum corticis Peruniani neglexit, et mis viis satis purgatis, abdomini decostum sum cicutae, vt somentum, et paulo post emplasta e cicuta et gummi ammoniaco applicanit; estrata autem cicutae bis de die, primum ad serupular vnum postea drachmam semis exhibuit, et intrates hebdomadas maximum auxilium percepit. Sequenti

det (395) dete

maino, aeger demum ex notodochio vegetus difissell, et subsequenti etiam anno, praeter consusam abdominis tumorem, nulla incommoda sensit. Imores scrophulosos parais et continuatis cicutae associatem non mis apparens et breue auxilium respit.

ten, descripti Collegii Socius; ") Remina deraginta odo annorum, paralyti dextri lateris affecta, ab initioque illa ab omni medicina external et interna dinniti. Appetitus ciborum tum auctior erat, cum antea in statu sano fuerat, et digestio etiam loss. Vrina involuntària succedebat, obstructio alvia pertinacissma, quae, cum aegra auxilia vera musiret, purgantibus clanculum cum potus exhibits, interdum levabatur.

De paracentes in hydropicis tempessive admi- p. 114.

assenda, Auctore Cl. so è ne n a ne no possibilità de la la compessive admi- p. 114.

funt et esticaces medicinae, quae, aucto morbo, sine such applicantur, cum citius exhibitae salutares suffent. Inter operationes chirurgicas paracentes, quam timor aegrorum saepe insto longius disset, eodem modo consideranda est. Si in ascite imminente diuretica nullum essectum edunt, et purgantia sortiora crebrius exhibita, systema partium solidarum nimis debilitant, ab iis omnino dessistendum est, cardiacis solis et sufficiente potu exhibita, vaque dum ea plenitudo aquae adsit, quae paracentesin admittit: qua sacta, roborantia et cardia-

⁹ lett. d. 31. Octobr. 1768.

variis objeruationibus illustrate Gl. Austinatione in analarca monet, cam tutinate liusinstrumento consuctous quain largioribus in nibus fieri i inchis enimi mimis cito effluit accurantur. In hac tamen scarifatione non que cucurbitulas cum multa flamma applicare; il non satis profunda efficiat vulnuscula, las quodammodo dilatari possuntingello talcinos

amorium paraly fi destri karain affecta, ub mi-

- p. 123. 10) De obstructione anima dificilimai explanatire. 1) De quibusdam aegris refert, qui, septimoratis, et in intestino recto, et paulo althous rentibus, dolores et tenesmos vehementer per runt, etsi interdum et tenues seces per diaritat quasi excreuerint. His mechanica opera succes dum erat, ita, vt concretiones durae, tandem le tes diuisae, secederent. Caustam huius morbi in mium corticis Peruniani vsum coniicit, neglection terea lenioribus larantibus; menet enim, pullum hunc non digeri, sed in successivo transitu peruniani peristaltici non expellendas.
- p. 132.— n) Relatio de putridis morbillis, Londining 1763. obfensatis, Auctore Cl. Guille Mo Mills so N 19 Morbillos ad exanchematicos benignos bos referri in aperto est; si tamen epidemici su non raro malignitatem acquirunt, quod et aliene et sua declarat experientia. Oculi tunc laciyates et inflammati, tussis vehemens cum debilis vniuersali; sebre austa morbilli celerius erungen

iet. dar. Offiche 1963.

[&]quot;) lecta die eodem.

[&]quot;) lect. d. 9. lanuarii 1769.110 101 1 . Sol (

apponisti tamen perfiftunt, et respiratio difficiin expectorations forcedit; cutis fices, fauces dende rubicando colore conspicuacy lingua fordimalifus celer, vik plenus, inflammaceria fymptocontinuent. Prince in primo fladio eneniunt; idere, febre remittente, Symptoniata tamen perant cum magna anxietate, pulsus celer, debilis regularis, derectiones atuinae crebriores, deli- 201 ... madem accedentia mortem praemuntiant. In iquitione cadanerum apparebat, fphacelum varis sires occupalle, inprimis pulmones, in quibus laguis et fanies flagnabant Politiquem pro p. 146. rellum morbi varium in nonnullis aegris deleripfit, remedis, et primo quidem de venasfectione agit, mam in principio copiosam et repetitam adminihabat, sed sine fructu; in altero stadio quoque Min dus vius est. Monet hie uniores practicos, 271 me himine venuesectioni in putridis infiltant, quoplethora vninerfali nimis imminuta, debilitas ficedit, et plethora et obstructio in aliis partibus recipue pulmonibus non tollitur; ventriculus et Melina postea lemoribus dosibus tartari emetici arganda funt, quo methodus antiphlogiftica fubing posit. In altero stadio varia pro ratione frapromatum curatio eft, quam exemplis illustrat. nost more in thresting tention, expressible inflamment,

Deferuatio de biliofis febribus in itineribus ad p. 156.
Indem orientalem folemajous, Auctore Ch. B. A.D. E.

The B. Cl. W. A. T. S. O. R. communicata. Acrem
actumum in calidioribus climatibus caussam esse
offendit, cum illi, qui, scorbuto affecti, in terram
descenderint, hoc quidem curato, sebre tamen bilioffendit periorint. Ideam mochi non fatis, sed
urationis modum magis definit. Sanguinis missio,

*) led. d. 20. Febr. 3769. 100 oder.

hisi in robultis et sub initium siat, minus, nite Euscustiones, tartaro emetico sallas, mandata spiritura ser se para se si, vel similia melle ta, postes exhibet, quo parosysmos internale obtinent, quos cortice Peruniano coerest, a te autom accodente, sinc citius exhibendus es

er voits binati ordin in tuloun san beis

p. 178.

14) Bubanocelen cum infolitis symptomatication descripsit, monita de vsu cataplasmatura ce dauci satiui subiunxit, et cum Cl. Hunt sa canicauit, Cl. Me n nicusit, et cum Cl. Hunt sa canicauit, Cl. Me n nicusit, et cum Cl. Hunt sa canicauit, Cl. Me n nicusit, et cum Cl. Hunt sa canicauit, Cl. Me n nicusit et cum Cl. Hunt sa canicauit, Cl. Me n nicusit sancis tamen symptomatical in herniae incarceratae stipata, nullis surificiale pullo post subito moriebatur, etsi externa siammationis signa non adessent. In disquite post mortem, intestina tenuia, ex parte instanta cessum lateralem, digiti magnitudine, ostendelli in hernia ipsa, quae omentum praecipue consistentis paruus sinus intestini, sensim somento inuoluebatur.

In altera huius tractationis parte variae m rum historiae recenfentur, quae ysum cataplas Chian amangua? mirelah ergana muhana amal

[&]quot;) lect. die eodem.

[&]quot;) lecta d. 31. Octobr. 1768; add .og is del (

delibered fatiui et infulum polentae, (Maltz)

delibered fatiui et infulum polentae, fatiui declarant.

delibered fatiui et infulum polentae, fatiui fatiui fatiui fatiui fatiui fatiui fatiui et infulum polentae, reperiuntur.

delibered fatiui et infulum polentae, (Maltz)

delibered fatiui et infulum polentae, fatiui fatiui fatiui fatiui fatiui fatiui fatiui fatiui et infulum polentae, reperiuntur.

delibered fatiui et infulum polentae, (Maltz)

Tintamina cum ceramine aurium, co fine infii-p. 198.

The optima methodus illud dissolvendi detegatur, and furditatis caussa est. Auctore Cl. 10 m. m. x-taut. Cl. w a 7 s o n o communicata. () Ceruman hoc immist in aquam, acidos et alkalinos liquoria, salia neutra soluta, saponaceos liquores et infammabilia, et ab acidis indurari, ab aliis saepe in panulosim vel mucosam massam dissolui vidit. Cum vero aqua brunum vel sauum ceruminis colomin album mutet, et postes dissoluan, optimum saluens dicit, quae quo magis calida, sine laesione meatus auditorii, immittitur, eo magis dissoluen meatus auditorii immittitur immittitur

M.D. Nitrum paruis, sed repetitis dosibus, veremelium, haemoptoen, vel interdum alias haemormelium, haemoptoen, haem

Receivlet primuon varia balifana netintal et non

1) led. d. 4. Septembr. 1769 rdo BO . 61 b . fel (*

igh De

- p. 214. (17) a. Monita quaedam de relationibus de mortuorum, et tentamen proposition de relationantis universas nationis concinnandis.
- p. 223.

 17) b. Relatio de iliaca passone letali, a Cl. M. GARTHSCHORS RICHARSON COMMUNICATA. Quamquam ileus morbus es sis caussis oritur, idem tamen semper prassumptomatum est. Noster morbum huncin ne viginti et vnius anni, die decima sexto mo talem recenset, in qua omentum cum mesocale
- cretum invenishatur; ex hos nexu chords eraffitiei ad ileum intestinum, paulo supra nem in coecum ita accrescebat, vt daplica pars non tantum vehementer constringered in parte, mesenterio apposita, discinderetur, contenta intestini in abdomen essunderentur, rias similes constrictiones, ex observationibus rurgorum, commemorat, et declarat, quan distituad eiusmodi stricturas reserandas, gastrotos vt vitimum remedium, tentare.
- P. 231.

 18) Observationes de vsu bassamicorum medicatorum in cura tabidorum. Auctore Cl. fotherana Recenset primum varia bassama natiua, et mulla compositan vires corum breuiter desint deque declarat, nec in externis valneribus mibus sanaodis, quod stimulando et calesaciando e corum vsum semper posse admitti; multo mis internis partibus, ad quas vel non partingunt standem integris viribus co darivarentur, plus derent, quam sanareat. Hos praecipue pulmu exemplo, in phthis, declarat, et inniores prima adhortatur, ne hanc, a multis receptam methodum, sequantur.

) led. d. 16. Octobr. 1969 ... Septembra de .. Bel (

Definite methodic incidedic a DENERANZ p. 247.

Minimum this a kenyeri menin and an and an incident fundamental compensational molecula fundamental molecular fundamental molecular fundamental molecular fundamental molecular fundamental molecular fundamental molecular fundamental fu

Description sessionis tansareas. Androre Ct. p. 261, anniumo e olo per a M. D. Cl. arb a response anicata. The Fernina gravida, trigintà trium anicata. The formula gravida, trigintà trium anicata. The entire anicata antilis adhibitis, fetura anicata non poterat. Ad operationem itaque calciam deveniendum erat, quas, ets recte administrata felicem tamen cuentum non habitit, anicappotius in abdomen estati et coagulati fautais copia inneenta est. Fetus quidem, vinus examis copia inneenta est. Fetus quidem, vinus examis, nutrimentum fumiti et deiectiones aluinas labit, sed tumor, ad radicem nasi ortus, sanguinolentais delineationes Tab. II. His et IV. traduntur.

Relatio de caesaren operatione resta essicienda, p. 272.

Situ annotationibus. Auctore Cl. HENRICO THOM
son. Nosed. Lond. Chirurg. Cl. HUNTEROD. M.

Tom. XVIII. Pars II Ce

tionem, quam ad normain prefilestificationem, quam ad normain prefilestificationem, quam ad normain prefilestificationem, quam administraturata is little morbinationem, infiliable desarrability and confident morbin, sinuente esta Amenistrationes fibilitiagit, diuerta chistorgorum, de aperinis fibilitagit, faitteatist tradunt, locustipal dominis edifudicate, let difficultationem and haemorrhagian sheelsrants promi and entrete

p 289; libra) Annotationes decure tabile multiple reportation Observationes recome in cuta tibidopum, should skeciprem et ampliarem hane tind xit. In qua praecipue la shthis quae in infantibus, et tenerioris habitus o a popula sintalias de la como de la como de posicione de posicione de la como metions catarrhalitius dimiles set in cat plistacri fero ad pulmones conserfo " anto Ad hand tulim practipue ref guse mon, hill exquilite diacta, cohiberino cetting son folum intione copies, fedet Andiofe difquirit somanita practures de miffione, opiatorum via, et aliismedicini exhibendis immifoet he itanvillectionemid Chationis, in vninerio nesto, practicisti

hat din shemeu and no no no no case sangui animp

Mountainent by Addore OL HENRICO THEME

-nd) left d. 16. aprilis 1770.

febris putoida remittens, et albos incos infulse Barbados corripiebat. Caput cum organis fenforiis, obanbilationes, deliria afficiebant, et, quando, largo furres fymptomata granja callabant, imbecilfumme, et frigue extremerum remaneraptometa relique accurate describit, et, hi proposita, de curatione: agit. Vensecommunishet, mili forte in mitiis morbi. ricis of robultis, quo tempore etiam lone on inutile erat. Vomitoria magis comus sum viridem, permeean materiam copiole Hoe facts, mox ad cardiaca et analoprediendum erat, ex quibus cortex praecim habebat. Velicatoria enaquationes feri amentos efficiebant, ulcera excitabant, fed huten augebant. Sub finem vium lan vini Madereniis, vt optimi cardiaci et aleximedicamenti, commendat, Humida et empellas praecipus caulla fuit: ii etiam, qui Me, vmbrofe, et humida loca inhabitabant, pracmetho affecti funt

Appendix ad observationes de hydrocephalo, p. 321.

A huius voluminis traditas. Auctore Cl. w Arrivar.). De morbo pueri refert, qui, per plures de vehementissimis, hydrocephalum indicantibus.

Appendix ad observationes de hydrocephalo, p. 321.

A vehementissimis, hydrocephalum indicantibus.

Appendix ad observationes de hydrocephalo, p. 321.

A vehementissimis, hydrocephalum indicantibus.

A vehementissimis, hydrocephalum indicantibus.

A lin alio puero morbus letalis fuit. Aqua, per principle de perspirationem sine residue de perspirationem sine resid

Cc z

26) Ex-

¹⁾ letta d. 30. aprilis 1770.

P. 330. 105 26) Exterptum ex Meris CK & THOMSON, M. D. ad Cl. CUTLYEL TERUM, M. D. fiftens relationem, de off duorum annorum, in imaiori setate ch morfhagias passus, et faopius leni tuille tione cordis, polica vero rheumatifime toris affectos, fub finem binustil 1706 matifino veratus, in limitra praecipus mente tumorem et anxietates percipies fectiones repetitat mullum, velicatorial lenamen afferebant : palpitatione conti hementi postea semper affectus; spatio madum, quinquaginta fanguinis und fubductae funt, febre tandem et Tyn quodammodo imminutis. Recrudele morbus die decimo octado lebra fumma pectoris oppressione et aucts de

P. 338. 27) Relatio, de bono successa incisonis la feos musculi bicipitis, in vulnere dilacerato. Attante de la maria del maria de la maria de la maria del maria de la maria del la maria de la maria del l

transpressa ellet.

internalia parum mitigatus, morce tanden celimo fecundo accedente. In fectional pericardium, vehementer diffentum, puinton mebat, et ex eo eductae funt tres mentur fanguinis fluidi, praeter grumos coagulatos piofos. Cor flaccidum erat, fed nullo in ptum, ita, vt tanta fanguinis copia tantim

^{*)} lect, d. 25. Iunii 1770. **) lecta.d. 1. Octobr. 1770.

bicipitis tenlac et dilăperatac invari potombi constracta, dolor et febris cellabant, et fuppur blanda fuccedențe, curatio reliqui vulnor le luccellit.

Objematio de infensibilitate tendinum. Austo, p. 343.

Laura recent Chirurgo; cum introdustique
consueria, de hac re mota, declaratur, et, observamentione infensibilitatem tendinum luculentes
confensare, dicitur. Chirurgus vero partem dilacer
nt tendinis forfice, fine aegri sensu, praescidit.

Relatio, de convenienti methodo in forundis \$ 347. Grini. Auctore FOSEPHO ELSE COMP WHELFOTHERS IL E. ") Ulceracourum, milifimum morbum nofodochiorum, pauperes wificere in curatione per medicamenta variatina in quiden supprimi, sed iterum recrudespere, res me funt Nofter, poll curationem internam, et in emollientibus cataplalinatibus discussim, tinmmyrrhae, vel aquam vegetabilem govilandi imentum faturninum applicat : ulcus plum-Main premit, et fasciis, crebrius circumductis, tal gent usque continuatis munit; et haud exis mommodum, in funendis ulceribus, indepromie literim fub finem monet, dis iam cogniture he sufficient non femper fuccedore, cum faspe ma this, fi his coercetur, ad pulmones ruat, et maio n novam adferat ald As staffaggs without auto. de de la serio de la composición del composición de la composición

) lech d. codem.

) lech d. codem.

lymphatica indurata effe videbatur; ideal plainatious emollientibus mousbatur; fubito ebjūt, et in disquintione casadara lam, facile separandam, nullaque heral offendit; attamen lactione, sub ligament e a a r r r disquisita, aliqua tamen parallei intercepta erat, ex quo cuentu cogni at eas hernias, quae non totum intestini percipiunt, letales esse, nec, operational semper tolli posse.

1.25 & ing 1) Relatio de effetin cicutas et a devei fativi, in cura consti mammas, ex lie THUR MICOLSON M. D. ad Cl. RAD werk M.D. ") Remina quadraginta ndutm, teneri corporis habitus, vari eis doloribus, alieque symptomatibus, cr se, feirrho in mamma finifira affectanto quet andorum fpatio, fubiade diffipate, milem contrasit. His granior crat, of pectori adhaerebat, Notter itaque dolor cicutam, et interne exhibitit, et in externi tibus applicauit, banta etiam copia, vt decem grana extracti quotidie deglutires. tamen non fanattie el fed cargingmetic Subinde increnit, its ve nono mense de secoderet. ; Etsi vere hoc in casu vera cur cuta frustra expectata est, Noster tamen dicamentum non prorfus contemnit, cum 27 . q continoda leusperit, let cum etiam, cum ca

re affecerit, effectus triftes non apliquent, plaims ex dance fating foctorem plearingers

32)

tor soo batt

7 led. d. 5. Novembr. 1770. 401.0 . 1.5.94

at international conference of es itaroispelatit, vising who nuipod Septem minfen, fanitas conflatid nebras difcemere poterat. la femina, abfoeffu, in dextro hypochondrio P. 377. monejpracho od weighten eine gelende hit led incisons falls, mon pus bonum enyemi/dupiti fresher, tindisnipatitudesi Siddita: noigadelistishii suun eillebikuul idutaris de et pi Quandquenemina finus latares vis impainquis locitat, damais et chictandoin in venam refluxit, virustant itmabiociil erat et motus, pullui fimilis, in vena erebrium 3) Tumoren og flirumpharbita erlan, a thira ROMPIELD et INGRAM operatione fublatum. Bt GlaB. Seine Diese wild D. Punge, ad : 35 . 9 idiam lacryinalem name) bulhum soculi depres vet a Imperiori remota. Non opecitas doblat plolores legram urgebant; at abique auxilia ret qued tembem nominati chirurgi prief net. Balpebra inferiori itaque inquantum feri ant principal duch, incide per integramente and eminale, et sequen woodm a inflittifier le nimitum hib tamore bracking no tanguis ab our Professor (makes) to mentane rebullicate reput other addies sanden page in

Me lette d. eodem.

repletum esce.

south performant distances distances and antices, this reminerant distances distances

P-377 many Pictolosidium di paricolos parimals per many Pictolosidium di paricolosida parimals per many per many Pictolosidium di parimals per many per many

and a series

114 (05 d. ender

all interfacts opericents ruptes p. 388. re-Chiron man webi nesta Chin o my h no Ma D. Feriginta circiter annorum, maten plurium décima quinta circiter hebdomade graden veginie, quen depitui falla erat, potuit; partibus kamens auxilio/chirategi politis, politicem dies in terram delapita, capiebet incommoda, a me propiete abde capiebet incommoda, a me propiete abde capiebet de vero police callibre facili dinintebatur, nulls to monmoda potius, fine less mines de pies at, velicam igitur suptam effe chirurgus quodeciam post mortem, breui subsequen-ione confirmatum est. "Me specimicio nimicem circiter mensurae vrinae deprehensae velica flaccida, foramine rotundo, in margine molo, medical fundian reports, viorus totus strorium flexus erat, ve vir conspiceretur, ter vaginam et intestinum reclum impactus eret, orificio vteri verfus os pubis directo. uctor sub finem multa proponit, de auxilio, in casu ferendo fed praeter puncturam velicae, os pubis, quam tamen aegra noftra admittore nullum saxilium fuiffet.

In appendice Cl. HONTER similem ferme ca- p. 400.

fam recenset, quem tamen hie indicare notamus,

tun Q Co 5

29: ,q sum ipie monest, maliesiintiliji must p. 29: ,q sum ipie mone pencei istaliesii manp pencei istaliesii manp pencei istaliesii maniesii manie

p. 410. 37) Relation de Suplici frais gravida, in ma colles don nife pof fit mater defini Audosen El a minua a son dispreso communicate a Cl. in borress viginti duorum annorum, teneri in que imprigrandication femòris f nate crat, dam altero month grant Simplifem tibias fracturam canting molli fempeb leco fracturasorrelia potuit pede midem cedemite taque fanitatis in whiterfant shi cortico Perminato crebeiras piropida pastulin niomatarolis, ferancomanismi Albinido diliculimi alic es fratture difa pode hebdomader orter firmisation chambulate pullet me per prominent ne vehicen tenur ruptam elle chirurgus

Level being part in the process of the part of the par

osposis, quen camen segra ainita adouters let policon-secriliam fuific. louppendide Cl. mais polic lineam films est p. 400. Presentet, quen tamen hic indicate con conque

mudd.

Line to Di

sere adulti vario di billicia i qui ob va THE CONTROL THE THE PROPERTY OF THE PROPERTY O derum refolutionem prodehet, nolloin to and participants and produced of the state of the stat porpore (aperficient legit pplit reathing and of a linear stateless. Same artety. missus cité) mitterité) meriolarum, leden miletinine, en lectionibus ausmoci cads constituited Presistions significations and precising quacritude de dedibus, prejectivames Virum lem : a se peuter, cuim fimiliandinem, prowe pute lites, presidential quel ventri ngmant articles occupant o ipidia filmin elle pefint aigosto, qualis, locus, carum pirey compile des excipiunt, die fonondie lit vicerum flacciditaton. Praeteres sure n'ns is dichang remain malita definiendem, cadene m varioloforum nonnullorum fectiones praemis MC COTTUNEIUS. Ac primum legitur hic D. So. ingoris addit, exectoullis adhae alis, quibusinter corremant, the bonions or success this Cl. CO. TON NIUS collegit, diff. insug. de lede variolarum non in fois cure Auctore Castaria. William non in lost care rate princip. As some self. Language 4 v. communostri primas

tra decid supplem JV. pil694 is selected sinistential transfer to selected sinistential transfer commentarities.

10 Vienn. 1770. 8. comm. nostr. Vol. hocp. 125.

Notice derivat. Net minus up her resultation viscerum flacciditatem. Praeteres autem ne di quidem mannatis variolofi, in factoria corporate fibus; detexit vestigium.

P. 30. His addit, ex nonnullis adhuc aliis, quibus in fuit Cl. corressantes estionibus cidaucrum varione de la corressante de la compositione de la corressante del corressante de la corressante de la corre

Id greed problem is amore recomes a varia linis, build achor hiprimis ad referbende at, ad liethos male afficiendes, apos b

P. 30. His addit, ex nonnullis adhuc aliis, quibus interference de los contronners, fectionibus cadaucrum vas los cum, duo alia exempla, ex quibus paritte de reliquis patet, variolas ibi folummodo federe, acr externus penetret, idenque nec in vanticum mec in intestinis, nec in visceribus theracis, ac aban minis variolas esse, etiamis ranas tros, ou an alique id asserverint. In intestinis crass quian

dallaciapperdiane, minime ', 50 .q tenne imelling occum gris facto falutaris streach anguit. ion mortis acutis is mumifulias morripina Oleboratus Borgo in gen briosum stodayra velicato Sense pargrama : 1d at Choquettonollywe cantharidism wish, inialmosm zigflinds refalmentemp viresque fullentanteni, ila i gangrienofia febribus ac inflammationibus / mrunique attilitatem investigation ad gangiaenain archindam, ex-Porro Noften Venctoria, per duos tresue perantia, mis sponte exficoant, arte fanat, e.g. vulnere confolidato, notium relicatorium pplicat. Ita terapplicauit cum felicifimo prelicatoria, in plauritici parte affetta markletter allergom at thelip cathin at test

haltur jain pueri variolofi, qui benignas quibebat variolas, mibilominus tamen a caulle holi, conutiliones producente, iobiret, histopuete, es cuius foctione iterum, internas partes is caultatem dum Nofter disquirede, in pul ibus ligamenta multa, morbofa, foliacea, quibus de sinati ellens pulsaones, ac per quie parua impulsaones transire pare led folam e deream Limerhojem et post vers instrumentables spertium intention

p. 66. emiliater fignis ventuinofalinalpuislalia procisione musilistana National Matarilla tenuis intellina occupanteerillanio pulmina

que variolas; aut a nullae in vermino ecidaç vica quali while rise, sac a Auctory inputoh due sed william in que impeditura sie moteradio inigeno ferible centri methiopiel Chris vatiolofi mialinatian core nutritionem et comples farum felicitet promovide set fione practures laudet authibpis m afthmate humorali, and tuffi, acrierie when mitica pectoris laber in feb Arustidenibus glandularumens faite refisque pulmonum affectibus oz crio

p. 80. A mercurio, eiusquo praeparatis, melle varioletis extpettat. Noter fatiuationem fatutarem indicat : Neo, arti alii fatutarem indicat : Neo, arti alii fatutarem indicat : Neo, arti alii fatutarem mercurii se putifimum sethiopis minum putat. Ex negligentia adflantium aliquando eft, vt vna vico drachma vna arthiopis ti fine vllo aegri incommodo, ac morbi minos turbatione propinaretus, quem Mofar, attice Periuiano conjuntame famper in materialifimum deprehendit.

p. 87. Excharum itaque codaugrom fectione apparet, various internas sur per la pareta pare, fed folam externam fuperficiem composite vero inflammationes partium internamental.

hentitiden fupementievaniolis, mariolisimillam slare conjunctionem, fed Misproseifoi Notter arbitratiin Nam. Moltri spinibnem, facile fieri potelt, art ione, in corpare office has fuce prodent; not eri officiat, raub. profite Panimodo non our ambunes, vilcon apte elle quidere andler formandes ac foundes, fequeinfum parsus in hopate repetille; quab hydatides atinquam tensor versa varioles; ld quod ariouta mariolotic adulti historian patet; in devero prestima insolinorum introfusco quaque peperis, ac de sius origine vilitar genus atlas of the server

p. 147, an Veris dinus recominis frigidicommodie itaque probetis, variolarum venenum ad p. 121. folam adipirat, et a locis vitalibus ac internis Cui secedunt of palatum, pharyris, mares et limilia. Omnis itaque et loca. Quapropter non quaerit Noster hanc from federn in fabrica cutis, i fed in liberi accella, et inde nate extincatione superficiei. parjum canitator, ob muci affluxum, raraus is variablis oblatine, foedantur; surfus et ecublecrymalem humiditatem, a variolis liber est. loca, fi ficca essent, multo magie illis pustulis mis internirent Vidit ramen Nofter nalpebram coreminterne pultulatam. Porto haemprikoides marariolis obfellacerant. Mentirus gariolis acce-tio mortem induserunt, atque haemorthagiae hio eruptioni variolarum offecerunt.

Vbi itaque nulla cernitur humiditas, sed per- p. 134no summa, ab aeris liberi accessu profesta, ibi nat. Ne palpebrae variolis tententur, innat eas panne

panno humido, in eraptionis fiedas inservada Quapropter rejicit quoque Nofter, et ma zeprehendit balnes, esque fumnte nozili de contitenda, i quam admittenda iudient, et di quae aet perfist, humiditateque funt delle tempestatem ficum, berestem, erampentible amicam, dussidam australem inimicam faminicam, dussidam australem inimicam farum eraptionem. Contra humiditas innediarem inter praetidis refert Cl. costra sussessionino, quae cutem refrigerant atque cristatione, quae cutem refrigerant atque cristation mollis, quae perspirationem augent, accordino, meonolanibus magnis ficcione genus alia.

P. 147. Veris huius regiminis frigidi commodisfiratis ac ex prataballa o aliisque probatis dit Noster, quousque hoc regimen tenent Aliud enim eruptionis stadium, aliud anatura aliud denique persiccationis exigis regimen propter humiditatem aliaque auxilis, ad tuen ne variolas capiant, inter eruptionis stadium modo concedit; dein veneno variolose a stadium segregato, et ad cutem translato, pultularum ratio non est turbanda, sed souenda. Id quo putat Noster, labero sanguinis, ad subercute nea, accessu, et vi vitae minime minuta. Atqui hoc regimen vitandum est.

p. 151. Cauffa fraque, cur interiores corporis pa variolis finit immunes, ponitur a Cl. corre in vapore, qui volque interne exfudat, ac intecorporis partes humeclat. ") Cur autem perio

artillation at the country business and the country of

[&]quot;) v. einsd. de ischiede neruels, p. 50. ones Vol. bac p. 107.

cutanese, per aerem liberiorem inferlerum fedi, nullam se posse reddere ratio-

Authores, qui variolas p. 157.

Littique praemiffis, Authores, qui variolas p. 157.

Littique praemiffis, Authores, qui variolas p. 157.

Littique praemiffis, Authores, qui errores detegit,

Littique restat tredetim his observationibus,

Littique restat prima probat, non in

Littique praemiffis, Authores, qui afferuerunt, fettis

Littique praemiffis praemi

vidit Noster, quis locus in ipla ente effet, quem p. 202. variolosum sibi eligeret. Atque est illud, offer cum CIL ASTRUCCIO et GUNTZIO our, mucolum, cuti ac cuticulae intermedium, Malpighianum. Tumet enim, variola ta, corpus reticulare MALPIGHII, craffum binnque fit gelatinae ad instar, atque cuticula Variolofi veneni natura atque indoles nquam latet, pluries tamen corripi passe hor m variolis negat. Aluiductiones variolarum tioni non officient, ac, ob vim fedativam ac Appam falis Anglici, mauult illud aliis lexantibus are, arque exhibuit hic cum felici fuccessu. mili Noster reperit singularem frequentiam, rariolas aununtiaret. Per vrinae vias, fudoaluumque variolosa lues non potest expelli, sed Medere cam oportet in cute : Acetum aliter abque aliter Mol XVIII. Pars III. Dd

aliter temperatum comulfis, aut ad en pronis, expertus Noftenelt femper ini

Multum autem iuuant varioloforveli rum vim, a Nostro iam declaratam, non . Solet es brachiis applicare, ac laudat eorum viilitatem omnibus stadiis variolarum. Pari modo morbillorum ferociam moderantur, ac cipue in morbillis tuentur. Ad variole laudat fotum recens macratorum a

Tres lunt, lecundum Nostri lententi P. 245. lofae febres, nimirum febris eruptioni tionis ac tandem perficcationis. Eru que mitior est, eo tutior. Reliquae en dent ab hac prima, quae mitior reddi po est, languinis missione, alui purgatione l mine, et acidorum viu.

P. 250.

Variolarum constituit duo genera atque dos denit variolas in embilicatas, et veliculares! icones quoque adiecit; et ello figures frabition rem et exteriorem ab origine distalle offendit. Vibilicatar funt, quas ab ipfis i funt aticulae affimiles, verticem habent retula luti decurtation, atque lenticulae propiores fu cons figurae, vi pleraeque folent, non variolof puftelue. Dein ad lenticulae magnitudine dunt variblae, ad quarum turgescentiam, pl hem, ac viuum colorem, Noster magis respicit ad magnitudinem, quae faepenumero vari vinbilicatae a Noltro ideireo nominantor, qui vmbilicum, fiue foueolem in centro hiben! fi itaque varbilicatae degenerent, in quatuor materi eas vidit Nofter, in relides minit gangraenofas, in corruptorias, cryfallinas verrucofas. Cryffallinae furnmam produnt WXVIII. Par lif.

ade dis Isbarantes deque et lienem, gan nie rodeseribus monificante nec non itur in velicularibus, quae embilico carent funt indolis, quam vimbilicatae, ac quibus o petechiae fele jungunt. Earum autem um vnam folumuledo speciem Noster vidit, com scilicet, que tandom violacese ac Traité des acconchemens chellomes

dans lequel fone traines des meladi mights igitus parioles pertinet, ve ambi- p. 266. nelquatus circuli forms circa ymbilicum in num abicefinu muteum Atque has appel-per naturales. Quapropter purpuraceas, assolas, verrugolas crystalinasque non ad eas led ab literius morbi, sue venem conforsio, pore affette latente, designal. Inflammatione perfecta, in benignis embilieus eleuatior, or ac plenior fit. Dein circa cum albidus anpparet. Putat namque Cl. Auctor, pultulaloffitum flupputation tridpere is vortice, politie balin fentim fentimique descendere. spoore minlas nee ricatricemb nec foucam pere oportet. Etenim pus veriolofum bonum n tuetur, pruritumque, a bono pure ortum, dime putat yariolas aperiri, Idiquod tum segris presoncedit. Tandem Noter et inter obler-eleit see cur eneniat, yt, mater, variolas iam fetum edat variolis obnozium, atque vt quis marielis tautum laboret, pec, pluries

listenus naturalem variolemm fedem ad cutem P. 271 am pertinere, et puffularum fabricam extra linguinis elaborari, h. e. extra animal elle la oftendit eumque medicum optimum prac qui a vitalibus organis citiffime varioles ex-

Dd 2

penacio Atque fien hos putatel, et di fiblatis, quam remedils: His fe ipfilm variotofis morbin limiter ni mi fint endoirs, quem vimbilicatae, ac quinus speterbise fele inngunt de Earny antem n vuam folumellile fpacient Noffer vic. z n foliet, que tandem violuces ac Traité des accouchemens en fave

dans lequel font traitées les m ucion se iello per semmes ambi- p. 265. des perits entins : The M. Membre de l'Acid, 109. 004

let Chiritie ord, du Kol ue corrad eas anout Didot 1770, 8. 1 Alph 6.Ph. and perfecta, in benignis vantilious elevation, et bienier fit. Den circa cum allutus an-

perec. Lucat namque (I Aucior, puiniadisib dup aningtopinal por durindens. nuno agietieloi eractore era. Desgoure tweeter, provingue, a bono pare ortum,

Perfentieum lioc artis oblicarions o praecipuas ares oblierriciae regulas the a celeberminis poller went huma propolices, que Auctor of in 67th modum redegit Ivatasque paffet didit, quarum nonnullas speciminis loco 17 1 dalette Reficiel mandereductione break THE CAL FACE CHAPTER MINISTER Gallis enbi duos fere omnia, ad exteros vero parum ferta Sie enim v. c. forcipis inventionem bi captum indicat cetto pindingo auditario a lup sa

Das

deliet.

dus vero partes totum bos (yfarna dinifina ibus, graniditato et morbis granidarum egit, riore autem de partu naturali et practer atque puerperarum et infantum morbis Cartilagines, quibus offices pubis symphy. P. 8. in amni pestir diduci, contra Clasmet, Lium di qui hoc in practernaturali tantum heri E. Fis autem haec dilatatio ope humoris qui in telam cellulofam cartilaginum, vi vteri 180 rais comprimentis, effunditur: Carunculas p. 19. umes in feminis, quae faepius pepererunt, deleneur. Antagonismum inter fundum et p. 28. myteri, a Cl. LEURETO propolitum, nec non p. 32. recentioribus Gallis describunt, assumit. Idem quoque de situ capitis fetus, et descensu eius p. 36. nu, admontem Chourns, valet, Peculiaricapi P.38. Authormodum exponit, quo puellas gibbolas, litui gellando pariondoque aptae fint, examipossint, fine explorationis proprie sic dictae in graviditate diiudicanda minime exploratio p. 65. n inflitteends est per digitum in vaginam imi; cum nec ex loco, quem collum vteri occunec ex longitudine eius, nec ex aperto vel o eius statu, nec ex altitudine vteri in pelui, pondere cet, de grauiditate certum ferri m possit. Plurima enim hace sigm incerta cie funt in Hinc aliem methodum Cl. Auctor endat, que vero tertio tentum graviditatis s vii possumus. In hac femine in dorso cudigitum in vaginam eins immittit, et orlficio o, parti posteriori, seu corpori vteri digitum apprimit, alteram vere manum regioni paltricae imponit, et ita, vtere furlum prello poten vteri granidi volae manus, hypogaftrio in cum-- Dd 3

p. 89. cumbentis, ope perfentiscit. Circanuniciones ita senticive deceatillum modo tripliciper funiciper os, et per inhalationem cutaneam natrati me verum circulum humbrum inter verum et para existere, sed placentam sanguinem per funiculi hune sanguinem resorberi. Qui ver arterias funiculi ad placentam iterum deferme guis, non ad matrem redit, sed noum in placentam iterum defermentam iterum defermentam iterum desermentam iterum

P.96. praeparationem fubit. Venaelectionem qui vilo fere discrimine in gravidis instituere los nulla necessitas vrgeat, reiicit. Quae circa graviditatis fit, partum quidem acceleratione eventu, cum partus, qui ante finem noni a concigit, felicior sit ee, qui post periodum insturalem fieri solet.

P. 208. In versione vnicum pedem tantum attante reque alterum quaerit, nisi obstaculo exciuto tione nato, brachia autem femper soluit, nia casu, vbi setus paruus, abortiuus vel puta affectus est. Facies setus in versione absolumon versus os sacrum matris, sed versios os eiusdem convertenda est. In vniversum lauk

P. 226. est Cl. Auctor exteo, quod neglectis, subtiliss illis distinctionibus situs peruers, quae tirone fundunt, praecipuas tantum regulas, quae to omni versione, tum in variis speciebus situs per

p. 230. observandae sunt, proponat. Si, vno brachite lapso, non in vterum penetrare potest Cl. Attasterum brachium quoque in vaginam trahitartiscio vt plurimum situs setus ita mutatum nunc facilior aditus manui pateat. Es partiscies, qua facies setus oriscium vteri respicit mala iudicanda est, si modo facies non obliga situm habeat, cum plurimi eiusmodi partur ast

he terminenture In litu vero faciei, aut p. 238. abliquo, vbi dimidia tantum faciei. vel 240. colli pars orificio obuertitur, fatim versio debet, cum capitis in reclum fitum directio. multi commendant, vix vnquam fieri possit. capite incuneato occiput fetus ita fe offert, p. 246. eius inferior os facrum, fuperior os pubis femina genubus et cubitis innixa, forceps feriori eius parte introduci debet. Hac enim ne adhibita, instrumentum boc caput fetus comprehendit, et perinaei ruptura euitatur. abrupto, ad eius extractionem forcipe p. 250. a Cl. viitur, et vnco infixo caput figit, quo applicare possit; eandem quoque, si in verciput retineatur, adhibere iubet. Si placenta p. 279. fortu femanet, et inicationes adhibentur, eas dirigendae funt, vt in ipfum vterum, nec in vam tantum penetrent. Nimis vniuerfalem vsum p. 306. rani duplicati, quod ad metastasin lacteam praeaundam in omnibus fere puerperis, fine vllo diferime, in Gallia adhibent, Cl. DELEURYE taxat. Dolo-p. 342. poltpartum non femper, vt Cl. LEURETVS ant a frustulis sanguinis coagulati, sed ex ipsa a dilatati contractione oriuntur. De morbis, exp. 354. salasi lactis (depôts latteux) oriundis, fusius hic d Auctor ex Cl. P vzos, LEURETI aliorumque denationibus l'explicat. Febrem puerperarum Maren in symptomaticam et idiopathicam distin-p. 368. In priori casu eruptio exanthematis morbum Muit, et benignissima est. Atrophia infantum, p. 412. ab obstructione viscerum (qui morbus Gallis w dicitur) et glandularum melenterii (chartre) arhachitide diffinguendus est, Commendat thin internum faponis, et ipecacuanhae in refrade doli Adhibuit quoque in fine marbi p. 413. oleum Dd 4

oleum lini interne felici cum fueralle de tide lac noxium est. Rubis vero tincherum cuenha, purgantia amara, balnea frigida mem curationem absoluunt.

and the second of the second s

ridira korketerinel udan**ity** eo i deneralisaka Kantania enina dananna deneralisaka

An enquiry into the nature, rife, and proof of the fevers most common in Landau as they have succeeded each other different seasons for the last twenty. With some observations on the best thod of treating them. By will a GRANT, M. D. London & Prince T. Cadell. 1771. 8. mai page 4630 introductione page. 15.

as a square out and new day

de balla saluta and all

Postquam in introductione Cl. Auctor need tem attendendi ad influxum, quem variate pestates aerisque sicissitudines in morbos half demonstrauit, variasque inde cautelas, in pranti vandas, collegit, primo loco de febribus intensitatios exponit. Ampla satis ea est tractatio, exquinteres exponit.

potiora momenta mum brouiter tradere granc dispiciendum esta manus paritori de . . . res istae fere spidemicas funt, infigniter p. 1. pro: anni tempore chimatifique diversitate trad quaeracoedunt dinerfus corporum habivariae caussae, expecum non naturalium vapendentes Paace notat figna, quibus febris mittens anomalis (unformed ague) a febribus p. 3. continuis ac remittentibus discernitur. Muldiffert febris nottra vernalis, ab auctumnali : ficile in continusm, auchamnalis contra re. p. 6. ns facile in intermittentem transit; prout vel fri bibernum calore intenfiori, vel calor seltimus friscriori excipitur: quare mirum non est, morsaudumnales minus exitiofos effe vernalibus, mortuorum mumerus Cl. Authorem docuit Sumnales igitur morbi, quo propius ind ver, p. 7. irnales, quo propius ad iulium accedunt, co 58.9 ins curantur. Authumnalium morborum fedes in primis vils, vernalium contra in dispohumorum putrida, quae facpe cardiacorum . 28. T deque adeo corticis vium non admittit. Febres compales in authoribus Europae regionibus ra. P. 9. on fant vernalibus, neque languinis millio et antium vius, aduerliis has tam efficacia remein borealibus seque proficua centenda funt. Sequitur descriptio decursus paroxysmi p. 10. tortianae, eaque accuratiffima : fedimensisteritium vrinae in ea suctumnali saepius ob p. 12. muit Nofter, numquam in vernali. Crifin eam um completam dicit, quae, omnibus colatoriis tris redditis, contingat, cum febris fit vniuerfalis mus et constriction Differentiam febris interthentis exquisitae simplicis, et extensae seu proflace item febris hemitritaese et duplicatae aponite vitima in Belgio frequens est, non seque p. 15. Dds WILL !!

quae

p. 17. Febris intermittens auchemnalis, diutius subsite periculosa est; neque tamen minus consultante tandum, sebres istas intempessive reprimerante sius nunc, de causs sebrium istarum, exponit plurimum, esti iam superius, aeris constitutionis

tionem; repetere breuitas nos prohibet.

P-32. In intermittentibus sudorem copiosum entra tionem optimam essicere, et hac, liquoribus temi ribus copiosus haustis, adiuta, omnem dysersis sanguinis, ipsimque adeo venereum contagium, existimat.

P. 36. 00 Succedite disquisitio diversae rationis peroxyles rum, quant were itidem transire cogimur, que di qua ad prognosio spectantia adducendi locus superiori.

P.38. fit. In febribus anomalis faepius peccat media nimium, quam nihil agendo exfpetandum en eft, ad quam indolem morbus fe inclinet.

P. 40. regulares tertiana faluberrima est, et medium inter quartanas auctumnales, et quotidianas regulas. In curatione notari oportet, sebrem and

P.41. lam adhue, neque typos regulares feruantem vanquam effe fimplicem, fed plerumque cum quodam fornite morbofo coniunctam, r. c. ven lem, ex dispositione inflammatoria fanguinis et su

P 43. feu atrabiliaria et intermittente oriri. Iterum praepostera repressione sebrium intermittentiumes.

Noster, et, ad eas renocandas, via cum cuacuation primerum viasante autrabiliaria.

p. 46. Ex altera vero parte faepius proficuum, imo neci-

tion of roborantibus vii, quum folide nimis rai funt, aut debilitas visceris aliquius subest. midra omnino et egregia funt monita, quae de andis his febribus propohuntur. Qubtidiaham P.54 in auctomno numquam vidit Ch Auctors in hoc anni tempus incident febres, in prinpperumque du plicatae funt, cum tertisuae, tum rtinae! fed multum interest feire, ad quamnam rum specierum referri debeant Copiole ergo emite differentiae inter quartanam et tertianam menfentur. Generatim frigus in illa vehemen P.55. eft, quam in hac : praesention rigoris maior .08 9 ridus fignum characteristicum constituit, fpasmo quouis mufculo et rheumatifmo in quouis artio fimilis: Ex vtraque hac febris specie, inter se litis, concludit Cl. Auctor, febrem tertianam P.56. steris paribus, vt inflammatoriam; quartanam contra vt neruofam, tractandam effe. Inde rurfus transitus fit, ad veram specificam vim febrifugam medicamenti huius vel illius, in dubium vocandam. . 28 . q Cephalalgia, fymptoma febrium auctumnalium, pomum duplicaturum, vel spassica est, sub hor. P. 58. web; vel inflammateria, fub calore accedena. Vitimovensesectione indiget , quae tum etiam saepo 00 I diplicatam febrem in fimplicem vertity Stranguhato fub horrore, folo vesicatorio tollitur. Relique febrium curatio, admodum prolize hic enar- 10.0 att, penitus ad mentem syd ENHAMII p. 63. drella eft. moite un altra kingris a spoiling !! on Omnibus confideratis, quae de viribus corticis Permiani dici possint, vero similus est, illum P.71. iffectus febris infringere, quam cauffam eius remo-Valentius ac citius eodem, in quartanis; quam 101.0 mreliquis febribus, vtendem eft, quia illae reme. p. 73. dis aliis obsurdescere fere solent, neque yinquant alubres, vti tertianae, dici possunt: et si quoque a ono corP-75. Autor, semper tamen eas ope mixturae deoble tis sweet report ex oxymelite scillitico, full mediis adinacto; et superhausti decotti rais graminis et taraxaci cam melle, resoluit, selection modo carata caute monet; nonnisi optimae notae corticos vsum vecari oportere. Postquam amplantos super modis, hoc remedium ciusque prasparate hibendi, ex Cluates ron transcripsit, tandensis

p. 86. tentes regulares meminit, nempe aranei mis conqualiati, et cum gelatina fimplici in bolumi mati, post paroxysmum sumendi, et actaurant hora, donec nouus paroxysmus exspectetur, repudir, quod remedium numquam sefellisse tradition et plerumque tribus dosibus, numquam vitras febrem prosligasse.

P. 88. 2) De conflictatione inflammatoria. Sangula hac, ex vena emilius, crustam, non a caustis extensione, induit, sed haec, ab ipsa textura sanguinis, cara gradum adepta, vna cum accedente gradu que

P.90. motus fanguinis in valis, oritur. Differentis que, unter varias qualitates fanguinis, tactu de potest. Sanguis phlogisticus admodum elasti

p. 91. est, et magnae extensionis capax : vnde saepeite tae venaesectiones turgescentiam eius vix satis con bent. Duplicis generis inflammationes ponit C

p. 92. Auctor, minimum fimplices, quie in corpore pla thorico, ceteroquin fano: et complicatas, quie eodem, iam morbo quodam affecto, eueniunt, qu

p. 101. tamen, vel a contagio externo cum corpore comme nicato, vel a deprauato statu suidorum corporis in sius oriri potest.

Nune

dine paucis de differentia confi inflammatorii p. 103. of praemiffis, veram notionem methodianti. Q11 .q fice Cl. Author exhibet, or obs arguit qui menta antifeptical loco antiphicialicorum ducunt: fiquidem vel acids mineralia aliena p. 105. p. 128. milios eile de miscres eigens quien fais refrigorantia. en Cum febris ilms eo ufque des nit, ve lenturis philogiffici copia generate fit, p. 107. moch Anthon perfectum critic oblerantis, combatam caloris, softenate figura collionis, evel-illo colitorio micocelleniste de Rurfus de effectibus contres Per trainny filb ingressu fig-Mcoltienis calpibet. Cum depolitionela par iloco minus repto/timemus, refolutio venas de enacuantitais, dineratemui, cen omni mode p. 1031 web; com vero mihilominus pus in hoc illoco colligitur, maturanon turbanda, fed fimulac renomem moliatur, in eadem fuftentands se ininde vensesettenis et antiphilogisticorum mites confirmendi, iAd febres inflamenterias comitas tractandas, magis prodest nutrimenti paulo ofter quantities of finalist periodus suppuratoria pe #11 quam medicamenta finnulantia, quibus of r imo ne cortici quidem Permiano Nofter Lemmer The bollow in morning emittedai minen amate De constitutione catarrhall. Huec, ex oblec p. 117. aibus plurium annorum, ab Auctore mottro is verfus finem fanuarii constitutionem instanti. 301 q priam excipit; et fub quadruplici morborum despparet : nimirum tuffis, rheumatifmi; eryfipe Qualitie, quae hos morbos highs pernicioflores reddunt, quam aliis appulis, Mibitis frigoris et caloris vicifitudinibus, vernali humi-HIND I

June

- [OI .q humiditate, effabulu victus ahimalis, formens

p. 119. potas quaescadas funt. In corum cuarios gradum inflamentionis; et datam folidorum a dorum refeit apartes; hisque rite confidente dendi methodum accommodiris;

P. 128. Innieres temel hunomorbum quality for redemptevere, ab codem ratifus afficientary

Action of the second se

234 tilimum remedium, ad prescriedides illas mulinstinore in Americam intienit, vis ciusmedia commercii opertet, doneo vigefimani qui actatia innum superaucrint. «Tandem de a

p. 145. quibusili ip6 pen tempus aeflicium suuandi fo in acquireado mabore fichiandi, differiti nos oluisi inseminam fishera si simi, sebrets as

p. 13.8: (4) De finorio non putri. (Copiule et pe comparațione flententiarum, pen femporibal quis et decentioribus inflituta, apparet, haneful catidom effereum humorali; fem nemula nolui

p. 165. auctorum. Lentorem morbofum humorum, febrem producentem, non in interhinis iphis ab

p. 166. et illuc delatam; quae forte; dumante vere; sont euscueta; a instrura aversas glandulas faucium cesophagi; muco secernendo dicatas, determina quum teundem morbum phlegmaticis scapos sollemnissimum esse, et euscustionibus eptit lacticis, quibus: Angli ver folent; sapaist

imud

Praccipituito annilibito la memilio et put aluina pofitum sikard quibus administration entique quas leule frigoria feafun presendit, P. 174 rich proen executio costo in et inomilainereddent; et fi illerum loca. ots californ this benting Symptomatic febris technisis at patridue il fisi mitem mephingshiene instrudiutine in inspectale, figura tis voiversatis, mort tur. Optimum est, rite purgatis primis p. 177. p. 222 forequit bound well quot imperelt 222. poneturae fonetelinguere. Dadocente horum apertraducionami cui qui cher h multi quoquei praeteus thinle mer a the abuedicementorum dealidorum, posificamo che nitende, de vere sotione virtutio cardiacae, in et medicamentis ; a desfebre quilleri potisficoum senseum, ciministai faint, mane bandtimunitim dismi dispermittente febris violentia, figna p. 207. ionis in vrina non apparents neque antiphlogistic regimen, neque purgantium, neque corticis the segri-commede forunts: vlaimmin presenting 8:: 9

Consideration one with the infigure desilitate, soon

Consideration of the segment of t wirdebets Remberoblerustionen quantum de : 245 . 9 bus intermittentibus vernalibus i Hamicrania pention of in hoc anni tempora, quasi in reliequedammedorad indolem dynachi son putris p. 212, et vomitorie adhibito, typum vere inter; ¿? s. q itis morbi affumito y febris nonnifici yaptome, comitator seque se inflammatio et sucta litis oculariminovensalectio, fub principium bi administrativempore verno proficus of . mnalicinutilis; womitoris morbum mitigants antia exasperante (in auchumno sinfusuo Horum

chapmentell cum elitivid vitsiolierin vere continue Permianus morbum elevat do utrumpace est Permianus morbum elevat do utrumpace est d'Alichament et vesicatorideana refas permitiquorum fermentatorum morinismo Distribus vegetabilis est pelectuarium elevatica valei vestris vertice Permianos theribus fale alichamentellistem externation, alignature en externation externation en externation en

p. 222. 1913) Ob emfitutions patrides a former and in fanguine practentomy at inicity extended, or and for cum biliaring advices at an enfluor attrabilism deferaturi, an more melanted advintation deferaturi, an more melanted advintation deferaturi, an more melanted attrabilism deferaturi, an more melanted attrabilism deferaturi, an more melanted attrabilism complete produce an intentium flauricantis coloris; halita fetido, a inde originam morborum, quae nuno remissione tractat, repetiroportere,

p. 228. (13.6) De figurio putri. Primo de notione putri. Primo de notione putri. distribute di la distribute

p. 243. cum istiscomparature postmodum varios putad gradus, adiuesta conditione suidorum induci d dicur i finalque de acrimoniis varii generis, il mis de alcalina vermo fit. Inter scorbutum

P. 253. in mari, et eum, qui in terra continente graficam différentiam ponit Nother, quod in ste quidem farguis diffolutus adfit, fed in illo, as miltione putridi; cum aerimonia falina, in ho

P- 255. tem, com rancida. Mercurium at hagulinami tem antimonii fanguini etiam quemdam putral gradum conciliare putat. Difquirit porra con

iner quantalism m locitur ? (FYBES) imposuit, licet non femper varioles eiden Gebonvaria curationis accmpla Cl. Austorp. 162 et cum a duca assert observats comparate interordia adeo exquisito, ve tactum non nitra: Venasiechio ervenitoria, protinus ad mopiliulae acidulas structus homai, siena det hisque interpolite laminie, en m assolubilis, curationem absolument Putride. pine distant accimonism in corpore presantem invertiffe ac fultuliffe, obliga andum stadium constitutionis putrideo sistit p. 275. biliologar DENHAMPS ! hape non cadeo dionibus, quam acidirum via indiget non, nili post debitus euspustiones, viendum in liviteries feu spalmodies; pictomini, di-ili, flatulents, ces. et de lignis sarum diagnosti. pii speciate tium tradium dyfentorie putride conflicti, p. 288. plet, vel cum febres. Momitorio in beemar-te demuns Auchoe molter veltus, quem de p. 191. es ferofac, nec adeo mulaum kunntes, bills em impeditum elle monfrant; in genere illud deparative et oftobre, quem mile neudfarte qued is hee bilis nondum adec creffa fit mis tune temporis fructibus horseis facili tur. ... Res incommittee inortie W. XVIII. P. III.

p. 295. omnia experientia confirmatil favidiffe de illo ido con tradidente in Frequencial aphthae superveniunt; magisque qui aphthae superveniunt; magisque qui morbi pungantibus out intempessina afit supervenium poni debetan con interm

P-304 Overtum Abdium incholers for Opium in en tund demum exhibendum in the tund demum exhibendum in the transfer penitus, wel maximum parteral climinum of opius all, white worther fablifiat. In Administration opius allem, cum hoc morbo comina demunication opius requirere and allem opius requirere and allem opius requirere and allem opius requirere and allem opius requirere and and allem opius requirere a

P. 309 sita quantitatem opis requirem defenda p. 309 sita quandam generalia, etiannotataini de res in curandia his morbia combiffosybain tionis finem faciuntaciun on ribitamui matem

p. 321 (2) De renfitutions biliefe. Origonistis.

P. 321 (2) De renfitutions biliefe. Origonistis.

Auminoidit, et transitus ex constitutions per

P. 327-per choleram, de que iam dictum cha sentitori aux descriptionem fébris biliofac repetitori annotationibus illustrat Cl. Auctor d'Quantenerioris, habitus est, shuidis tenuibus atta

P. 340 folidifque laxis, corticis vius conducito qui a iectis aliis robustioribus, vbi debilitas a mole

ducitue, non adoo conucnit. Sudor profits

Pr341 non est, nis materia biliosa prius costo et mam partem erpulsa purgantia autom es signa versa no tionie adhibenda suns liberias de funcione circulus eius liberias de

P. 342 fuerit. De differentia inter febrem biliofan plicem, inflammatoriam, et inflammatorial preumanicam, ab anni tempore, ventorump

tem, et de curatione, fingulo morbo Palfus, partus licet, fi corpus le pluthosiquin fuerity vensele honemp. 343. de que oppressione leustur, eiusque dipla operatione, sese execut. Vesse me pio februati omnium; maxime su-me et biliofarum; aliena funt, quisp. 344-ma algent; aumones acriores reddunt; a in fudores fraspioniaticos promo-stionem aluinam impediunt. Alia res Mels deurescrit de tuffe fièce nec languithon mill in declinante morbb groun quirient, visidium est. Caramonio. teles fed pro figure coltionis cognoficit; et

teles fuitie objectuatit.

teles profite praeguelles p. 3507 ses estraines exigit, mehus parco vido, vel formentaligeneribus; quals opio fufui dis mineralibus monrifi tune reitus, quien p. 351. guinto difficient, seu petechise adfunt a de tride regetabilis, faponatos femper prae.

Itos non, et febrifugani, ded et tonicum p. 353
debet nife febris biliofa mantamilitament.

Itida regim accidera folet, milioadem pet p. 358. indication accideratiolet, mirroadem per p. 35%.

Indication of nume varietimo die, nume

Indication of particle et tuncfebrem auchim
territecatem anomalism lifit, duplibataria,

adian, vel quarcinum. Quum in febre bic

ili beigns et frequentes purgationes cutis p. 360.

Indication de ficus redditur, extreminates aqui

imposites ficus redditur, armeninates aqui

ingonidas furti a Opinta in parcioni doft vel-p. 361,

indication opints in parcioni doft vel-p. 361, conductivity Opinion in particular of the famous of the fa Fe 2

Rus off ineque tine purgante wina cum fedimento eft, et ture rh p. 362.7 Rauca demum de et y sepalate au funça vernali diftincle ; quod mag eft, fanguinis millionem pon adec habitis, facile in gangmenam transit at shi orapcione diomendemocus que di la companda de la companda del companda de la companda de la companda del companda de la companda del co efterion aldinam inroduing. Alia res p. 364. 4 8) De confitutions atrabiliaria. . . gtem veterum Cl. Aucton lenton bili vertus dinement tenicioris redditos adepto colorem adferibits. Configuration during partes dividites nemps de character chandringum, et hydericum, cum status lancholiam veterum; et peripueud Po 3 679 and wire as madionary and the corporibus. hace lamonibus frequention elle folete. huemorsheides p hac anni tempes ourstienem ous adausot: pell lupes main whimoram houns morb cum marbus hypachiadisco que transite vi ca peripacumania, notic regain cots ets rice verfer in Market P- 370 chesidians, et hydraieus cumo Athgui delient al so, qui fina pa iode quitto anobis paracrimque pre deobstruontibus rtendum erate da 105 q murbi fludin sique ed idelicium ch Busting canfluque mutationum haruta

P. 377. Optima entration machine fingersonies

be z

Lus

expellanda ello Morbo hypochondriaco p. 379. fo, faepe colica biliofa, imo cholera ipfa, a seculit, diutius tamen durans, et ereins : quie tantum sheft, vt antifpalmodihystericis cedet, vt potius iis exasperdais. morbo atrabibario primarium momentum in diseas positum est enscusto humore balnes frigida, exaqua marina, imo intere sius vius conducunt, quae etiam erupricas, quas interdum natura per cutim durant. Curatio autom quaecumque diunumquam minor quadraginta diebus, p. 382. in fuper vigelimum primum mentem esin transitu diaeta corum, qui in ecclesia vitae monasticae se dedunt, aeque, ac mo p. 384. um inter Turcas, ad praecauendos morbos arios, et-procurandam longaeuitatem aptifica udatur. Curationis momenta eo redeunt: hora adelt, venaelectio commodarele; fin p. 385. in ventriculo turget, vomitus seque ac in Mose ciendus; fin in canali intestinorum; purgans per vices ingerendem ; diaeta regetabili, faponacea, resoluente, prorfus bus victu animali, poten farmentato, acidis quouis mane tartarus tartarifatus, ad divnciam in aqua rofarum folutus, addita tenti doli mannae, ve aluus bis folustur, er despivel fi flatus vegeant, aquas rofarum enthie fubilituatur, et progresse temporis, honse mel addatur; exercitium, visibus coridacquetum, fed femper per gradus angenpretidie fuscipiatur, et demum, curatione ex cedente, aquae cuiufdam mineralis, qualem Albaneniem commendato Nofter, vius ester-Internus innigatur. Patientia autem et tarin curando vii oportet nue principatini remen E0 3 4

diorum viu recidiuse occifio pra curationis methodo, in gutta r iplaque arthritide, vadicalitar fibla

p. 389. vius eft. Difficillimus flatus oft. fi atrabiliaria ope febris in fanguinis cir Nonnumquam tamen cam per vrine

p. 390. Noster conspexit, adeoque vrinam nigr per pro figno lethali habendam elle. tantum morbum atrabiliarium indicara

p. 391. Morbus niger HIPPOCRATIS D curabilis eft; spem tamen aliquam cur fapor fanguinis, per vomitum rejecti, fi fuerit, non vero, fi fetidus, vel admod A febre atrabiliaria transitum facit C

P. 403. ad tractationem vitimam, quae firiclius monia notha exponit, quae, nune cumi liaria coniuncta, nunc feorlim, deprehe historia morbi tradenda synenia musi tur, corumque commentarium quali addi

p. 414. Radia cum dividit, nempe in flatum cruc refoluentibus et eurcuentibus vii opor intellina depurata, et atra bilis climis et cocionis seu suppurationis, vbi refide in pulmonibus impactum haeret, et expel educendum est: noxiis tum temporis omn quis euacuationibus, folo forte clysteris cessitas postulauerit, excepto. Vesicatori cem in hoc stadio eximius who off Qu pettorationem junant remedia, vt feillitie mislia, mel, oxymel, ferum laftis cum paratum, halitus calidi, pulmonibus es

p. 416 mili coulque continuanda funt, dopes il rite stabilita fuerit, ne enacuando materia febremque nousmaccendendo, segro noss Eadem quoque cautio in reliquis anxilis eis ceterisque observande est. Ballan o.b

1 5 9 1

fedandam tuffin exhibits, maxime no p. 417. empeloratio fubleta fuerio pretimes s ... velicatorium amplum dorlo impomes minerale et oxymel scillitioum est leniotem vomitum interdum cien-ndum, sero lactis supra memorato, cum o loco potus viendum, et halitus ex vel oxycrato frequentius pulmonibus the delice expeltoratio iteram freceche Guera molbi transpiratio largior interris elfares mitem foonte evenist, nedue lo exterqueatur: febris intermittens, nonn morbo huic fuperueniens, ex folo effectu diprimarium diuditari debet : nonnum miniplum mire mode leuxt, nonnum riptomblice of expellerationem quocum p. 42 I tine et depratiti, viribue ebrporis interim is magifque amminutisas tune corticis lantes ell qui impriore cafe noxins millet maleforntia finapa, et arminacia crebrius vten-Austor preccipit, vna eum exercitio corep. 422 dispresiertire equitatione, et diesta refrigerante. mercathili pauca cama naguetedem pintages of the some interest of all soft at fine praecipus momenta, ex toto libro colliby varia inde additatue, he denighe medicahim quedan formula fubilingunturi soom concess on fine pateracere con bislomite in for other consequent deine we adout its nor cont tab forena ting the feet all feets all det fub unitio cite disquistiones confection dul se exterorum ext . Chimmon and, . quarum . open fallin ed, vt in plantic minima onten incom ellent detella, quibes dhevice Il Anchor chime peruentit, vt valcula lic dutid mulcorum shrip m V. De Ec 4

De phasco oblerantiones quites to muscorum vindicatur atque vindicatur atque vindicatur Auctore D. 10 H. Chris St. 1 A 78 B 4 M Schrieber D. 10 H. Chris St. Macchioni Bris Onolzb. et Culmb. a Confilia.

Botan. et Oecon. Prot. Ord. in Access langens. Acad. N. C. Hift. Gentage Soco. Oecon. Lipt. et Vdineni. Social fise, apud Sigfa Labr. Orusinum a product Tab. aen. a.

mando had the mentioned appropriate the Cingulari induffriae Cl. Authorise Durino naturalis cultoribus neces partium minimatum plantarum i rente opus praestantissium eint den aliaque seripta incutenter sustantità dels noun specimen disquisitionis, qual ratae et difficilis, generis comundant huculque non fatte fuccinche ellide traditum a scriptoribus; hoe in gener itaque fuperuscanquia, imo macime viti copturos effe putantus laborem il tas in hoc libello continentur, cum Lectori nicamus. Occasionem vero ei edendo tio, qua aditum ad profesibhem ordi nices, in vninerficite Briangenfictor concellam, fibi patefaceret; cui praemilit scriptionem, quam deinde, vt ad omnes peru fub forma fingulario libelli, publici innis fecit dat sub initio eius disquisitiones microscop exterorum et Germanorum, quorum factum oft, vt in plantis minima, antea ellent detella, quibus adhibitis, Cl. Authori peruenit, vt valcula fie dicta mulcorum 1 5/1

Braning the cingilar suitations febries Forg. wifesle Musicocumi, et vocant dupli. p. 3. imum theca composite funt, altera externa, interne viraque rerdeolate vapice demum .? .? Illius lisbitantia craffica alt, met aperture bu corona o denticulis distinctis, juxta fe constructs, ornanie, qui dun hument, in-n conniuent, exsicenti debiscunt et divergunt, multo tenerior, apice shepintum lacinias sue plares tetanillimas, distribitur, infektusi pehace plares tetanillimas, distribitur, infektusi pehace in impratione ciliarum quali plicitus, pedi-millimo fuprationdum valouli alcuari folet, issimo suprastrodum vascili eleitari solet, checam contintistar in eciumellam longans, intistimo vaccine circumdatasti o Malchili obtegitut, operanto conusce, cilia o centendem derides, cuma espisi infide membranto della della circa della circa della circa della d e in phoribite mufets differentur; dune unt Merit SER ME DE BER production and primites mul-firecturem disquissit, on machiglesplinsmite descriptas eximios exhibere throughores gor odum mufcorum viem quifi speries putate rectionallibre brank s, vt ex litteris cius, Ageborem a. c. 1767. datis, spparet ; confen sem habet. Gamus vero clegit plisfor, quod supple, visi financiament et species a veteribus tra-tes enarrat; et docet, cos se recentiores species eneris; fub variis nominibus; ad diuerfa genera delle, cui rei exemplo fitth LINE & cum, qui and sphagnum retulic phaseum, mung general Exa-Ee 5

Examinatis verouseituratemasitulis sphiliremasis generis, omne dubium foluit Ch Ancton et prium genus omnino constituinidum esse anni es

Distinguit vero quinque species, on centibus Americanis, foli bit ale with reliquis, ab aliis adicitis, plane tamen ab nero alienis. Quas pro genuinis habet, funta cum feilicet fubulation , caulefcene, folia lato lineari patulis; 2) priferan caul oblongis piliferis etectis; 3) cifficatum, foliis oustis, iculpidatis patulis ; termin Clis, conninientibuts, (2) multisum, actualis muticis, concauis, conniuentibuss (5) ferr fol. ounto lanceolatis, planis, ferratis, er mam et tertiam speciem man man man a ve Phateunshaulon pominat, quartam, vi einsdem confiderat: fecundam vere, specient Chis cista en En primas descrip etiam cast Patis life of more Tabult di apa magnitudino latque etiam per merelsopi vius coloribus depinxit. Ivonese porta cufpidati et matipi, Tab. L. fo 1.12. et 120021 datum vulgatissimum est, per onmens fere pam in agris, hortis, ad foffas etc. crefeens cipue tamem in carina nascitur. Pilifera cons in muris argillapois, seirca Drefdam et la Gratum vero Lipfiae, in pratis pinguibus, li perit Nofter, Prima et tertia species n et habitu admodum variant, ita, vt fad mentiantur fracies ; altitudinem to rum geometriemum, prima numquan. secunda paulo humilior est, quam teetis, quarta fecunda porro caefaculos con formst, valculisque granorum finapis semuli aut rubicandis, minus occultatis, facile fe pr

od ad partes fingularum specierum, earummationes attinet, observauit, radicem bati amexam, nec foliis intertextam, fimulque m esse. Caulis ob paruitatem, minus con- p. 10. omnibus phalcis a Botanicis denegatur; n diffincte vidit in fubulato, fex lineas lonin pilifero et sufpidate multo minorem; muvero, et praecipue ferratum, vere acaulia effe, in-Caeterum funt caules crefti, teretas, firmi, coloris ab initio viridis, demum fusci; coruslibet reticulum fiftit, fubitantia interietta branacca; craffa; rigida, Folia pauciffina funt, rato et mutico, infimam tantum partem planicingunt, in reliquis comm cauliculum; reticuifunt, ex multis venis, inter le anaftomosi iuncontextum, longitudinalibus et transuerfalibus, im arcolas replot membrana valde tenuis. foliorum ve plurimum quadrata elt, admixentagonis, et hexagonis, in obligagum extensis. accedit nunc ad parces fru liferationi infermen- p. 14squas conflictuent feta, fempedusculus perty ettis, millo, fere tenuior; fild, bulbulo fetae adiacentis, CHMEDELTO Observata, & Cl. semeres al autom ria : calyptre porro, quao, ve vidoue, cum vagibulbilli cohneret: vafculum deinde gracile, filum teme semulans; capfala, grani nomine ctians er meditullio letae orta, fucco viscido immefestens, matura puluere, ex insumeris grawantante, plena; frylus denique, feu columelle. a expluise intrans, tenera cylindraces. Com p. 18. diamen vitama loco inflicult, inter parter fructio mionis muicopum, et antheras pistillaque plan periodarum; ac tempus, que phaici species imis vigeant; definit, quod numpe el vernale andunique, Addita deman eft explicatio figawith white acoustable vicentor manbaffelling b VL D.

CARS

Brand, Onolzh, et Culmb, Confil Au Bot, et Oecon, P. P. O. in Acad, Ko Acad, N. C. et Hilt, Goetting, Soc. I Georgoph, Florent, Oec. Lipf, et Vdia Spicilegium Florae Lipficae, Lipfie, Dyck, 1771; 8, pl. 12.

of the billie day when

and of course final factor of commercial

quem ante viginti et duos iampannos in seperat operam digerendi flirpes, circul fponto prouchientes, et quam, magnorumi tia botanica virorum egnegiis hublidiis a ornation florem, Lipfiae indigenam, edider Noter Cl. BOEH WER US seam tamen non omni parte perfectam, atque recensione fing plantarum absolutam elle, et cognouit, assi peruelligatione luse, et aliigiorae deliciis car . LI Ci da quibus muic, quae in expetienda ille terit stablice proposite, doct Che on and spicalegipa a Erat chim Bochmerianum to plantas sponte crescentes, ad methodum dis etponendi primium, labore plenissimum, et et intra vnius milliaris diffantiam, ab vrbe ou tes plantas tantum continebat, quam vere mutationes, vt notum of plantarum pro nono et faucant, et deleant alias, mirum-al patelli lintra longingutum tempus faciemis .81 aliembotanicos redditam fuiffe, quo partim et buric detectae demuni accederant; pa melius diffinguerentue, in primis, quid Clair nunus limites florac Lipheae viterius professor ditioni cite lubitore mon dithitabate a Adequio a quod in divinio etiam plantulisi perloft dis, ille studium posuerit, valde daborichim, q G IV

parague plastaments medo done indimid chesalta legis adriodum copin alliunția producta ne leader fequintur, its quidem, at a Erant nempe a Cl. BORHMERO octinnochragintande quinque descriptates à Cl. sao nunc in spicilogio his accedunt tet, at sind millo consument foregrate leptom at reline noverum gacqueris plantarem fisches als pte sen senieredur se dunt, a ex maioribus Maricularis de Orchie contio phony pec non, ed falings engleunt part intere maximes folent is porro nounci of Potamogeton historophylibus lameolatis pesiolatio fele distinguit, net setante convenit his besteritudinens fram anogetonis graminei letiusculi ofoliisest ramb nibus dente flipatia il arrivarioni effe findi Later Alines vifinfo occupati hangay same plato, falliague pringientibus, petalis capfaliague pubeleento uneujeribus, quae, politabitum vib piggium ab alte ilmilibus, et tenuifolis ten mat Apanae duan adicientate pecies mondum elcuipten, men pa Arigala hi 9885 quie pont

") vid. fapra p. 440.

enten indergran contrattant projection plantation in the project of the project o

Look nemae a Cl. hounds no actinio Speciarum) denique nousrum num dum-gree addita reperitur, inter que fi que annumerantur, illus etiem narre foic observanius are in c. Sphagnius quiede DILLER ED 0.17770779. 780018d Phal munt poquoromin historiam tradidit finguli Cl. schenners (1) Elatine, folis oppos accessit ad Elagnem, folis stellade nontres anguitifolium, vabellis alaribas ni 509. al dem numeri s o z s ws hi fen nodifloro z z pedanculis embellarum differt, in quorum dine tamen orobis videtur folum natule mentum differentiam facere. Phalangio Substituitur Liliago no 526 Antheriei Spe quod folia latiora, multo maiora, corollas pistillum denique declinatum ve discre tas offert. Chamaenerii fi Britibii Es nousaspecies dicupcenfentur, n. 11641 fo visiore, rojes, et objeurs, quae habitu en signing.

[&]quot;) vid. supra p. 440.

festilitus inctiolationet decorren adaptant opus district and instants ntis denique andis, lingula fere genera inum nousrum Veopia inftrumtur, egrequum hic receniere ne-Portrichum Commune 1 433. n. togt Byahn vagnishletan n. 2037. erifpum, purpureum, pallidum, follatum Michigan dan dayan kamar dayaya kandaga uoque enfendationes apparent il et compli-nilehommielden unschleding dirintum, pill-lellanam, nicesa, apolyantion der pens, intrimenumin.ob Bun Lungaranniis, emin service, bienfolders, reptarts, burbata, put Smarifolisi Borro Laddeur Anthoderos many in hydensidis multifician pin Lich myribus exuflucations et filmentolicus PLEN SO SOMEN dodie, radiatus acoleste ispopuluerulentus, muralis, pullus, pallidus de labuteterum orbiculatus apgulofusteno hims, Indanas, viridis, rollets jed in Byffis tonors moldia fine febrenotabili; in and fatis liace notate specimina probant labor hibiti affiduitatems at florse nothers in minim, in posterum quoque slies allicare quest is tatem necessarios decigna phiegraphia lenp infrectus phintarum floracokipficae ordine no et indices quibus nomina generum et un, tum latins et methodica pun preadaptent opus.

lenes derique nudis, fingula fore genera in rierum nouarrai Veogia infirmatira or co-Systema mortogram Tyling propolitum, Florent Start pol Viennens, 1771, 84 ples ingung purpureum, policios, Rellatum comile Clockanian inleum c serieum merberum exterberum -franctometicum filtentium i quem et in mers, come deractivibue proposit and folemus infingula folumunodo delico grima comunet mitie, leu morbas el rouds drauthemalis; tertie dacheries, a muniation result febres auto hiermolies dasi printa daction l'arithmendolité aniu Amidico compire : facta impreshione. La peditionementaline excitionum confu fanifato impodimentum, menu chirurgio randum; forting athelationes metus in impatos, defatigantes pedioris acum as sonora, molesta fine febre notabili; offaug contractionem well conflantem, velt in imitami mulculorum motum localem ef nona debilitates, impotentiam, feationdi, imaginandii bryana armsquermoudodi, a nitatem nocellario; decima phlegmalias, f pullu duro, dolore topico; inflammation relpirationem eu Cain, viribus arthum imm

vel folam virium artuum notabilem imsinem, fine pulfus mutatione, fine euacusnotabili etc. Duodecima et vltima classis ethitur vefanias, errorem mentis in imaginaappetitu, indicio.

His classibus constitutis, genera et ordines mor- P. 5. Nofter perfequitur. Atque, cum omnia hic sere instituti nostri ratio non ferat, in vniuermonemus, Cl. Auctorem in hac fymptomatica alogie conficienda imitatum effe Cl. BAUVAsinfuperque nos viginti, et quod excurrit, cos graecis nominibus, a Nostro iis impositis, nec CL SAGAR deprehendiffe.

Erempli loco fit haematapoeia; seu macies p. 16. nopia languinis, quae ita a Nostro describitur: du accedens, virium debilitas, pertinacior aufibilus, appetitus languens, facies lurida, epidelio apilidissima alui fluxus, diabetes, sudores subinde fi, lipothymiae, tibiae tumidae, quandoque drothorax his fuccedens, vigiliae, fuspiria, animi actio moeror, mortis/timor, pulfus vacuus, vti LIEUTAUD AC DE HARM quoque observa-

His praemissis, de singulis videamus. Inter en p. 15. ethemsta contagiola numerat aphthas, ac quaerit : ant? Vidit hoe Noster in suis infantibus.

Ordo primus cachexiarum est macies. e refert phthisin, seu maciem cum amphimerina tulli et anacatharli purulenta, cuius viam minum forfan dulcamaram Noster iudicat.

Ordo fecundus fluxuum continet inter aluifly p. 28. in finguinolentos melaenam, feu fluidi atri per aperiora, vel inferiora reiestionem, quam Nofter (Vol. XVIII. P. 111. Ff

Mepius vidit. Porro inter feri fluxus pyurine purulentam, albefcentem, aut vifcido mineofa teriae mictionem. Phyfice, inquit, taffii bond bus fubin accidit.

- p.39. Ordo quartus spasmorum, spasmos clonicos nerales complectitur, ac huc pertinent epile ac hysteria. In hac laudat Noster inprimis ele destillatum essentiale vuluariae, ac in illa destillatum radicis valerianae.
- P.43. In ordine quinto debilitatum; vbi comata tractantur, catalepsis ità describitur, vt sit si soporosus, cum artuum slexilitate, et ad quomi vos situs retinendos aptitudine: Facies tum no oculi sixi aperti, sudor frigidus, respiratio pelenta. Quinquies hunc morbum vidit apada lieres, ac vltima vice apud suam uxorem.
- p.45. Phlegmaliae doos ordines constituit; nimit phlegmalias dividit, in membranaceas, vt in month phiside, at que in parenchymatolas, vt in myold the rheumatismo acuto, peripneumonia, hepatisides
- p.48. Febres dispescuit Noster in tres ordines in thus schicet; remittentes et intermittentes.
- P.52. Nostalgiam Cl. Auctor ad vesarias refert. Chiolis, inquit, patriotis meis, innatus morbus morbus Crisi ipse hocce malo laboraui, anima vix corpora sideret, commercium huius cum corpore sere est enm. Pari modo huc pertinet hydrophobis, auctoris vxore observata, ex metricide typhodo inflammatione vteri, recurrente estalepsi superinte catalepsi superinte genus, vti Cl. Linneo videtur.
 - mate symptomatico, in vitinia vero editione de sauvages 315 constituerat; addidit ergo genera 25. Est itaque hic libellus non solum monto operis sauvages, sed et augmentum.

mobis liceat dicere, quid nos sentiamus de hoc lice de Cl. SAUVAGES, omnibusque eiusmodi delis, hac methodo conscriptis, intelligimus qui insignem huius rei difficultatem, summamque studii affiduitatem, potissimum in b. SAUVAGES nosologia methodica; tamen non possumus fateri, has nimias symptomatum diuisiones consundere, quam erudire, atque vero diuisiones fundamento talia systemata destituta nobis videri.

es at IIV bilatationen man

mercium, gradum doctoris medici ambiens, differtatione, die VIII iunii 1771. publice defendenda, expendit 10 ANNES HENRIcus RAHN. Helv. Tigur. Goetting 4.
Typis Barmeieri. pl. 16. fine dedicatione.

fiquam in eleganti atque vtilissima hac differmione inaugurali, quae quidem multarum renon nouitatem non prodit, fummam tamen El. afforis fudii affiduitatem, optimorumque profectio dorum cognitionem, nec non accuratam corum dienem prae fe fert, partium confensum in core humano perfecutus est, ac cum ill. HALLERO poluit; ad miram inter caput et viscera abdomi-Montagionem, ex praestantia viscerum abdominam et ex infigni humorum, qui ibi praeparantur, Mutantur, secernuntur et eliminantur, diversitate pliendendam, progreditur, adeoque quosuis capitis morbos, in et externos, ex abdomine ortum fuum ducentes, ita pertractat, vt inquirat in confenfuales, delores capitis, oculorumque morbos, narium affettus sympathicos, affectus faciei consensuales, dentium morbos fympathicos, glandularum falivainferioris confentualem, vertiginem agrana inferioris confentualem, vertiginem agrana affectus foporofos atque parelyfe affentuales, deliria paronoicem, maniam mulan liam, enthusiasmum conuultionesque acomulionesque acomulionesque

Ita Cl. Auctor incipit a morbis, qui num caput afficiunt, ac primum quiden do pitis confenfuales contemplatur. Quon diversissimae funt causse, tamen in co cons dentur Noftro yt aut circulum fanguinis abdominalibus impediendo, stricturis spa ac congestionibus inserviant, out stimulos neruos, per vifeera abdominalia distributos afficiant. Quopropter refert inter causia Aructionem aluinam, quameunque vitiofam rum viarum colluuiem, vermes practema ferfibilitatem ac irritabilitatem ventriculi et norum, quae fpaimis ac consultionibus prod dia inferuiunt, plethoram vaforum abdomis fanguiferorum explcerationes fenfibiliorum rum abdominalium, ac tandem, fi earum caul in cerebro latet, febres phreniticas, paraph cas feu neruofasacutiores, vel malignas, de di plteriori origine a Nostro disseritur. Ex his bus Cl. Auctor denique concludit, dolores ca magis elle fympathicos, quam idiopathicos, edi que caussas tunc in abdomine esse quaerendas cos, glandukuran lidira-

True.

In

mer oculorum morbos confenfuales numerat p. 20. inflammationem, aliasque ophthalmiae fpe-Nec minus vero hic confensus cadit in inanoles oculi partes, variasque visionis lactiones e occitatem ipfam inducit, e. c. mydriafin, quae vermes; in intellinis latitantes, indicat; am-Mostam, Icotomiam, ny Calopiam, hemeralopiam, murofin aliasque visionis laefae species. Saburra primarum viarum euacuata, fou irritabilitato e lensibilitate nimia per corticem Peruuianum inmais imminuta, seu spasmis abdominalibus sopitis, ikina oculorum acies redibat.

His omnibus ex neruorum communicatione ex- p. 31. ficatis, atque exemplis declaratis, narium confenin cum abdomine oftendit. Noster, ex odoratus Mis, narium pruritu, sternutatione, haemorrhagiis arium, a causta verminosa pariter, ac ab aliis praecordiorum vitiis pendentibus. Porro huc pertinet riudo et coryza, voi Cl. Auctor, dum de curatime quaedam addit, multa habet contra diaphoreticorum vium in eis.

Cum membrana tubae EUSTACHII conti- p.46. da fir membranae internae oefophagi, ventriculi, et itellinorum, praetereaquenerui aurium atque abdominis in confendum rapiantur, facile Noster intelposte arbitratur, quomodo ex viscerum abdominalium laesione auditus organon laedi quest. Aurum itaque fufurrum atque tinnitum, varias otilgiae species surditatesque inde declarat, atque elemplis confirmat.

His perpenfis, ad enarrandos confenfuales affer p. 48. dus faciei Cl. Auctor venit. 'Inter quos praecipue funt convultiones mulculorum faciei, ac potissimum quidem rifus Sardonius, quem non ex diaphragmatis folum, vti cius inflammationis fignum a nonnnla lis commemoratur certum, fed ex cuiuslibet visce

fpasmum illum per consensum oboriri posse, and demonstrat exemplis. Nec minus hue permatremor labiorum, praesertim inferioris, circali di circa palpebras, faciei rubores, narium ruboriae maculae, rubor alterius genae in seminitario busdam, tempore debiti lunaris, genarum palo facies naeuis, lentigine, baronibus deturpata, non et faciei erysipelas, quae omnia praecordio vitiosorum certa sunt signa.

p. 52. Iam dentium morbos sympathicos cum Naturalamus. Esse et inter dentes abdomenque octagionem, apparet ex pusionibus dentientibus vinon raro acrimonia, in primis viis collecta, eruptionem dentis retardat. Pariter res sese habet, cum adultorum odontalgiis, saepius ex abdomine una originem ducentibus, vti ex Auctorum exemplica. Nostro collectis, elucet.

les a Nostro examinantur, ac inprimis quiden si vationes sympathicae, quae ex stimulo quodanti vi intercostalis, ramis abdominalibus applicato, de neruum quinti paris et eius ramos glandulis saluti bus prospicientes propagato, humorum in ipsis de cuitum et secretionem accelerante, oriri vidente Caeterum de ptyalismis, va cristi accessoria all morbis sese adiungente, hic disseritur.

Linguae affectiones sympathicae, ex abdomini laesione profectae, sunt diversissimae. Est enim por solum inter eam et ventriculum consensus, sed et inter reliquas abdominis partes. Hinc tremores in guae, balbuties, aphoniae consensuales consideratur, et sitim ipsam interdum esse affectionem consensualem, demonstratur. In signis lingua autem ad reliqua quoque signa esse respiciendum monet; susca enim et nigra lingua atiam

Monigneumonicis, et ingratus oris lapor in phthili-

Porro huc pertinet spasmus maxillae inserioris p.65.

Insulis, infantibus recens natis maxime solemnis,

Insulidioribus terrae regionibus frequentior, neque

In nostris locis adeo rarus, pariterque e

In praecordiorum ortum suum trahens. Atque

In sinem perducta est tractatio morborum, ex

In ventre consensualium, qui in externas capitis

Intes caderent.

Ism progreditur ad internos morbos cerebri p. 68. Impathicos, ac incipit a vertigine confensuali, mutuoue capitis cum abdomine, et huius cum illo confensue exemplis probato, ad agrypniam confensualem transit. Quam omnia irritamenta, sanguinis ac spiritum neruosorum motum augentia, iustamque inde inecephalo circuitum ac somnum turbantia producunt. Hoc autem efficit nimia ingurgitatio in coma, aliaque praecordiorum vitia, a Nostro collecta.

dires in iis vigent, quibus venter infimus purus di ideoque astheniam consensualem, ab eius impuritatibus aliisque vitiis profectam, contemplatur Nester, ac sedulo ad hanc debilitatis caussam elle respiciendum putat, antequam ad cardiaca disque confortantia confugiamus. Porro et eadem custa, morbis superatis, resestionem virium interdum retardat, ac tune omnia roborantia nocent, nisi, causa hac sublata, propinentur.

Pertrastat hic Cl. Austor affectus soporosos p. 78. consensuales, quos saepe, illaeso cerebro, et caussa in inimo ventre quaesita atque reperta, curatos suisse, exemplis multis docet; etiamsi modum, quo sympathi-

pathici hi foporofiaffoctus oriantur. fe tur. Vtrum colluuies intestinales fangu dum reddant, vt facilius valis cerebri inti eaedem et aliae caussae, vt suppressa haemorrhoides, arthridis anomala, mitti quas, quas Noster hic collegit, spainis en congestionem noxiam ad caput derivent. ac putat, posse hoc in quibusdam, non to omnibus fieri. Hyftericarum enim apoplet ac febri intermittente soporosa demortnorim rumque, hac ex caussa defunctorum, cere fanum absque vlla lackone est inventum. Num nimio liquoris neruei, per irritamenta abdon deriuato flumine, vel ex impedito fanguinis cerebrum affluxu, vel ex nervorum confensu municato minimis medullae cerebri fiftulis for qui spirituum per illos motum difficiliorem re deriuandi funt? Sed nimia obnubilata est calgino morborum neruoforum theoria, quam vt certi quid atque indubitati possit in iis statui.

p. 90. Caussis, a quibus consensuales apoplexiae proficiscuntur, eae prorsus occurrunt similes, quibu paralyses sympathicae adscribuntur. Quapropose breuiter his a Nostro consideratis, ad deliria consessiones.

sensualia accedit.

p. 93. Atque hic assentitur Noster Cl. 118 20 7, 12 inter viginti deliria, tam acuta, quam chronica otto decim ex hypochondriis esse contendit. Quaptor ter multa a Nostro hic collecta sunt exempla quibus, ipsa phrenitica deliria chronica ac acuta prissime oriri posse patet, illaeso cerebro eiusque partibus. Caeterum autem minime dubitat de idio pathica illorum caussa, post inflammationes, metalassin, insolationem, variasque externas capiti illaeso violentias, inducta. Porro et chronica ac periodica deliria sympathica non raro pendent a sola harum par

debilitate, ac minia fenfibilitate, spassifique :

Renditatis, ex actimonis fanguini admixta, normes

deste aliisque caussis.

Maltas tandem et diterfissimas conculsionem p. 110.

Maltas tandem et ditersissimas conculsionem p. 110.

Maltas tandem et ditersissima conculsionem p. 110.

Maltas tandem et ditersissima point latentes, Noster

Maltas tandem et ditersissima p. 110.

Malt

e as obligitions but adopted Actioning the second

Mémoires de l'académie de Dijon. Tome prémier. à Dijon chez Causse. 1769. 8. Alph. 16. pl. Tab. aen. 2.

Commencarii Academiae Divionensis. Vol. 1.

Vi fere in omnibus primariis Galliae vrbibus for cietates et Academiae, ad modum regiae Academiae ficientiarum Parifinae institutae sunt, ita etiam binionum capitalis Burgundiae eiusmodi Academia superbit, quae vero non scientias tantum, sed liberales etiamartes colere, suisque laboribus augere, in se saloepit.

Praemissa est primo commentariorum huius demiae volumini, quod nunc indicamus, historia dusdem, ex qua patet Cl. pour pren, Decanum (Doyen) supremi magistratus Diuionensis, anno huius seculi vicesimo quinto, legato in hunc finem lasto, academiam et praemia, quotannis ab ca distribuen-

buends fundaffe. Mortuo vero, and huma frigefimo primo. Cl. P Q U B Z Z R I O scale haec, variis in instituto fundatoris mutationiba etis, erecta est. Primum vero conuentum baranno quadragesimo primo, variisque, quae procondecorauis, libellis seorsim in lucem editis, recommentariorum in ea praelectorum volumentarum, variarumque observationum sibi communitarum summam publicare constituit. Cum vero hoc volumine plura contineantur, quae artes crant, quae ab humanitate nomen habent, iis om sis, ex eo tantum praecipua indicabimus, quae propius ad nos pertinent.

Ex observationibus historiae Academiae anners

Hift.

P.42. Meteori ignei historia hic traditur, quoda 1761. d. 11. nou. in varils comitatus Burgandus locis apparebat. Bolidem illud referebat, cum in figni fragore in plura frustula minora tandem dislientem, ex quorum fragmentorum igneorum varin domum delapso, incendium ortum est. Qua casione commemoratur, stellam lambentem, in qua vulgo nil igniferi esse putatur, domum quoqua ante aliquot annos accendisse. In comitatu Burgundiae (Franche-Comte.) ad locum, qui Lourse mier dicitur, insignis copia ligni fossilis, ad lithen traces colore et odore, si accenditur, accedenta

traces colore et odore, si accenditur, accedenta ad trium quatuorue pedum altitudinem in tern reperitur. Composita vero est haec ligni sossita fodina ex truncis arborum, in frusta minora sero ope diuisis, et fascibus, ita, vt probabile sit insignem aceruum lignorum ad vsum salinarum, quae anto

feculum octanum post C. N. in his locis floruerunt, collectum, neglectis his falinis, exterioribus lignis

mutatis, mineralisatum esse, CL MADAVA p51. annititur, argillam ex arenae frustulis vel ritrescibili componi, et vice versa ex argilla m vel filices (gran) oriri polle,) In Cama Galliae, vbi nulli fere lapides reperiuntur, i filices minares in folfas profundas colligunt, quibus per aquam plunialem in pastam argillamm rediguntur, ex qua deinde massas lapideas fort, quibus ad folem ficcatis, ad aedificiorum ex-Honem vtuntur. Cl. LE NOIR fungos non ex p. 59. minibus oriri, fed gallarum ad inftar ex euoione secundaria seminum frumenti oriri posse, observatione, in spicis secalinis facta, probare titur. Ch CHARDENON intersectionibus ten: p. 84. ineis musculorum rectorum abdominis eundem fre vium, quem Cl. BERTINUS ils adscripfit, adfignat. Eodem fere tempore hic commentarius in conventu Academiae lectus est, quo Cl. BERTIN P.86. faimacademiae Parifinae communicauit **). Cl. M Aprobat etiam Divioni decimam partem eorum, qui variolis laborant, vi huius morbi interire. Men vesicatoriorum in pleuritide et peripueumo- p. 93. nis vium commendaturus, monetin fpuriis illa, fine praegressa venaesectione, applicari posse, quae in ven necessario requiritur. Egregios quoque effedus ei in dolore inguinis pedumque, ex metastafi heles orto, praestiterunt. Cl. CHAUSSIER mor- P. 97. hum epidemicum, qui a. 1763. Nonierii (Novers) graffatus est, describit. Cataractam radiatam, in p. 104. qua filamenta alba, radiorum, instar, ex nuclei centro oriebantur, Cl. HOIN observauit. Cum in cata-

Argillam ex terra vitrescibili constare, magis adhuc probatum est per experimenta Cl. BAUME vid. EIUSDEM Mem. sur les argil. Conf. Comm. nostr. Vol. XVII. p. 426: Anno 1746 vide Cl. BERTIN. Commence in Mem. de l'acad. des scienc. 1746. p. 393. Comm. nostr. Vol. de p. 200. ractae depositione lens adhue mollis, acus des deretur, aeger per aperturam, hat divisione a obiecta videre per aliquot dies potuit, sed, pot cem circiter dies, haec duo fragmenta iterdin bantur, et aeger iterum coectis reddebatur, aliquot menses rursus lentis, olim divisae, menta secedebant, vere autem sequente coner bant, et cataracta, nunc sirmore satta, depositie

P. 107. cunda vice tentata, optime fuccedebat. In ouisinableellu ibidem nato, acus quaedam repe

P. 109. Cl. HOIN fingularem metaffalin puris, poli in capite acceptum, ad abdomen vidit. Poli mentes enim dolores, in capite ortos, fubito fr

ad abdomen aeger fensit, et dejectione purus

P. 110. facta optime conualuit. Iuuencula quaedam quaedam quaentrua experiebatur, ad coitum vi adacta en qua re tanta indignatione commouebatur, vi indignatione incideret, et terrio de omnibus remediis fruiltra tentatis periret.

Iam ad ipfos commentarios accedimus, exquebus sequentes hic commemorandi funt.

Comm. Cl. BARBERET, de natura et formatione grandis

Cl. MARET Chir. de villitate extractionem culi în lithotomia differendi. Cum Cl. Auctori la calculi per ferramenta curatione, aliquoties accidentet, vi calculum, quem în fectione ipla extrahere non posset, elapsis aliquot diebus, facillime cimeret, în caussam huius phaenomeni inquirens, como nouit, saepius calculi extractionem aliquot dies die

ferendam elle.

et CYPHIANUM proposuerat, vt plaga facta, si

when non in care incideret, walque turunde imper aliquot dies apertum ferueturs que ex eo dus vel sponte exest, vel instrumento protre-Haec vero mathodus ab co tempore penimenneglectes efficient temen at Austoris Cl ne lappo extractionis dilatio mecellaria lie eradilationis hujus, quas Cl. Auctor veget, difficultas extractionis calculicio ipfe operaet inflammationis periculum, quad ex fruitra mostractione, vulneris labiis et velice contulis es cet. Si voca incisio simplex matum instinec labia subjectis jeut velice fortigum imme laeduntur, suppuratio bone oritur, et calhe velsponte per valpus exit, vel in illud incidit, cito vel cochlesri paruo facillime extrahitur. enim in operations, hac methodo facts, forcipe self. Hace de omni lithotomia valent ; repe p. 101. tus vero lingulares etiam calus, in quibus hace stractionis dilatio absolute necessaria of Talis me ell in aegris, qui proftatam cierbolam, vel als in perinaeo, vel velicam vripariam callofam, (mornie) vel irregulariter figuratam cet. habent: whi calculus velicae adhagret (pierre enkifter); nec non in iis omnibus j qui dolorum vehementis im multum debilitati funt, vel quorum vesica plumedculos continet, autin quibus plaga nimis parpro mole calculi facta est. His in vniuersum propolitis, pluribusque argumentis illustratis, vame operationum historias Cl. Auctor addit, quae prestantiam methodi illius vberius probant.

Dissertatio de sebribus epidemicis, cum historia p. 125. sur su malignae petechialis, quae anno huius seculi surgesimo primo et secundo (in Burgundia et Divioni inprimis) grassata est. Austore Cl.: MARET D. Med.

Con-

et medicis Wikislauiensibura. 1699. a nu v vero 4 1734. observata est. 5 Ad sobrel m

petediales putridas, feu nemolas contagible HAMT pertinebat et polt tempellatem phin cilidam brittatur, atque vel putrida inflamma neruolaeras Cl. MARET oblernationes in h factas, cum observacionibus Auctorum hic adin in tabulis adjectis comparat, et exilis convenire offendit. Symptomata vero, al annount fint to immobilities, net non jachin tue et guitus, quam aegri Cle Autoris inn diem facplus experiebantur. In nonnullis poris superficies dolebat, ita vt leuissimus infignes cruciatus excitaret. Venaelellio in ricistantum profuit : Vomitoria in inflamme neruofa febre in initio femper villa erant. nernofactiam, fubreliquo decurfu, repeti pe vbi purgantia aliena erant. Corticis quo camphorae infigues in hoc morbo virtutes en est Noster imprimis vero camphora in dia putridis, quae post decimum quartum morbi accedebant, vtilis fuit. Velicatoria raro, et tom in neruofa febre, adhibuit. vet guorant volici bla

P. 193. Commentarius de lithotomia, în quo dilatalitătă fuit operationi aptum (dilatatoire lithotome) distributur, et methodus illud în lithotomia mulierum, are un virorum quoque adhibendi, indicatur, variaeque tationes circu effetius eius communicantur. Audin Cl, HOIN. Cum în calculi curatione, in muliephus administranda, saepe sola dilatatio viethrat colli vesicae sufficiat, nonnunquam vero incidius simplici vel duplici quoque opus sit, Cl. Auctor dinstrumento cogitanit, quod vtrumque vsum prostare posset. Constat hoc ex duobus brachiis que

william conducens, alterum dilatatorium vocate. sains fecante, quae ad ductum horum brachie Manitti potelle in dilatatione lente verfatur. tie ope calculos inlignis magnitudinis protes wist dilatatio sheifioni jungitur plaga parus. dedlo infigris magnitudinis, duplet parus fimmajori incitioni praeferenda eft. Troc vero P. 254. Municipal etian in lithotomia virorum adhibere ba bilbam clus aperings, et ita vrethram corum Men feminarum vrethrae reddamus; quo facto MANAGOR CL ve hr mullerum lithotomia bor-Cum instrumentum, Cl. Auctoris Guodamimode ad illud accedat, quod Cl. POVTEAU descripmonet Nofter le lam anno 1760. Noc instru- 188 9 (Farence) porardi. Antona C. sille muly onthe Observacione bis declarat modum, que la Ch

RIUSDEM. obferuatio de tumore curcinomatico p. 295. vallo mulierir. Ambitus huius tumoris pedem youm acquabat, Cl. Auctor, incisione circulari

Ma pediculum ligauit, et deinde tumorem fcal- 708 q di ope penitus exitirpauit. Quamquam per tredecim iam annos femina hoc malo laboranerat, tamen cicatricem perfectam, inprimis viu emplattri de

p. 375, canadala cooledan colle. Commentarius de incremento ponderis metallorum p. 303. commatorum, Auctore CL CHARDENON. Inter omnes, quas de miri huius phaenomeni caussis attumaxime consentaneae videntur: prima, qua putant, particulas igneas moleculis metallicis accrescere, 101.9

Memoir, fur la taille au niveau. Lyon 1765. Conf. Comm. noftr. Vol. XVI. p. 490.

pignicaled) dielect. Auct.

et fixas ab dis retineri ; altera que a Sub calcinatione metallorum, varies beteros moleculas ex atmosphaera ambiente in peros intrare. ... Vtramque vero hanc opinionem quae fule recentet Cl; GRARRENON; arm convictus, dubiam existimat et rejiciendem aliam buius phaenomeni caussam comm quam firmis rationibus roborare annifus eff folide comprobat , vnam ac recam per quam, vel calcis metallicae post inflamme maius pondus, vel calcis eiusdem, post fal reductionem chemicam, minor gravitas eff in principii inflammabilis vel abfentia, val tia quaerendam effe.

ed in war you at 10 hono is busined being p. 335. Obfernationes de arte vafa porcellona fo (Fayence) parandi. Auctore Cl. sosdi D' Observationibus his declarat modum, quo in 70 : ... lin vafa haec parantur, inprimis curiofiore terri electione et praeparatione multum emendari p

p. 367. Devsuex cultura apocyni syriaci (layeule) capi Ex pappo feminum asclepiadis Syriacae Link lana, gollypio vel ferico mixto, panni varii hucus in Gallia parati fuerunt. .. Ch. vero Auttor de filamenta quoque, in caule plantae huius reperi

P. 375. cannabis loco adhiberi posse.

Commentarius de inoculatione pariolarum, And re Cl. GVENAUD, Cl. Auctor eam in vnico filio in tuit, et hicarguments, quae illum ad hanc remo mouerunt, et successum insitionis insius describit.

P. 403.

Observationes de insecto, quod myrmeleon formica um, (Formicaleo) dicitur. Auctore Cl. B O ULLE MIN a Historiam fingularis huius infecti, quod in Tour inche Vot LIVE mayor

formica in arona excauata, habitat, infestisque in fossan praecipitatis victitat, quam Cl. REAU-dedit, variis observationibus Noster auget. Each dedit, variis observationibus Noster auget. Each dedit, variis observationibus Noster auget. Each dedit, variis observationibus Noster auget. Each deditionem set series observationibus cum ca, quae Auctor Cl. addidit descriptionibus august au

Commentarius de phaexomenis, quae aer in corpo- p. 416. nu combustione oftendit. Auctore Cl. DE MOR-Av. Neminem phylicorum et chemicorum futhe pluts adhuc in ignis theoria obscura esse, quamris en inter praecipuas chemicae artis doctrinas omnino referenda fit. Aerem ab igne pabuliloco confind Cl. MAGQUER in Lexico chemico (*), et mta cum iam Cl. HALES in flatica vegetabilium docompression illudgue inprimis comprebarunt extindione candelae accensae sub campana vitrea, quae and non renouato, aut, vt illi volunt, ex parte confinto et vacuo fub campana nato accidit. Expementa vero Auctoris Cl. probant, aërem non confuni, et hanc extinctionem etiam aëre nouo admiflo fieri, atque a rarefactione et condensatione aëis lab campana pendere. Combustio enim tandus influido, quod perpetuo cedit, et in focum fuum ragit, fieri potest, quo, undulatorio aliquo motu exdisto, evolutio phlogisti, adhuc cum corpore accenso combinati, facilitatur, applicatione et actione immedata phlogisti iam euoluti, i. e. fluidum neque minoque magis elasticum insto esse debet. Ex P. 432. odem principio phaenomenon, quod carbo in vafe chulo igni expositus praebet, qui, vti notum est, nos confumitur, Auctor Cl. explicat. Cl. MEYERUS mark but a series

Vol. XVIII. P. III. Gg

in

quidem in egregio fuo de talte scripto asseruit bonem ideo non consumi, quia acidum pinguinterstitia paruae copiae aëris in clauso vale conrecipi possit. Auctor autem Cl variis argumenta trarium probat, docetque acidum pingue, cun intret, etiam exciis exire posse, et cum sempan qua aëris portio in vase reperiatur, etiam dace tum ponderis in hoc casu sieri debere.

ation derived memi, come extracted units

Physici Hamburgensis ad Illustrem System tis Naturae Auctorem carolum a line Equitem auratum, epistola de nouo quode zoophytorum genere. Hamburgi same bus Viduae Cl. Heroldi 1771, in quantum 12. plag, tab, aen. viuis coloribus distincte 1

heit Doctors und Hamburgischen Physici Nui richt von einer neuen Thierpstanze. Hamburg der Heroldischen Buchhandlung.

Nouam zoophytorum speciem hic Cl. Andre describit, quae structurae simplicitate a min quis huius generis animalibus maxime differ. Tria vero huius plantae animatae specimina in sero sic dicto Dauidis, sub gradu sexagesimo nono can hasta, qua balaena vulnerata suerat, e sundo mariante trahebantur. Extracta, varia vitae signa corpus sum contrahendo, et haustam aquam euomendo descrunt, mox tamen rigida sacta vitaque privata sum. Quamquam autem exsiccata tantum in Austana Cl. museum deserebantur, in aqua tamen macerata, in pristinam formam restituta sunt. Duo ex ils lani-

di durissimo inhaerent tertium vero, a lapide fotom, fed illaefum eft. Externa forma maxime ad mitilam oviferam LINN. quam Ch EDWARDS *) P. 5. mont, accedunt. Constant autem corpore in duas partes commode dividitur. ... Harum nareaux eft, et ex annulis minatissimis componitur; perior vero finditur, et in formam verae spathae mutaun qua corpur originem fuam fumit. Hoc in mode dilla foutha apice acuto incipit, defichinque oblonm aemulatur, quas extremitate obtusa terminatur. Tabet vero hocce corpus os prominens patulum, anum namukan, Sphinkfere radiato clausum, nec non intestimori, ano et extremitatibus superiori geque ac inferi adhaerentia. Diametri corporum vnum digifum vix excedunt, caules vero admodum tenues funt et duas lineas crassitie sua non superant. Lonstudo totius animalis in maiore 13, in minore 12 gitorum est. In maiore corpus 5 digitos, in minote; digitos habet, ex qua menfurarum et habitus moque differentia, nec non diversa ani orisque diantia ad diverfitatem fexus forte concludi polle, C. Audor fulpicatur. Corpore incifo, Cl. Audor P. 8. reperit, cutem e duabus laminis componi, visceraque in corpore contenta effe canales perpendiculatis albicantes, ab imo ad summum apicem extensos, am intermedio corpore glanduloso flavescente fibris herseis circumuoluto, cui plurimue fibrillae capillares subacreant. Ex canalibus duo, qui primum par faunt, (per paria enim disposta sunt,) acuminato et inwww principlo in ipfa oris vicinia incipiunt, descenanum extremitatemque inferiorem versus, adscenunt tune ante corpus glandulofum, cui hi et reliqui omnes incumbunt, ad summum apicem usque, laterali-

KIUSDEM gleanings of natur. hift, Part. III. p. 303. v. Comm. nostr. Vol. XIII. p. 124.

ıpi-

pur glandulosum recurrent, et material higra recurrent, et material higra recurrent, et material higra recurrent, et material higra recurrent num rettum sine dubio est,) mutantur. His postructura teneriores, ilis ante compus glandulosum siti compactiores, et ex histe posteriores due sul sunt, anteriorum autem extremitates, quae verul proboscides, extra or producere animal potest, al capiendi et ingerendi caussa. Viscera non totam tie, veris instar socialità, causim implent.

XI.

b. D. GAUBII adversariorum varii argune liber vnus. Leid. apud S. et I. Luchum 1771. 4. c. f. pag. 146. sine processio e. bulae figurarum explicatione.

Constituit Cl. Auctor secum, vii ex interestado huius libri patet, varia e historia natural, mia, et medicina, in quibus considerandis Noster a quadraginta et vitra annis versata deprompta, proponere. Atque hic initium libro vno, qui decem capita complectitur, quan fummam hic cum Lectoribus communicemus

P. I. Cl. RUSSELIO (1), qui iam din vium aquae ma nae in morbis glandularum declaranit, Nostera citatus est, ad chemicam analysin huius aquae tuendam. Ponderis ratio ad aquam plunialem of

**) v. Comm. noftr. Vol. XI. p. 670.

^{*)} RIUSD. Enswürfe von verschiedenen Innbalt. And Lateinischen ens Deutsche übersen von D. A. M. WERT. Herausgegeben und mis Anmerckungen begleim von D. WILLH, HEINR. SEBAST. BUCHOLTZ. Issa 1774-8. mis m. K.

de maio, atmosphaera ad gradum 95. therma-Fahrenheitiani calento, vt 1026. ad 1000. me depuratse decem libris enaporatis, fupetierat desies falina fieca, alba, pondene vnciarum quincent vinus felenideen, ... murongrafie tounty impo

Quinquaginta libris huius aquae dostillatis, in p. 3. de excipiente collecta aqua cryftallinao claritatis. ellius odoris erat atque faporis, nec non fimpliat phuiali plane fimilis. Huius aquae viginti et miner libris exflillatis, vidit Noster in fundo cusabitas puluifculum, ex luteo albidum, quo abluto que ficcato, fubasper ille erat, miculifque veluti leis nitens, duas propemodum drachmas ponde, mbat. Atque has aqua exfellate, in aliam cucurhim a Noltro transfula, et quiete nec calide per siquot dies soposits, apparebant in fundo crystal, Mi disphanse, fubflavescontes, prismaticae, partim bengonse, ableiffis extremis, partim irregularis figur is, viz fapidae, ex parte; segre tamen, folubiles, fab dentibus durae, fcabrae, pondere drachmarum istett sagnae marriage vim medicam northing

Que viteriore examine videbantur elle fal p. 4. nites ex acido evitrioli, et terrao quadam specie concretus, quocum tamen minime hoc fal elf confindendum: Esenim experiments, a Nostro institita, edocent, falem hunc acido terreum esse, cuius teres bafis rtrumque et vitrioli, et falis acidum in .01.9 scontineat. Quapropter hoc fal appellatur a Mostro alumen muriationm, ac videntur ei omnis dumino falia, quae ex acida et terra funt compolita, aluminis nomine infiguiri, caque, pro terrae e acidi diversitate, in genera ac species distingui posse. Atque its hoc fal a felenite differt.

Eus crystalli cum borace pingui, quem Noster p. 7. Indiis accepit, ac paulo inferius confiderat, quodien establic manne Gg great dense virgere nate

dammodo conueniunt, ideoque viriusque cryh

p. 13. Elicit itaque ex hae aqua macina, analytich ca diligenter inflituta, ac aliquoties a Noftro tita, aquam puram; falem acido terrefirem cem: vnum seleniticum, in quo acidum vitrioli alterum et hoc et aliquid acidi muriatici conti bat; falem rurfus cibarium, maximam partem cerum et qualis esse debet, parte blandiorem et haerente plure materie terrea obtufum : tan falis mirabilis GLAUBERI veri modicum, qu et accedebat perparum materiae pinguis, quae alio indicio, nifi postremi crassamenti, fosco ce apparebat. Praeteres autem neevllam pingui nem vel bitumen Nother deprehendit DCL Rus Lius enim aquae maris tribuit faporem falfum, a rorem, nitrolitatem et vnctuolitatem; Nollen praeter falfum faporem, reliquas qualitates, a fi nusserio commemoratas, vel plane non, vel so dum obscure detegers potuit, in suo huius aqu examine chemico. Quapropter et putat Cl. 4 4 BIUS, huius aquae marinae vim medicam none in reliquis qualitatibus, fed folummodo in falfelin quae comparari potest cum fale communi, mul aqua foluto. Quod ideo, addito panco fale mira GLAUBERT aqua dilutum, aquae marinae ful this decent, false him adde terrement of c.tiut

falis cibarii, et meracioris, et terrefirit, vncias viginti drachmas quatuor; falis felenitici et aluminis munitici vnciam vnam, drachmam vnam; falis mirabilis et a une en vncias duas; drachmas quatuor. Singula itaque libra in se continet falis cibarii drace mas tres, et propemodum grana septemodeim, la vtriusque selenitici grana decem, mirabilis et au nent grana viginti quatuor. Atque salium accessoriorum quantitatem tam paruam, virtutes mari

medicatas magnopere intendere, non putat

Ouamquem Cl. Auctor fatetur, posse sibi obiici, he examen fortaffe non cadere in aquam marinam nium orarum; tamen non adeo aquas marinas, ione falitae earum indolis, inter fe differre poffe wit Interes autem optat Nofter, ne quis hos fum eramen nimis extendat, Anglosque et Gallos, r ques praccipue Cl. Poissonnien Desperienominatur, cum Nostro consentire de inide aquae merinae, afferit. Quod vhim huius que attinet, putat quidem posse eisdem morbis meducero, ques Clavesei. ") vult! manult tamen precipuos eius aquae effectus, a facultate feptica derivare. Pro vario igitur falsitudinis gradu aut spicets exserit, aut antisepticam vim. Mentionen hunc in finem injecit Nofter hic ext primentorum Cl. PRINGLE cum fale communit sque arbitratur, dinturnum vium fallamentorum pole scorbuti genesi servire, licet ille non ab hac te folum prouenire Nostro videatur.

characteristics, nations ex oleo corticum mala p. 27.

arri Curaffanici. De oleo cinnamomi spontes

et aromate suo immurato, in sel connecto iam in philosophicis transactionibus dictum, et a Cl.

nor rea a vio repetitum est. Simile exemplum

hic Noster describit, que ex cortice mali aurei

eleum posse elici, testatur, quod sponte nulloque

plane artis adminiculo, in genuinum salem abiit.

Est autem huius salis indoles plane singularis, P. 34nec cum vilo profecto sale cognito comparari potest. Seminolatilis quidem est, atque hac ex parte
tum sale ammoniaco videtur conferri posse; habet
praeterea tumen nullam, cum eo communionem.
Sed essentialis sui corticis, cuius aroma-lingua sen-

Gğ 4

[&]quot;) vid. comm. nestr. Vol. XVII. p. 95.

quae in oleo se prodit. Inde elucere Noshrotur, igneum illud, quod olea aromatica plus mon ve continent, non ad aroma ipsum, sed ad propium phlogiston, quo involuitur, percinera miratur prosecto Cl. auctor, in suo sale, or mo bleo nato, tam parum phlogisti suisse, ve de igni minus inserviuerit, quam saccharum

- P. 35. Variis de falis huius origine fententiti alla hoc notat Cl. Auctor, oleum mali auvei recompression, excolor et sluidissimum, vetus illudissimum vetus vetus illudissimum vetus vetus illudissimum vetus vetus illudissimum vetus vetu
- p. 36. 13) De nuce aromatica, vulgo mofichata. Nuclei his, aqua digestis, ac reiteratis vicibus destillatis, su ster elicuit oleum aethereum, bene elens, ac con muni plus minus volatile. Oleum enim huius eis expressum, rectius Nostro videtur butyrum pellari. Qua occasione succorum vegetantium pinguium, vt olea, sluida, balsama natiua, pices, butyrum cerae, concretiones camphoratae, et resinae sun reddit rationem.
- phoram referens tactu quidem, non tamen edita quae separata butyri similitudinem prodit. Some sale materies aromate nucis, aqua non solutur; cohole autem vini sacillime soluta, aquam assum sine vila turbatione sert. Prunis imposta primus quidem suauem nucistae odorem spirauit; desique tamen butyrum, sub cinere calido sumans, olitamen butyrum igitur volatile nucis myristicae dici posta. Noster existimat, ac miratur Cl. Ho Frm A s vos, in observationibus physico chemicis, hoc non attendisse. Quapropter quo que in cum locum, voi site

de destillato nuoistae differit, breniter est con original district quiden finalità de erobo el pa

Hat a destillatione materia relidua frigefacta, p. 39. in fummo liquotis membrana confriciebatum o lutes, que leparata et ficcata, luteola quali ins, friabilis, igne liquens, et inflar fem abimalis, olens, omni prorfus aromate, tam quosad gui quem quoed olfeftum deftitute, l'inno air

coinceptes et guil ingenta aque illess impentes 1) De inflrumento clyfinatico, ad fumemaicotianas oun impellendum. Cum conflat frimum nico. iense per anum immilium, colicis fpalmodicis, heriolis et aliis atque aliis morbis neruolis, praecipue tem squae merfis, valdopere conducere, infrumentum fimplicius minusque fumtuolum, quera Cli. CHARPERI et HARN, hic describit. Confet falle communi eoque duplici vel composito, qui fordus, in et exfpirando fumum agitat. Cum vere me icone, quam Nofter addidit, vix perfpicue polit describi, praeterimus hoc inftrumentum, as oc vnicum addimus, nos fimile, eldeni vfui accomodițim, in Harlemenfibus commentariis

3) Seminum piperis nigri examen. Cuin plerase sromata non folum spiritu rectore, qui offidum et gustum afficit, sed aliis etiam dossbus, inter & multum different, Nostro placuit inuestigare, 1997 num grana piperis Indici prae caeteris fingulare mid contineant?

His seminibus itaque digestis primum, dein defillatis, oleum fere excolor recens, vetus tamen in fureum vergens colorem, totum fluidum, nec in

VIII. Deel II. St. p. 252. v. noftr. Comm. vol. XVII. P. 139.

de

camphoram, nec in butyrum concreteous, feeta peris odore ac fapore quidem fimili, blandiam men, nec tam diu linguae inhaerente, ac fi im malticatur. Ex vna piperis libra, non vlira di mas duas olei accepit. Quod fi vero loco flippi aquae destillatam huius olei adhibuit, tres ex li drachmas olei nactus est. Ad libram vnam piris contusi, sapida materia priuandam, debuit quingentas et quinquaginta aquae libras impendin costionibus, et cuiusque coctionis liquor allo dragesimam usque tanto erat acore, ve piperis rem per plures horas lingua sentiret.

p. 60- Cinères piperis falem fixum alcalinum, p. Nostro ficcus appellatur, et aliquid salis conta Nostro videntur. Alcali fixum humens veget certo non cognoscere potuit, ob materiae citatem.

p. 63. Id, quod piperi saperem conciliat, tum saturation difficile, cum aquoso soluttur menstruo difficile, illud non solum facilius, sed et moi deprehenditur. Resina itaque messe videtur piper gummosae ac insipidae materiae immixta, cui a teruentu aqua soluit piperis semina. Nec minu inde explicat Noster, cur tanta aquae copia et ta crebrae coctiones requirantur, ad piper omni sapore priuandum.

P.67. Piper differt a ceteris omnibus Indicis aromatbus. Florum vis ignea, fapida et fimiliter odorattota est calore aquae ebullientis volatilis, hung contrario fixa. Omnium horum olea essential particulas eas, quae gustum et olfactum afficias concentratas produnt; piperis oleum lenishmun cernitur. Immerito igitur soli spiritui rectori, quo oleis essentialibus potusimum inest, odor saporque debetur.

Fipatis oleum, ob eius lenitatem, non inter caleinter et languinem exacituantia elle referendum; prisentriculo actum conciliare; fed potius inferre in refrigerantem; quam et Indi piperi tribuunt; feit Nofier.

Radix Indica, a 10ANNE LOPEZ denominata, p.78.

Reclamissimum ad alui prostuuia remedium Haec

Reclamissimum ad alui prostuuia remedium Haec

Reclamissimum ad alui prostuuia esteetum Cl. Au
Reclamissimum ad alui prostuuia. Cuius esteetum Cl. Au
Reclamissimum alui prostuuia. Cuius esteetum Cl. Au
Reclamissimum alui prostuuia esteetum Cl. Au
Reclamissimum alui prostuuia esteetum Cl. Au
Reclamissimum ad alui prostuuia remedium Haec

Reclamissimum ad alui prostuuia remedium Cl. Au
Reclamissimum ad alui prostuuia remedium Cl. Au
Reclamissimum Cl. Au
Reclam

Eius arbor est incognita, item locus natalis. p. 88. Alii Goae indigenam esse perhibent, alii Malaccae inulae propriam hanc arborem volunt. Radix, tum Noster accepit, erat exsiccata, non vitra politim et minus crassa, aridaque. Lignum erat albitum, perquam leue in minoribus ramulis aequabilite compactum, in maioribus mollius, qua protime subest cortici, atque spongiosum et albidius, medullam complectitur duriorem, densiorem ex albitus complectitur duriorem, densiorem ex albitus tomentosus, satis crassus, tenui cuticula palitiore extrinsecus obductus.

Balfamus refinaue, nec in cortice, nec in ligno p. 90.

Sint. Odor nullus fingularis neque fapor. Aqua

sus erat flaua et quodammodo amara; eleum eius,
nec faporem, nec odorem prodebat, etfalis elfentiala portio erat. tam parca, vt vix examinari
pollet.

Alcohol vini fusco colore tingebatur, praeterea p.91.

nihil extrahebat. Aqua affusia turbabat liquorem,

et materiam oleosam indicabat. Spiritu hoc, destillan-

lando abstracto, supermanebat aliquid belaminismo igne tumens, bulliens, ardens, faporis opia leniter amaricantis. Vnde et vint huns menti in ventris stuxibus, quaerit Noster in state torpesaciente. Nam aliam vim huic ridici adscribit.

- P.92. Cineres huius radicis erant albissimi, qui elixatis, alcali fixum remanebat, cum pauxilio cibarii. Alcali fixum erat illius indolis, quoi acido vitrioli falem mirabilem GLAUBERI exhibitatum forian ex fale cibario, per vimignis suo do priuato. Simaroubae anteserendam Noster hanc radicem, camque valentiorem sur Praeterea ramulos radicis graciliores crasso praefert, quod minus spongiosi, nec carie obtationt.
- P.99. 7) Camphora Europaea menthae pipertia.
 Non in omnibus plantis Europaeis, e quibus caphora elici fertur, camphoram inesse cum Cl. 120 MANNO assert Noster. E mentha autem pipetide veram camphoram destillando Noster choraquae odore, sapore, volatilitate ad ignem, confine tia fragili potius, quam molli, butyracea, veram caphorae indolem prodebat. Quamobrem thymaet mentham piperitidem solummodo inter planticamphoriseras resert.
- P. 104. Mentha vero piperitis debet maturrima riteque exficcata. Destillatione enim recompendata, aqua erat valde aromatica, olei aethereimi tum, concretae camphorse nihil. Cuius aque et oleum, per annum conferuata, nihil camphorse ostenderunt. Atque hoc quaerit in virilitat recentis plantae, indeque euenisse putat Cl. Austre vt nemo chemicorum de hac menthae specie, cuis

medicus per aliquot tempus inclaruit, affereret,

Pleres in Indias regionibus plantas campho-p. 106.

Mete creicunt, interquas arbor cumanomaes Chy
santis principatum tenet, ex cuius radice vera

saphera emanat, quae rarius ad viam communem

saphera emanat, quae rarius ad viam communi viui

lidii dicatad, quarum vna caque praestantissima

sapherana, altera pretio longe inferior Isponica,

sac indica commercio in Europam defertur, cam
sarique rudis vel bruta dicitur, hodieque Am
santique rudis vel bruta dicitur, hodieque Am-

Arbore camphoram Sumatranam feu baros fe-p. 109. mit, descripta, haec ei tribuitur indoles. Postminimirum per plures annos florucrit, in ramia a, qui appellatur camphora. Id qued indicat turitatem, ideoque aleum hoc colligunt in vascula es Bamboes paratis, quo collecto, ritibus quibusdom superstitions praemiss, rami finduntur, et id, and non exftillare potuit, abraditur et colligitur, Tun hanc camphoram, in tres veluti species so unitim, ad Belgas deferunt venalem. Prima fpe de dicitur Malaice Pikkol, Copalla, Lufitanis Cabeffa, qued caput quali denotat; altera granis minoribus Power Malaice, Lufitanis Boriga, quad ventrem fguificat, ramenta tandom tertiae speciei impura Cachi i. e. pedes, nominantur. Haec ad naturalem Morium camphorae pertinentia, ab amico Cl. Audori funt tradita, atque hic inferta. Month of the grant in section of the total

tor, dein medicus astrologus ac chemicus, apud

Amste-

Amffeliedamenfes clarus, dum hoc arcane fanauit. Erat puluis, quem, postquamen ac flores zinci elle viderat Nofter, aegro pe qui Nostrum ideo confuluerat, sumere enim Noster, nec quidquam de vsu interno si zinci audinerat atque legerat; tamen ex chi fundamentis iam dudum cognouerat hos no cum arfeniso comparandos. Tras tras tras anticomo a

p. 118. In morbis spasmodicis profuit hie puluis que fingularie ei tribuitur, antispasmodica vis lepticos autem non inuat. Inter multa es ex quibus huius pulueris vis antifpalmedica cit, a Nostro hic tradita, puellae decem and infigni neruorum debilitate affectae, et multis p neruolis vexatae, mentionem faciamus, quae, bus propemodum antispalmodicis remediis fr adhibitis, hoc puluere prorfus fanata est. D Aoribus zinci fubstitui nihilum album. Vtrum autem raro pharmacopaei habent genuinum. ster itaque confecit flores iple, ex Indico zinco tius, quam ex germanico ac methodum fuem addit. Acidum infringunt flores zinci, ac de ext corum viu in ophtahlmiis constat, cos aditri vafa, indeque nimium affluxum humorum coer Quapropter infantibus, ob acidum primarum vi conuulfis, vtilitatem attulit et, dentitione laborat plus flores praestiterunt, quam liquor cornu fuccinatus a SYDENHAMO laudatus. Gr integrum non ferebant, fed vomitus excitabatur. itur per partes, et aliquoties de die, propinabat remedium.

9) Nonnulla de oleo vitrioli. Oleum vitrioli v venale peregrinis rebus inquinatum est, a quibus n lo modo, nisi destillatione liberari potest. Quapro ter eam commendat, et hic describit facilem, ac mi nus periculofam destillandi olei vitrioli methodumi

10) De

De fale ammoniner Indico et borace quaedom. p. 138. toumet factitium, in In regione Napal, ad feptenpionem Pattenae fita, locus est, cuius aquae spumam cructant, quae, in litore congesta, aere arefac indurator, natinumque exhibet boracem. od fi vero haec foums coquitur, fal ammoniacum inetur. Cl. Auctor, cui hoc amicus tradidit, non melligit, quomodo ex vna cademque materia, hi inter se plane diversi fales educi queant? Puritur, coctionem faltem hie fublimationem figniferre debene. Vtue vero haec res fele habeat, illud Molto, teste amico certum videtar, boracem ex la regione ad Europam nauibus Indicae focietatis deferri, ac huius iconem in figura decima dedit. Hoc est natioum Indorum fal ammoniacum, iam defactitio videamus.

Hoc natiuo minus carum, ac facilius paratu, in p. 142.

dedem imperio Indostano habetur. Nimirum ex

fercore humano, cui admiscent vaccinum aliorumque animalium stercora, paratur, ita, vt., straminilia interpositis, placentas in surno, lateribus coquendis destinato, vrant. Tum reperiuntur glebae
alla ammoniaci (Nousadder) ab incolis dicti, ac
preter vius rei metallicae, ad pertinaces capitis
diferes compescendos illud adhibetur bono cum
saccessu. Sumunt nimirum salis particulam pisi magnitudine, cum aequali pondere calcis viuae, quibus
sh tenuem puluisculum tritis, hunc naribus attrahunt, et, humoribus prolectis, promptum sentiunt
leuamen.

Hae duze species salis ammoniaci, Nostro missae, p. 143. et ab eo examinatae, ossenderunt naturam salis ammoniaci veram, nec sover se disserunt, nisi quod selitium natiuo minus transpareat, impurius ac minus compactum videatur. Addit tandem et

Germanicum fal ammoniacum Acgyptisco materiam dare, ammonisco fali parando identificam de la companya de la com

The other offences on III in the other states and

Seltene und hoechstmerekwürdige Wahrnehmuse einer samt den Kinde ausgefallenen Gebühre nach einer neun monathlichen Schwangerschaften Schwangerschaften Geburtshülfe, woo mebst gehörig angewandter Geburtshülfe, woo Mutter und Kind beym Leben erhalten wo von WOLFGANG IACOB MÜLLINER. berg bey George Peter Monath 1771. 8. Seiten 38.

Rara atque notatu dignissima observatio de de fecensu vieri cum fetu etc. Auctore wore GANG IACOB MÜLLNER.

mer of the fight finder and all arrangements in

A uctoribus nominatis, qui partim prolabila vteri affirmarunt, partim negarunt, Cl Aus exemplum commemorat, quod fibi differre rider quodammodo ab iis, quae in Auctoria reperit. Bis oranino Nostro data est occasio pa cidentiam vteri observandi. Primam observationem inservit actis nouis naturae curiosorum la teram hic tradit. Erat descensus vteri cum se qui sequebatur post dolorem insolitum, in abdoma exortum tum, cum aegra ex profundo sonte riebat aquam. Repositio huius cum seri nequir somentationes suadebat, ac, doloribus ad partum parentibus, et aquis sistentibus, manum cum collo vteri descendenti immittebat subinde,

⁷ Tom. II. p. 538.

Setus iqui spllo vteri inerat, repolita, verilomanden, partum Agripparam feliciter, instituie t site fetus; licet browns int matris feruerentus. manim paula poll obits. Secundinia ob adhaetion extrache, fornette iterum applicabentum as rehis vieti ex vote Noltre faccidebets et adhibitis nemblis, aggra fanitati prorfus restituebaturin turn verse phaeromens, interque hase carli

Motate dignum itaque Nofter judicat has p. 29. dum, quod cum aliis limilibus comparant, p. 17. etnement on categodore mit in manage ri collo, pri ez addita figura patet a milla opus a incisione, fed manu hic partus prieternatura abblui potuit; dein; quanian, fitu fetus non naali vertionis ope partue Agricoasum ita felicitar colit, vt infantis vita atque matris, liset illius is erat, conferuaciontur; tandeth, quod, fecundiand abinospoom urtractis, ovierus reponchatus,

en Frei descentium as polypum its Noster distin- p. 30. pitirt polypi repolitio prorlus fiati-nequest, cuius motamen quaque acgrac valde est delorificama. deloribus paseftari poteftana Polyoo porte stockt heemorrhagia, interdum et fluor albunds p. 25. The quiters in eas heris in les volumentel

cares hospitis severni. IIIXc duadrucies telles fit Examen chemicum doctrinae Meyerianae de acido pingui, et Blackianae de aere fixo repectu calcis, auctore NICOLAO 10SEFHO MACQUIN, I.C. R. et A. Mai, in re metallurgics et monetaria a confilus etc. Vindoboh. 1769 8. pl. 6. over mulimos de til munot

A criter hoc libello impugnat Chirac quin, Ble de chianae caussae industrius desensor, sententiam Hh Vol. XVIII. P. III.

Olimentario de atida pingui pland fumbia potius, quan probutant vidaturut Contacta reutiquam per ingrefium atida pingulsunt egrefium acris fixi, igne excasti y calcomput recrederese, reddito acro, quem andifium nitatem attachas; comminque, e tum calcum tum viuse phaenomena, interque hace calcum

p. 17. Dought session hand fentantian falous care destillations in value behind the session hand server and the session hand server and session hand being very old unastrated angles dit de calcule crudi vereils trigitate distant aquae infipidates spondorates, side alcalinos pauco praegnantis vacias circiter dute; se vere igne expelle materiani elasticainos que per lagerables excipulo restrato appendis la nes in illie some ause acides palculantes.

P. 23. cur. Religant in retorts glebas ; penting in class on vaciarum los che pur adeoque, fi dune vaciar aquas o firmul computentur, tredecimi vaciar mistalia.

P. 25. Quae quidem ingens aeris moles, volumente carei hospitis sexcenties et quadragies sexes perans, no mira videstur nimis, vindicatur de clastico, corporibus inhaerente, quam hich tere non licet.

p.40. In alia destillatione, neque ramen ad acris de reuptionem protracta, chicarcus in retorta remanist; post egressum vero acris, neque ta calcarci estus remanist, interrupta frustula calcarci estus remanistrativos crudam obtulerunt.

C. MATE.

cladit Aplite, serie absentia fieri calcem viuam, staque ponderolam; fassus, se non intelligere, seriem pingue, serundum bennin viu nu un largicolomi ingrediens; pondus eius non augeat?

P. 43.

Politer en es, quod, aera readito, calx viual
colomi absque vilius heterogenes egredientis
consider absque vilius heterogenes egredientis
consider viual calcam acidis ferues, et destillats elasticonsidera dimittit, intimulque reusuincatur,
con quam squa calcem notable viuam, crudam
colomi acidis patere dicit cremoris in aqua
colomi acid exposita genesin; nasci nimirum cremocolomi acid exposita genesin; nasci nimirum cremocolomi acidem offert cum crudo calcareo phaecolomi acidem offert cum crudo calcareo phaecolomi per redeunte per attractionem in asinem

Sub aqua detenta calx vius manet, quis aqua p.51, sub aqua detenta calx vius manet, quis aqua p.51, cor acrem atmosphaericum; caussam vero, cur acrem aquae elasticum non in se tranat, repe-

Si ser fisus, qui per offeruelcentiam commixti P. 55.

Si ser fisus, qui per offeruelcentiam commixti P. 55.

Si ser fisus, qui per offeruelcentiam commixti P. 55.

Si ser fisus, qui per offeruelcentiam commixti P. 55.

Si ser fisus, qui per offeruelcentiam commixti P. 55.

Si ser fisus, qui per offeruelcentiam commixti P. 55.

Si ser fisus, qui per offeruelcentiam commixti P. 55.

Si ser fisus, qui per offeruelcentiam commixti P. 55.

Si ser fisus, qui per offeruelcentiam commixti P. 55.

Si ser fisus, qui per offeruelcentiam commixti P. 55.

Si ser fisus, qui per offeruelcentiam commixti P. 55.

Si ser fisus, qui per offeruelcentiam commixti P. 55.

Si ser fisus, qui per offeruelcentiam commixti P. 55.

Causticam indolem conclisire calcem falibus al. P. 61.

alinis contendit Cl. Austor, non addende illis acicultius pingue; fed demendo illis acrem inhacrentem.

Habet enim rum lapis causticus, tum spiritus falis
aumoniaci causticus omnes alcalinorum detes;
auca decit cum scidis efferuescentis, quae mimirum
eb acris, a calce attracti, desestum fieri non posse
videtur. Reddito vero per superiores encherres p. 71.

Hh 2

100 (184) state:

pero, falavterque teuftigus mitior fet mange purfus ferneten et a fait a mitior fet peroposition et a fait a mitior fet mition fet m

P-75. Porre altendit multipat qui min and crudum et ale minoment position et ale altendare position et ale al altendare et ale altendare et al alt

HENE. 10. NEPOWOC. CHANS, STO

er erpolita genefiu; nafci nimitum er erro-

Confil. Inftirt. medd. et Mat. Med 1 nae de acado pingui, et Blackianse fixò, respectu calcis rectificatio. Land

main Cuits quidem granifimae reprehentio mguments, quandoquidem cuncts; integro nili delibata afferemus medesoj cirmela nindus e frium album seremque, eticiuntur quoque fistobuli acidi faporis, in faciem mordaces. Condue odore acidi repletur. mis range non negauit aeris in calcareo multi p. o. destin ; destillationem omisit, vt nil noui domitem, vt fallentem magistram. Ad mentem Cl. s'Acquinin destillans Noster P. II. blimit phierma limpidum; eum alcalinis quidem miruens, ad chinguam tamen et fyrupum viola scidum. Materies elaftica copiofe erumpens on habenda flatim est pro aere calcareo fixo, quum at cliam elfa aer aquae lapidi inhaerentis : aer ico esturbatos cant, quad videtur inprimis Cl. flori aqui in sepores refoluta; a valis vero lentibus auide abfumta: Vacillant ergo Iacquico cum libilo lo uest, ne ne ilustra Cochicarsic lapidis cum sere nulla est affinitas. P. 17. tihit ex atmosphaera, mil ex mixturis efferuelmibus, nec serem trahere vilusielt vnquam fla kliti, ex aqua feposito, affatim inhaerens wich vine fonora, et adiperia aqua crepitans, p. 19. uris expers non videtur. Eins cum aqua affinitas, nequinto neglectá, acrea enidentior est. Extintoin aere fatiscit in puluorem, quod ab aere affini, p. 24. glutinante; vix exposares; cum aqua porro inchelcit, datque fpiritum caulticum, fecus ac maqua extincta et dein ficestai Alcalina, falia, multo aere referta, tamen edunt effectus caulticos. Ab seris in calce vina absentia non repeti p. 29.

the, neque efferuescentise tum bullulis, perperam

Hh 3

ab aduerfariis negatae: neque inde pendere vis noxia, neraisque inimica fumi, emergentin poris recentium murorum, neque ebulino versariis filentio praetermissa; omnium min calescentia, vicinarum rerum inflammabilium dium et flamma. Neque patet eximde calcin in aqua folubilitas, nec aquae calcis facultas fa

fulphur, camphoram, gummirefinis. Calz in aqua extincta, quam aere orbam vol P. 53.

madida seu sieca, recens annosaue fuerit, com en vi bileitien

acido tamen feruet.

Ponit Cl. IACQUINIUS acida seque, se lin p. 61. falis caustici fixi, aere expertia, concrescere ta falem medium. Is deberet idcirco itidem effe aere, et per hypothefin causticus. Est voo hoc, nec illud.

Solutum in acido nitri calcareum, et lixiuio P. 78. stico fixo praecipitatum, in calcem vinam JACQUINIUS afferuerat, aere per efferuele expulso. Quum vero calx ista in aqua nece guatur, nec cum fibilo ferueat, neque ebullist, que incalefeat, aut inflammabilia accendat nomine a Cl. Auctore dicitur cals vius in BLACKII, a calce vius caustica MEIERE PO distinguenda.

Ad experimenta, quibus aer, efferuescential p. 109. tus, methodo Cl. MACBRIDII in causticos liquores truditur, iisque causticam vim adimit, regerit Cl.A. Stor: primo incertum esse, num isti liquores v careant aere, quum, ex qua obtinentur; calx per experimenta aerem habeat : dem ferme tione, putrefactione, efferuescentia non meru acrem, fed et alia expelli; dum calcareus cum nitri feruet, abripi vapores acidos, quos offen odor, sapor et nitrum regeneratum, quod adhabat vitro, oleo tartari illito, quum in città biloc biterim, istud vitrum continents abite Gl. Auber cogeret. Porro obiicit, latera adhuc acris
assicam islud, et forte esse ex igne; male quoque
impeni, nusquam probari, acrem falis tartari
ambi a calce, calcemque se impraegnatam praecitari; denique non dici posse falia alcalina, acre
calce attracto priuata, propterea magis sieri
austica.

Enim vero experimentis enincit Cl. Auctor, cal. p. 127.
com, eleslico fali iunciam, infidere lapidi cauffico, lixiiocuntico fixo, pulmento eius oleoquo tartari fupra
elesm digefto: indequo effo vim caufficam, non
aranfitu aeris in calcem, vt pote ne argumenti
quidem fimulacro, nedum experimento compro-

Salis alcalini volatilis caustici prouentus itidem p. 137.

non potest repeti ab aere, qui ex selis ammoniaci
alcalina parte demigret in calcem vinam, quum sel
ammoniacus fixus, a destillatione residuus, nulla
aris attracti documenta in experimentis edat.

Salia caustica neutra esse menerus non dixit, p. 149.
Lapidem causticum scripsit in multis se gerere vt

Alem medium; falemque causticum volatisem iam

mbe meneri tempora noernavius et alii vt neutrum considerarunt.

Parum cohaeret BLACKYI sententia, quod aer p. 151. fixus salibus alcalinis insit et efferuescentia expellatur, cum illa Cl. 14000 mil, falem causticum volatiem esse alcalinum; carere tamen aere, et in vniversum efferuescentiam esse alcalinorum minus necessariam notam.

Ex HALESII experimentis euincitur, aerem p. 164 inter et calcem viuam affinitatem esse nullam. Nil enim sorplit calx viua, per dies quadraginta quatuor aeri exposita; aqua vero aceto, acido vitrioli etc.

Hh 4 remi-

remixta aeris plurimum recepit. Per ciusdem tamina fal alcalinus fixus aerem non attrabit generat potius on the design of

remm-

p. 173. In crucibulo exacte clauso post offo he ignem validissimum calcareus non modo solus etiam calci viuae infratus, fine valis et ope lactione, calce vius quoque non in calcareum tata, in calcem viusm abiit, Cum ammonisto calx ita cocta fuit durissima, in aqua non sal fed, vt lapis caufticus, flocculenta violarum pum reddidit viridem, ab oleo tartari mutats eft, cum vitrioli oleo feruens emilit fumos fos acerrimos, cum nitri acido magis acidos h cum fale ammoniace odorem vrinofum cunti

P. 189. Imminultur in sere libero caudici lin caustica. Ouod si ob aerem attractum sieret. deretur ponderolius. Cl. cRANZIUS contin vidit. Non igitur accedit aer, fed fecedit die quod, quum lixiuium, antea cum acidis non feri mine efferuescat, efferuescentiam impedit

Idem comprobatur per experimenta de sp falis ammoniaci caustico, ad solitos effectus de Re neutro, sublato autem quauis ratione princip

p. 211. ignis caustico, rursus mere alcalino. Odor eius acerrimus et volatilitas infignis ex aeris ab tia explicari nullo modo possunt. Librent conneces as in tention in cut, on the factor of cut, or factor of cut of circumstant for a full to the cut of the

-in the arrival legion (and) and (and) and (and) and tion of the world to the terminal and the contract of the cont deta dienefesetian eje idaslinaro en a us

The war were experiments country, gerean p oper et colecta ricura official ein elle in land 1. Nil son ist lit cale virus por die frustinge : Konderiger ! and expende; aqua you seeto, at so sit o etc.

elleigh potam.

XV. 10H.

MARISTIAN WIEGLEB, Apothekers in LangenJaken Vertheidigung der Meyerischen Lehre vom

eddo pingui gegen verschiedene daruneder gemachte Einwurfe. Altenburg in der Richterischen Buchhandlung, 1770-8. Seit. 115. mit
Zueignungsschrift.

Buchinae Meyerianae de acido pingui aduero fus varia, quibus oppugnatur, argumenta defensio. Auctore Cl. wiegles.

Tinentis adhuc Cl. METERI amicus mortuo iam Leidem pie patrocinatur, libellique huius bipariti prima fectione lacquinianis maxima; altera; Cl. MICHABLIS PRID. BÖHETI reprehensionibus, in ntatione Examen acidi pinguis inscripta et Arperforati fub Cel. s PIEL MANNO A 1769 defenfa, propolitis respondet. Primum ergo oftendere ni titur, calcis vivad extinctionis phaenomena, folubilitatem in aqua, et deliquescentiam placidam in addis: porro eiuldem ex aqua praecipitationem, per strom et alcalina falia factarn, vim fulphur folgendi, mercuriales folutiones, praecipitandi, alcalinorum sufficam indolem intendendi; dem de dinersitatem qua caustica salia quaedam in acidis soluta ad fundum deliciant, alia intacta et foluta relinguant? denique vaporum ex causticis salibus et spiritibus cam acidis mixtis egreffum, nec non tenacitatem forme Auidae, quam spiritus causticus cofferat, etiam cum Alcohole mixtus, felicius lange et certius per Meieriana dogmata explicare polle, quam per Blackianam hypothesin. Maximum argumen- p. 16. tush in eo ponit, quod calcareus igni folari, aerem aquamque expellenti, expositus, tamen in calceni THE CLUT Hhs

fine

p. 17. insipidum. Tottum caustici ad calcon and exemplo philogisti, non minus totte; vere tange tallicas calces intrantis, illustrat. Alia terres argilla, filices, vitrum cot. licet calcinatione ventur aqua et sere, calcis tamen indolem e cam non acquirunt, quia sole calcarea terra in

p. 23. dis folubilis est. Miratur, cur sexcentis aquae tibus soluta calx viua non recrudescat, quam quam salis alcalini vnciis, curque placida calcis viuae tio in acido mitri caleat adeo, simili calcare

P. 28. tione impetuola non calente. In apparatu Mas diano instituta calcis ex aqua praecipitatio can git, acido pingui in aerem intermedium essa

p.31. Monet, non patere, cur sulphur ab aqua calcada acre carente et lixiuis alcalinis, acre praegnantiba acque bene foluatur, neque cur viraque foliale mercurium praecipitent, nisi mara e n segue

p. 47. Obtineri dicit falium alcalinorum crystallistica demto ipsis sutus adhaerente acido pingui.

p. 48. Cl. soemaro regerit Auctor, acidum pingue non ita dictum elle ob id, quod pinguedines internativamente in affantur: fatis diffinctum, nufquam confutum fuille cum phlogisto: calcaream terram sine stidis in aqua non folui: nil valere exemplum aquarem stalactitem seponentium, quippe quae vel acidum suntem quidem, sed nec immixtam, nec solutamente quidem, sed nec immixtam, nec solutamente.

p. 55. contineant: acidum volatile posse deserve solution terram, quamuis fixa acida id non faciant: ad falls genesin non sufficere terrae et aquae laxius comunication, quale in aqua calcis viuae adesse videatura accedere debere tertium tenuius principium: alcalina salia in praecipitatione aquae calcis non agere

mecha

chanice, quum et iple mutentur in caustica, et was modis, nitrum, fal commune, de sales ere et tertarus solubilis mil deiiciant : alcali cauam fixum possetamen elle sal medio simile, licet me saltum suerit ab acido pingui, quum etiam de de cartari cryffallorum mifturae fapor acisemmentior fix ! falinum calcis principhum Cl. POTENTO alcalinum vifum, ob facilem feilicet oum p.71. calinis coniunctionem, tale esse non posse; nemion enim, qui velit alcali cuidam corpori inhaerens nere aliud aleali adjungere, cui prius adhaepiritum falis ammoniaci cansticum recte paneque cum dilutis, neque cum concentratis dis efferuescere: caustieum calcis posse esse aciath faponem non in modum aciderum craffiominicit: vocabulum pingae, que cogacmine m, aliter accipi, ac METERUS adhibuit. Tandam dictatus caudici ad calcem accelfus ex igne argumonds varies confirmatur. Adjunctee funt dubita, ties quiedam de scido pingui Cl. Austori, ah ignom quodam per licteras miffae, ad ques yt non adeo propose et foco interpondet proposer de sipolinado p. 15. In non legociffic would engine to colone in centa, firm a curubet firms man its narodo

therearn configure call incorrectly ve a homeling muniti, politi efferant relieure robe viv celente fele

with naging to training collection threnis, in mire eran lynamical, wedertaculum ficcium inoca the

Part - in the first of the profession of the profession of the Minimades increm delike o morron arbentalist

dans of the transfer of the conference of the contract of the friggs a waren a continue mention confrome to the

115

d. s.o. Tallotal, geographic conclusion, conception following Abdrustant more to the pine beautiful acted

XVI. 10H.

10H. 1AC. WEIUS, Apothekeri in Wien, Resident Blackifchen Lehre von der fighten gegen die vom Herrn wieglen, Apotheker Algendagen der vom Herrn wieglen, Apotheker Algenfalza darwieder gemachten Kanwurfe, zu finden im Kraufischen Buchigden 1774.

Vindiciae doorinae Blackiense de sere fixe en verfus Ch wire test argumenta com se Auctore Ch were situated and sere an argumenta ser argumenta se

Ad priorem tantum Wieglebiani libelli pa A Ch Auctor respondet; cundent security fine ordinem, quem ille offert.

p. 3. Ac priffum quidem tentaminibus infliant gnouit, calcareum crudum non folum in foca cauftici in calcem viuam converti, fod queque bum viticum canum, aquae menfaris fer repla fpeculoque et foco interpolitum calcis viuae

p. 16. fin non impediisse. Quum vnam libram calcuin retorta, surno reuerberatorio imposita, per o horas torqueret igne, interque receptaculum et a tortam quinque tubi intermedii, vesica humela muniti, positi essent, in altero tubo vix calente cim aquae scrupulos collectos inuenit, reliqui prum humiduli, receptaculum siccum suere; cin retorta viua.

P-24. Ex lixiuio caustico, post saturationem, cum vitrilito acido sactam, destillato, meram aquam inspedam obtinuit, quae nec post concentrationem per frigus a MEJERO commendatum causticum sapieba

p. 29. Phlogisti exemplum reiicitur, quatenus scilicet in illo a probate ad nondum probatum perperam conclu-

Torra Historinis at hatti in asidis folubilis nes temeni inbittaleemu siintahi spokelki vinam, calcavent non fittifdolisioninommentalial com Solutio perfecte paleis viune in agund sexcentia p. 38. has fumes itentique; fed sion sombs P. 128 - ud.Vadacet rimmou quid rupla aquan copia calcamentam, limam terben nem penitus felnitis derisin agua tenti, yt atmosphaerico antifimilia, quadus exdefiniri nequit; atmosphaericus aer vero tarcalcem viuam in calcum connertit. Terrae year medium forte tenent locum inter terras Solutio calcie viuae recentit in acido mitri p. 59. mus calet, pro copia aquae, per quamertin-Calor maleitur ab impetitolo moth har-Piritus mittel aquencian, quee is walsen Spiritus nitri famans dine calere cinerto interenti affundi ablerustus elis adjuntas Bero minguiches and seed singering Praccipitatio calcese aquae per serem ex fecessiu p. 77pinguis in aerem tubi Macbridiani explicata, fatis oftendit, quorsum illud se conferat princpium, quod adeo antea efficax nunc plane iners Edam borar tinit aquam calcis, tamfolationem p. 88. practipitat practipitat PEx calo tam cum creta pura, quam cum bolo albo, in nijuse copia fufficiente collo, filtrato en ellaponeo obtinuit Cl. Auctor crystallos albas egregias, tun a puguantibus co anne argunteslimit, israel Calcis vinae aqua fulphur foluit, non quatenus P.93. cale vius sere orba eft, fed quaterns cum falibus alculinis practer alias convenientias etiam hanc viri tutora communem habet, was compromised to bet Praecipitatio mercurialium folutionum mon ab P. 98. sido pingui, praecipitatum colorante, elle potelli quum -000

quintry prieter alist fothe ory fallis pullier ceum, limetem manificum patidei finum tus falis ammoniaci canticus mineum d p. 138. "IV apprets den dalin beindiget, unidismi falias ad filliditation; non glatis probana il at atarolphaerico antibuello quedaparw times maquit; atmosphaericus ser vero tuloan vision in call of the contents Terrie Chymiland Verfache tiber dis Meyerifthe act von D. WILLE. HEINE, SEBAST. BUCH dentlichen ausübenden Arzte zu Meimar, Jerl. Akademie der Naturfarscher, der Brusse Gefell chaft som Nutner der onfehaften zu Frankfurth an der Ge Charbonerifahen Akademie der Wiffing zu Minchen Mitgliede. Wimar Ludolf Hoffmann, 1771. 800 Set. and ellement, quorium intid fe conteres oring quote sleo anna efficia monte plane mers Tentamina chémica circa acidum pingu erianum. Auctore Cl. Bucholz M. D. state com mera arra, encon com bolo alho, A diungimus huculque a nobis indicatis A. Cl. Merier hypothefin cum propugna tum oppugnantibus, ob affine argumentum, Cl. Buckorzii tentamina, lex quibus quident

cl. METERT hypothesin cum propugnanti
tum oppugnantibus, ob assine argumentum, a
Cl. BUCKOTERT tentamina, ex quibus quiden ap
ret, Auctorem aliam longe de caustici natura su
sententiam, quam vel Cl. METEROS, quem su
facit, humaniterque excusat, vel eius aduent
quorum industriam haud quaquam reprobat. Co
tendit nimirum, calcareas terras, dum calcarent

here indulem chafficant) pectacional perigri-cation otol allegate per gingler, angles in inter-table (specime muchalante, anni people, entratame religion; intimier ison perigrical n, equad colombia infin, seen sentis, cum terreis moleculis connunctione. quidem fententiam profert, peliquam enarvaris fus cum Albe tum cruds tum vius que acts pensis es per ispante. Il p. 72.

commissione vaciarum duarum olei iunipecommissione vaciarum duarum olei iunipecommissione Cl. access aliquandiu digeffa,
delifiate obtinuit aquae dimidiam vaciam,
abriliani gratuoris ynam, reliadum seimaium myrifticam redolens; Camphorae vero ne quident quicquain, cum renduram and refinocomque destillatione protestimi faper delce p. 27. sabitraheret. E contra, cum misceret rorifmanieum cum isie eauflico, desillande elicuit can me verse grain ariginta quinque! plus et go ominate impetraterat. . Plure descutica one ad oles thereburthings runner mill in provedendo tibello proposituram se esse spondet Calcareum lapidem, cretam et Willscodermith p. 39. speculi caulticisique, ac Chronicarus in ent viusm perfection commutante anderine aquas les confecit vulgari execte fimiles, at Eras tamen sead fapor afubamarus, conta interes Mepetit Oh mahandnavir laborom eires lapides p. 60. phorescentes o neque tamen didus licet vbique ntionis imitatori phosphorescentias phaenome on observare potuiti in his mere contaminibile reaut plane non caufticas reddipoffe interna Mitimo de meneurio praecipitato rubro disputat, mins ruboran Ch wascass tribuit acide pingur ab acido nitri certe mon est pronins adhacrents nulla (minute)

her aigiflateranimeia offymistavimindo alfai de itin objos, mirygranbyderiijimos onfora ilposeliacja, ethikoopera initatiood besiish alegraterana undlam mistrioden impace ai ionel pidmiritan, sotaniquiboution inglery see ethi terrois moleculis communitatora etariem fenteni am profort, polleum enar-

De corpore nueraino es de municipal de la manicipal de la mani

Applications 4 contractions of the particle part

autritico Maker acturus corporis nutrionticale
dique compositionem haud dissimilare alle a
et posteriore probat, cuius taudem proximate
ce considerata, pelnoipia in moleculis muel per
gradus mutati, integrantibus invanias. Musi
duas varietates el Autor attendit; vel cam no

crescere, val cetto calorisgradu coire: hune alla nosum, illum galatheosum appellat: illumin sala hus senioribus e laune in iunioribus explurimum nizi; sed praeteres tertiam in languine extra ar concrescibilem parterminuenit, quam lymphamid Gelatirios ed albuminosum transsum animalis

P. 5. dissolution. Albumen ouorumen fero anima (lyopa

in to differt, quad illud maiori enevit indestribec minorial Experie experie p. 6. malbumme et see mimili operacido intis desicludie Moder, mucum animalem rescibilem aconcrescibilis acidis; differres tionis itaque conditioneni elle pracidan im fubigendi . Succi onim, dum aminali aptiones ad organifationem frunt; ut adao ola muci animalis conditio dates pelationals organisationem fuscipientes, vol institus media videatur ... Deniust ex siumodi or onia defecti, com imperfectant in inhachita Impheilalis, quan duplici duado aticacidis ab oleo fegregatar hate peft of natarildones radicandum amittens, nune in politem alb m in indolem fanguinis findiofius inquiceus, P. 8. minociami, materiam colorantem inbramparos godilan principlium cam calente fentibili sin copiolo latice aquolo diffoluta vel confi ital In languine; ex vens millo, et quidant mis ferofa, praeter albumen ebagulandum nduceis, nec tamen in albuminis modum cos ile invenit). Proportie interim albanine, . 25.9 pris ad aquofam varia alt, prouti et ga mist varia quantitate confifenția varia grantecdum vierum per filtra potellitrinici, intirdum non fund vel ex intima muci ema puntolecularunique fituentium peculiari mifcela decinaridum prol figoris gradui attribuendum Nothro widetus min fubitantia, etti falfodinemuin languine gulunerit, mills prorfus encheires producție por Sanguis, in regimine temperato f patons, rel reche cooperant, abique ella fa dicholo configra ; ous temen in equing el places. 6) Conf. Ill ab marings prim lin. phyl. p. phini mat WILXVIII. P.III. I i

distribution de la constant de la co

p. 14. Placenta, affinfa aqua, reiteratis vigibus able tane partem rubeam attiferci, nibilque, nif albeicontem ab ombibus ferme fibrofam autem edilulofo peticularem diffam, relinquideon brillofam fanguistis ad figmenta sufet.

2.17. Arichackis: folution ex facute placents process of the commixta line about of the commixta line about dissort the commixta line about dissort rubicundum amittens, nunc in pultem als

amonfo terream, fitb qui oleum definetar, min aqua bulliente concrefoere incipit; needan pint firmum cohaerens, albuminis ad ibligandi firmum cohaerens, albuminis ad ibligandi firmum ex chagulo non, nec ex lixinto familiador, ifed fal potius alcali fixum extribution

p. 19. stamplauriticam, cum salbus mediis, aut the fixis comunitam, per 40 dies nec dissolution.

p. 23. putnefaction observanto Cl. ve new affects
qui quagrium succorum albuminosorum ad guita

p. 26. Han panit Cosgulatio lactis, alcali adiological probata; inon acque manifelta vidente Nostro quae acidis sit paliquam tamen confpilitiona guariorum ad inflat, a mixtura alcalina indiff

p. 31. widit a fix confectariis, quae de puris geneficial rit; apparet, cam mucofac animalium fuccasing deligine congulum pronac; octum debere; crufta verei plantiticame et basa placentacier fuccasilisminolo confere; cius tamen in crustam et plantam immutationem; non congulationem, vel confe

AUTO THE P. TIL

whether concretionem if pointment effe is ced. wt itaque ide quod partem albuis iniufque praclimitation ad fronineita augot, wel immiruit, veries tiur, quam immediate ex chy tapdidi depuritories perpetie, inchasque praconator des ad elterum fanguinis colorans prim p. 44. rubinan Anguinis colorem, especta accident refers finguinese habitumpilen globuldrum enable diuniben preselpiretjereitschemele tini in productivant most a marte, a nex a bile tingrali Marinhibatia anucola eva accemotis philogi de materia pholpherice, calquis animalis pr P. 76. cos be oren toursent estaurabi molo Midellushini mains obfantiopein non ponuto adferre, ipti in cirs in corpore themany corresponditude mucolas ferglutinofes, et rancidas inquist, aqu Volitile tandem priscipium; quod watis deno P.51. ionibus infignitus; calido inneto veterum note falle videtur, tidque comnes chiquesis sinentis hite er oblemationibus multis confrat, ori sing temen at that indoles vin definite potestute literationem value principles and and languish formationem values necessarial austrates, market tirum, et acidum : illum omnino fixum assumit, P. 84. -ximba audireupil ailainpn, per da franct mil the hoc very in flatu fand non synofcit; price greichtlen, et qui mareveat, Nother defendition milim id duccos secundarios perueniens in Sapo P. 57. Alium minespur pancresticum, liquorem kioni cet corumque vium commentatur. Ries es mixtione muci cum oleo componi defendere ture Chylum non cum Boerhestianis in varias to formafque decomponi, nec in varies vafos find languiferonim raminostionet deponia fed red .08 q Stius instant. Ii 2

Gius vt sohis videtur textur celle recentioribus frationem habet, quies meliusque elaborator feccationi ha p. 70. exhibeating Inde if fonte and dation tur, quam immediate ex chylose depuratorias perpeffo, meliusque prae with probatique house comparation lo; com late affusione aciderumist in chylotypeo lusteriae thetonia enseola diversità praecipitatio obs Act also ad astarage animaleus us ligni hecidom poemoque connensul sticulis dimen peregeinis deininista p.76. tinere. . Lactin varietates pationsolities disposition Chang we persoquiumistan in eius in corpore humano corruption mucofas feu glutinofas, et rancidas inquirit, que estas vousepeius corraptionem emis det: nulsies eniquent emulfin tenumalis ab abus vegitabilibus in co differt, quid . P. 80. falphineondostante praedition fit, sidat sidetam bubyitelli compositio, quant lacgal aqua dilettina viranque vero la dis fin ine ouvedoppini quisib qualentina mana P. 55. lacte disorepety alterità perfequitur, ancimmo mine oc reidum a ilitin empino fixum acumit, P. 84. - Nunccitesofth carnium pertindans, infe mirum ot gelatinas, duplicem in carne maturi crescibilem, et qui non coest, Noster desenditt .7? . cus emin, nex came exprellus, in aque bull miffus, diffoluttur partiny, partim couldet ces marini maiorem quantitapem einimodisa valde vifcolines glutinoliquininorem carries lium, et his ininotent pifces duniatiles, quar animalibus ex indole pasum diferepuires, ekh p. 36. Exfanguis animalia gelatime nihil haber

21113

p. 88.

Illia magis ad putredinem prena elles penders

Le materia calcares, plus minus in ils contenta;

Le concludit, calcem recentem, conchas, testas

Le infle calcinatas, putredini succorum animalium

films. Non possumus non Cl. Auctori in co

la carnium, ad putredinem procliuia, sibris
la maia declaret.

ism ad principium nutriens, ex regno vegeta P. 95.

li depromptum, ad mucilaginem, cum substantis sponacea coniunctam progreditur. Hoc vero risepium ex triplici facio considerat: 1) ex compresenucoso dulci, 2) fatuo, et 3) farinaceo. Primis in plurimis plantis, et in omnibus earum partius latens, nullibi perfecte purum et solum, sed seper a principio mucilaginei, voguimoso saponati, terrei vel etiam quandoque resinosi inuolutum depoleculitur, quod tandem, insta encheiresi traditur, sacchari nomine venit, in cuius virtutes se fissus commentatur.

application of the differt, vt 1) fapore fature p. 106.

2) infigni viscositate se prodat, 3) vt non in chein pinguibus, nec in aethereis, vel accedente digestiona, gummi soluatur, sed induretur, et maiore ignis gudu nigrescat, 4) vt tandem spiritu vini, vel chan digestione dissolui nequeat; sed tantummodo coloris principium, in quibusdam gummi speciebus stis abundans, extrahatur.

Tertium, etsi multa cum prioribus communia p. 109habeat, seorsim pertractat, 1) quod ab iisdem sub
quibusdam conditionibus different, 2) quia in quibusdam farinaceae indolis corporibus differentias
1 i 3 haud

hand exiguas prodit. Principium huius nuticus mucolo, en fubitantia puluerulenta et aquae tione oriundo, politum est, quod deinde variationes praeparationesque subit. Refere luculia, legumina, radices bulbosas, medullas est castaneas, hippocastana, aliosque fructus pufarinaceos; semina vero oleosae indola en milia, contra Cel. E O E R H A A V E profus purio bit. Eminet inter ea triticum, hue principia

P. III. bit. Eminet inter ea triticum, het principied mum. Duplicem in eo inuenit Noster substational substational feilicet, et amylaceam, quarum put tio tamen ad se inuicem variat. Observant in hyberno tritico, et quidem Nachonnani te optimo, tres successes glutinosi, et vano lacci. Hoc glutinosum principium cum successes malium concrescibilibus seu albuminosis tont supra demonstrauit, et hic viterius probat.

p. 116. tritici reliquorumque cerezlium e vel que fum plus minulue in le contineant prisc vium et praeparationem, quibus iis velci fa

p. 122. accedit. Tandem vegetabilium fuoculentorum dicum pulpofarum, fructunm horacorum dicum pulpofarum, fructunm horacorum dicum que examen instituit, eorumque principio nutrita vario in variis; detecto i institut vsum ad missionem adplicat.

the abordans, execulation.

at Turium, eth multi control subtis communia p.

atest icarfini permicial, et quad ab indem lich

behaden conductoribus different 20 april in gene

behad hilbarcese intolis corporation differentese

behad kulmarcese intolis corporation differentese

behad XXX 14 3

Systemi Johnius, ied szahnestiat, etek kit verzeit polite signetest, aprocessor dieler er bi, edit den Westiede diffichet begrochtigted reate denoard den beschouw, an gebeuten grande forereinste Alph. 1771. 3 Alph. 120.

Elene naturalis generalis et particularis vna tum descriptiona musei regii Tom. XVI. et XVII, siue historiae auium Tom. I et II.

The vilo merito potest gloriari feculum nostrum, Velut certifismo artis fludique crescentis speanne intigni; illud certe in corum numero habendum crit Ill, de Buffon opus, cuius continuatonem hunc indicamus. Prodierunt autem inde ab un 1749 quindecim eius voluntina, de quibus fere inguis ad lectores nostros relatum a nobis est "): et quae omnia, excepta fola anatomia animalium et diciptione mufei Regis Galliae speciali, quarum Audor Cel, o' AUBENTON eft, Ill. DE BUFFON debentur. Fuerat quidem primum Auctorum confilium thum hoe, vt quindecim modo volumina prodiient, quibus omnium corporum naturalium historia comprehenderetur, et introductioni in totum opus, imul cum hominis et quadrupedum historia, quatuor tantum volumina destinata relinquerentur. Verum ita fuccreuerat inter elaborandum rerum dicendarum copia, vt, qui vniuerfo operi destinatus fuerat, quindecim voluminum numerus, vix quadruanapagurbaup so color Sandae Luchecanos

⁷ Vol. IV. vid. com. Vol. III. p. 316. etc.

pedum historiae, praemissa tamen introduction perali, sufficeret. Nemo non administrative cum regiam liberalitatem, qua ita suffusta de surpor et d'Aussaron industria, vi qua studium, immortali hoc opere nunc egreptum, videre liceat, et persetta demum magnitum, videre liceat, et persetta demum magnitum, videre liceat, et persetta demum magnitum, videre liceat, et persetta demum magnitum dere potuerit. Qui progressus, vii sucunt non potest non esse omnibus, qui natural amant, ita optandum quoque est, vi si non corporum naturalium historiam, tamen confestemi, sint ornithologiam ad finain persuas stori ill. et placeat et contingat.

Vt autem de ipsius huius historiae s ribus voluminibus dicamus, hoc praem videtur, in ea explicanda Cel. Burron, qu huius operis curam nunc folus fuscepit, no eandem rationem atque ordinem fertiali in quadrupedum historia conicribenda Si quidem primum in hac ornithologia sectiones desiderantur, si ea excipias, quas ex aliis Auctoribus adducuntur, gunn quadrupedum historia tales, studio CLo Aus factae, magno numero reperirentur. Deino la quoque est in hac ornithologia eorum com naturalium, quae in regio muleo alfernantur meratio; qualem in priori opere fingulorum a lium historiae annexam videmus. Atque in fum autum historia pon seque completa, omnibus numeris absolute deprehenditur, quadrupedum historia antehac tradita erat tamen consilii et instituti mutatio, ab Illia exculatur fic, vt doceat, ornithologiam nullom eadem, qua in quadrupedum historia factum em ratione tradi posse. Causae funt hae: primo, qua 00 of 17. vid. com. Vol. III. p. 3:6

minima longo maigr bil quadenpedum numainpa qui facilat est Authoris III, mante, ad heel spool species adiomidate Ad qued accedit to sel spool species adiomidate Ad qued accedit accion cariotasos que intensium generibus longe hoquam in quadrapadibus. Etenin non nedo atque estas, reman etient chimo liberaspainings stereificient, vt colores, a quibus aper apericum aberethenes peruntus, yehe different, or blis omnibus major fespielt dif marbit commadio aprimendi solorum dif tiams qued negatium tam arklum vilum elt billori Ille, ve ipie sam rem in hos opere explimon suderet si Quapropter illud voum relilak va auium agurae aeri incifae staviula coloidillindas ederentur. 1 Qua in re sculpture et estore viitur egregio artifice Cl. MARTINET. uninitem openie, in que perficiendo o Quaginte operacii per febrem annes iam iam laborarunt, ionem Cl. of avantion innior in le lifepit de unt iam aliquot dicti oporie roluminas quas medorim per fe lingulare quali opus conflituant in forma fen magnitudo formam ornithologiae, qui hic agimus, superat, alibi de illis dicendi esit 10). Sufficiet interea hoc botalles figurarum elewind ED when at operinihil colore RESTACHE guisdonge fuperare. ExCl. nz authon confilio ad po tibulas comprehendet, in quibus 200 vel 909 delinkatae confeicientur. Cum vero numerus monplorum parturarum non tantus confisi potunbebluic que que tabulas seneas Auctor addi curain quibus singulorum generum aliquot saltem species delineatae cernuntur.

Acce

Ii s Sed

ind of iam falcienti prodlerunt, qui 600 ciruiter tabu-

Sed wedelings ad tollen anishmichi qua rocto foribenda difficultation ger ipfiles ornithologine, qualis adhuc Longo shim the vel mune all correct perfectionem disciplinas divoris; finan ram, fee descriptiones fine day quae rumque ratione in aulbus nobis cognit Eles, quod, vel nonfilmim communis exemplam probate poteft, delique, varui hyemuli tempore lopity incest; unad calidi nes migret ad hune vique dien ignopat rim experimenta a Cl, ne autoparinilia hir undinem brbicane frigoris of facile period fune plurimi, qui pro migratione pugna fide digni, inter quos teltis oculatus con tur CL wown sow, qui hirundines no tompore in illis calidioribus regionibus a hilominds tamen multi contra alii, ex aq extrattis levidifichirundines contendantes tur itaque lile Auctor hirundhem orbicant a res regiones trunfite, ripariam vaco (le pr net), ve varia alia animalia, hyemali tempun quali fepultamique oubare 1) quae aliqui ducta fententiarum diffidia Cl. surson m vt in note operis parte non linguis, vtiti drupedibus fullum eft, species mium por atque reconferet, fod de generibus tuntum verfum ageret, addita tamen breui fingu cierum deferiptione vas cum nominum c Domeflicae vero, quae dicuntur ands, at cies illae, "in quibus peculiare aliquid p erat, feorim deferibuntur, es delinates a countair.

bs2

Onf. Phil. Transet. Vol. 111 p. nostr. Vol. XIII. p.667.

linius ad pracinifium operi fermonem de p. I. naturatin uniserfum. In en explicanda ita verall Hi Audor, ve fenfus fingulos, qui in aui minisduerti poliunt, pertractaret, deque copraeffantia abque conditione indicet; ex comone fenfuum corundem in homino et quadrus lus. Vifus primo, in vniuerfum spectatus, ir longius penetrans, clarior et diffinctior in weff, quam in homine. Oculi fiructura, in magis composita, deprehenditur. Habent militantem membranam et nerunm optiona um quaidan menibranam expanium, qualis ndrupedibus non eft). Porro suget wifus distism etiam magnitudo oculorum ; quae in fere himin videtur, certe longe maior elt, n in reliquis animalibus. Praestat istud natubenificium vium ipsis hunc, vt res quescunque obiiciuntur oculis, maiore quamuis diffantia oftes diffinguere valeant. Quod vel ob velocitavolitus, vel ob altitudinem, qua in aere alis dicendunt necessarium eft. Haco enim vola- p. 10. stitudo tanta est, vi aquila a planitie ad 1 7000 d'igoeo pedim altitudinem eleuetus. Varietade acris et eius mutationes maiorem habient in hun corpora vim, its vt tempellatum mutatioquodammodo praedicere possint, coganturet iplae ob imminentes mutationes coeligiet toniam cognitio iplis data oft de aliis terris et climitibus, de vno loco in alterum transvolare et mi-Praestant quoque aues auditu, vnde vere vosills elegantia einfdemque modulatio, qua aues canorae ipfae quaff delectari videntur. Ipfa vox then mely nev subscription of the selim fortior

Wide de his Cl. P Z T in Mem. de Parts 1735 muip. 144. leq.

envered achie culturolisat, cun la

fortior of pliprum animalium change gitu. Audiuntus onim vol mirabili m dine remotac, its vit ochlis confpici fen non-polint, Quod eo magis mirande certius compertum habemus, non moil tiam loci, verum multo magis acris paries rem longe in fono edendo vim requirere collegit Noften vim rocis in suibus, ad vita in quadrupedibus fefe habere, vii 4 ad ç. H que praeteres notatu dignum eft, sues es regionum plerasque, vi colorum elegas rum terrarum aues longo fuperant, ita jied vocis cedere et rancos, vt plurimum, atque fonos eders : Mutant vocem aues caneci teras praetermittamus rationes, pro varioggio tur, affectu: anni queuis tempore; li quid anium vox ab inflinctu et amore in alterum acque deprehenditur pendere, ac in homin bertas folet mutationem vocis efficered rant item auiculae quadrupeda et homis prolifica, quan inprimis in auibus ex gall ordine et domefficis infignis eft. Summe atque incredibilis fere est auium velocitas, qu ma totius corporis ad volatum fabrefacti tate cius efficieur. Offa in auibus leuisime A que offium leuitate et peculiari firudiura Cl. Cor longacuitatem auium deducit; licet enim rius incrementi terminum attingant; quadrup men ceteris paribus vitae duratione longe sup Sequitur de mutritione et viuendi ratione diuen ordinum, in quos auium claffis diftingui folet. fitio, ex que patet, illos cum mammalium ordi ita congenire vt v. c. accipitres feris, gallinas ribus fimiles fint. Aues quaeque vix vllam cationem exercent, neque gustu pollent, cum pius venenatas res cibi loco, fumant s Semi 100 144 feet

sorum genere promifeue vonteur, in vi on carno veldinera Lapidibus firmil mitte, digastio in ventriculo per trituwin Quod de gullu hulding dem de odonicas queque lente valer, qui maprein the quan in quidrapedibus est ! gant odorarys comparations declaraoffe enimpopogion et marium caultas, nerul nti imo ipise natium aperturae longe minoi im Saèpe etlammartum forumina plane defic vine ou odvrifeine particulat per os tantum penetrare poffint. Tactus tandem price apud aues fedem in pedibus effe Cl. Auctor my qui simon lidmodium engine elle juicelt, prigripes chilofe cute obiquetus fer Aufun monipus peinis crafficribus et mellierb gipur, medemque omnes chen endam glant quedani liabone, quibus disolur flumor concon coltre fotone exprimere, que en penusii obdaeast et lubricas reddant; tie aqua coolphane deficient struct quas altins per indicenduit entre experse, est contra fri-imagnices fint, pluribus petmis quant reli-donnie fint. usingulis quoumnis pennie no nereleure, prioribus detabentabus; quod in minim regionum speciebus filo fine destatis vel nal tempore heoldit. Longe places volatilium the quan quadrepedum ugum inhabitant, vertiam facilius ob totius corporis formam cius confucts designe fenfu, um ill se servon cum Cl. In ear in lennumero habec a quadrupedibus different eo do, ve magis tener ille fie in attibus acque molliden quandam fenfumque delicationem spirare vidatur, Docet de contugit species quie inter femel-27100

femeliam et marem exflat; etque, mutualisable in fruendo, mido; ouis incubando rum educatione. Prolifica, de que distribut ente, vis, inprimis in domeliais ambie, qua magna est. Gallus gallinaceus anicus quand pentum fera oua fingulis annia popula. Managene aut penem bindum habent; qui proceitus tempore exis. In feminis orificium fiipra anum est, iplaceque non exterum, fed contant habent; qui proceitus tempore exis. In feminis orificium fiipra anum est, iplaceque non exterum, fed contant fiipra anum est, iplaceque non exterum fed contant fiipra anum est, iplaceque non exterum, fed contant fiipra anum est, iplaceque non exterum fed contant fiirm de contant fii processor est contant fii

and sues leden in pedibus effe Ct. Rucher no blis in universion de anibus dife Por ad aver rigition traulitall Qual omnes fere ques alla animalibus volm tamen speciation as proprie and dibuntury auibus ballam quel perpetuum minitaris que carnes, cihi laco vohotocutar app mero peucieres, inter dubin reprotei qu drupeda illius indolia repesiusturi illur es aquaticis piscinotae funas Bapaca ve fic dichae, orange pasedam vaguibus nofira breus et ingutuato, diguisolos membrana conjunctis, pedibus robulis plusimum phymolis, ynguibus spagnie in instruction supply In his omnibus offeres funt feminis, cum in reliquis ordinibus m nes magnitudine superent. Quatuor, int qua cas popere Ille Liniva sus in Sylly turae quidentaffenter, Sed aquilae due alia res leptom fere ous ponunt, quemadino dumin animalium claffe fere femper mistares fent funt maioribus speciebus. Color plumarum nioribus valde differt ab adulmann colors ; q res fecit, ve quidam fpenierum mumerum presta Latriel.

minuscrimo o Sicilitationus in invitum rapadinerfo fexul solor sous duth differte p.15.4. equationalibus regionibus p. 15.4. equationalibus regionibus Austor conflicte fant en finfindenie trys p. 76.

Austor f. Bilepurfinder Cleration du consus

descenteni Auttoplie teilmitz delabitet co flore ropa Molumy feather in Afin or Africa, atque despres estrated astionem reim some comiri potelt. 2) Aquila comminis quan Falcobem P. 86. LINN. cum eius varietate Aquila canadenfi etros melacuritario, comprehendian posqui. P.91 nine fi aquile ancein musiconin, quembadailaidan men Tabe Liked.) Ole Aulkor fulpitatutes Allian changem rocens) caque facilius reliquis manit didist tres species proprio aquileren genus diquent cum lequentes ion in sonnulia shiis M. Sant vero caes (a) Hygargur, feb quotes P. 99. Fulcanem schicer leneacephalum mai m. F. pp. white comprehendit . His cere lutes, pedipromilenatis et cauda alba ab aquilis differt, quas m coerulefoentem pedesque lanator habent. Menile marina sine balbuzard oft Falco helintus P. 103. Huic pedes metulescentes vel viridescent .871.5 hat et vacus digiti polici, reliquorum digito um vacis bremor ell. 6) Aquila marine major p. 112 Officie vel F. Offifraga Linn. Hacc magnituas ad aquilam maiorom accedit. Vincos nigeican pades femilianatos viridefeentes et barbam plulans habet: Vues in hac aus lingulari membramah ALDROVANDO descripta clauditur. Nochu quoque pilces venatura Hanc cum praecadente magnitudine different, coitu milceri Cel. Aude supicatur. Hisce speciebus adnestit aliam, quam p. 124.

Gallicornimine Jennele plaid vocatiet gus BRIS Statis efont biabe in Galling currit, licet in septentrionalibus regio p. 1136. reperment to fine much magailering or anticomposition and the state of the second of the seco er Brafilistifi inventaint allquin vinna Falte quoque comitturi centre pentitite alba non peculiaris species, fedominium i potek 2) Aquila commits emplant enterer P. 86. rives cum cius varietate Aquid canaderfi p. 1246. im Signatur ibulturen qui dices ione majamudine squiles superent, ministra rollis funt; readaucribus vt plasanoth vie villa assistatio milis chilaterum interiadeold duntum Phres values focuntur eo facilias praedam capero queinte 110 hind impenne eft vel breuiffinis tant . 99 9 quate pilos mentiungin tellum, acc ocal invoibits, wiin aquilainment. Inglusiem i aquilas carent; ita striam ad graniuora q p. 149. dang Species hic descriptes funt : 1) A P. 151. foultor porcuopterus arina. 2) Gryphus speciem Valtur fulaus in esnontinquent and . [01 . etiani ul percnopterum refort, mureus Buttell p. 158. seutowie pertinent 3) Valous proprie fe p. 159. fou Fultur magnus vel emprene mensonnt of p. 164 eriftatus sasses f. Vautour & aigratest ista minor lescorephalus Adduntur species eroti Vultur Rapa 1. Valtur aura Eruso que gu nem figura et colorum varietate refere, et

Matram grophus Links. qui inter anei ve maximus est, et quem non Americae mendi tautum proprium, sed et in Gallin repertum d Cl. SALERWE alio loco adducto testimonio ") pr

⁾ vid. comment. noftr. Vol. XVII.p. 46.

date (513) date

Seleichter quoque hanc auem illam elle, quam in

His propositie ad milues, buleones et auce ile p. 197. Cl. Austor transit, Earnin numerus Ionmajor est quam vulturum et aquilarum. Vnica sufpecies in Gallia occurrit, (Falco miles LINE.) coude forficate diftinguitur. Accedit Milyus MARLON. et Folco furcatus L. Milum excipit p. 206. (so (la Bufe) f. Falco buteo L. qui colore multurn ist. Auis, quae hic Bondrie vocatur, est F. apir p. 208. Let ceram luteam habet Hac occasione Anthor monet, cerae colorem in auibus pro varia rum actate ita variare, vt v. c. in iunioribus alba, in alia lutea et tanilem in actate prouellis coerulesas et nigricans fiat, quod demonstrat divisionem alconum a LINNARO III. factam fecundum cerae coorem, minus aptamelle. Auis S. Martini Auctoris p. 212. olin elt Kako comuleus Enwann, vel cinereus nuss an F. cyanens Linn, ? Species, quae la Soubule P. 215. maker est Kalle torquatus nurss. an Kalco fubbyteo LINE? La Herpaye Auctoris est Circus rufus DRISSO. P. 217. m; le Bufard vero F. neruginofus L. In fine descrip. p. 218. tones auium exoticarum, quae cum milue, buteone a subuteans convenient, adduntur.

Sequentur Accipites proprie sic dicti. Inter P. 225.

los 1) species Falco nifus amages (Pepervier) est;

a) of Falco palumbarius exuspent, seu Afur (Pquier) Auctoria nostri. Auce exoticae, quae cum is similardinem habent, breuiter quoque solito more commemorantur.

Inter sues, quae proprie ad aucupia adhibentur, P. 239.

maxime Falco gyrfolco z., (le Gerfout) eminet, quae

species inprimis ex Islandia et Russia affartim Felce

Vol. XVIII. P. III, K k

P. 243. lonarius L. (le Lanier) iam in Gallia ratiffime in ritur. Le Sacre Auctoris Noftri Falco facer.

2. 247. NABO vocatur. Accedit tunc Noster ad Falcon vulgarem, sub quo varietates fere omnes a sonio indicatas et Falconem gentilem Link, combendit. Fusius hie modus describitur, que fuescit et ad artem aucupariam instruitur. Na est in rupibus. Falco hornotimus marse.

fore) iunior huius speciei, vt Fako gibbosus (fore) iunior huius speciei, vt Fako gibbosus (fore) hagard) iam ad senectutem prouectus est. Government, si in arte aucuparia bene instructus Species, quae peregrind dicitur se signe a vu specie pluribus differt, et non in Gallia aidiferi in migratione tantum capitur, nec arti mune

adeo vt praecedens apta eft. Exotien fale

species omittimus

p. 277. Adduntur tandem in fine aliae auer rand diurnae minores vt: le Hobereau (Falco subbutes la Cresserelle (F. tinnunculus exuse.) cuius sand accipiter alaudarius a variis Auctoribus vocate le Rochier (Lithofalco enissonii,) l'émerillouser pariorum sue aesalon. His inter rapaces diurn minimus est, et hoc singulare habet, quod in specie mas et semina magnitudine conveniant, cui inter reliquas aues rapaces mas semper minor se interes reliquas aues rapaces mas se interes reliquas aues rapaces de la contra re

p. 290. qued ex Auctoris Nostri observatione a disconintestini coecistructura pendet, quod in maribusta

p. 296. plek, in feminis vero duplex est. Agmen had anium Laniorum indigenae species claudunt: Le nius scilicet excubitor L. (Pie-griesche grife anius NII); Lanius rufus (Pie-griesche rousse seu Lanius collurio femina L.) et Lanius (l' Ecorcheur) quantum

p. 308. nanus pro mare Collurionis habet, qui vero fent dum Nostri Auctoris mentem peculiarem specia sonfituit. Species huc pertinentes exoticas ficco

His de auibus rapacibus diurnis expositis Cel. p. 317. for iam ad illas nocturnas accedit, quae rapinis forum animalium vitam fustentant. Earum but a diei lumine obfuscentur. Interim tamen amin denfa caligine, vt vulgo patatur, videre eae spoffant, fed hoctes, quibus luna fplendet, aut thus notis horas victui conquirendo impendunt rso tempore vel homine appropinguante non linge anolant, et fi ab aliis auculis conspiciuntur, is circumuolantibus impune laceffuntur et permetur. Nocte vero approprinquante, omnes hae itulie noctuam, quae videndi facultatem nunc acwint iterum fugiunt. Interim tamen Bubo maior W Strix pafferina etiam diei lucem quodammodo perferent. Omnes hae aues, si eam bubonis speden que foops dicitur excipias, non migrant. Pupilla barum a lucis radiis, vt in felibus, confiringitur, les tamen discrimine, vt apertura, quae restat, non vt in illis longitudinalis lit, fed femper rotinda maneat, Auditu exquifitissimo pollent. guod vel concha auris internae, in hisce auibus longe maior quam in reliquis animalibus, indicat. Esternam organi auditus aperturam pro lubitu claudere vel aperire poffunt. Roftrum plumis in omnibus fere speciebus tegitur. Viramque maxillam vt plittaci mobilem habent, ita vt richus oris iis amplissimus sit. Vnus ex digitis pedum anterioribus mobiliset versatilis quali est, atque reflecti potest. Vohtus ratio a modo quo aliae aues volant, diuería est, et fine omni fere strepitu et lateraliter quafi fit. Quae de nominibus variis auibus nocturnis ab ARISTOTEis tributis Ill. Auctor eleganter disputat, omittimus. Ipías Kk 2

ab Ill. LINNARO sub vnico genere, quod Sri cat, comprehenduntur, Ill. DE BUFFON in de nera diuidit. Horum primum cas species on hendit, quae capite auriculato sunt, alterna eas, quae caput inauriculatum habent. Prime

P. 332. feu Due; posterius Nossua vocatur. Prierie species funt: 1) Le Duc five le grand Duc (s be LINN.) quem Germani a fone vocis VI cuius varietas non folum Strie atheniente en et Strix scandiaca arusp. albido corporo ef auis in omnibus fere climatibus reperitur Hibou feu le moyen Duc (Strix atus L.) H dos aliarum auium oua fua ponite String cerolinensis huius tantum oft variotas 2) Due (Strice feope L.) cuius auriculae minis funt, que migrat et gregaria eft. Ad genus pertinent: 4) La Hulotte (Striz aluce in fyluis habitate Huiciris atra eft. 9) LeCl (Strice fridula L.) iridibus coeruleis, quae cola fyluarum oft. 6) f Effraye fon Frefaiel mea L.) inde lutes. Hace in turribus habit quens species 7) la Chouette seu la grande C (Strix uhila L.) in supibus. Huic quaque luteao funt. Vitima est 8) la Cheuche fon Chouette (Strix pafferina L.) quae irides pallide habet et fi defectum suricularum excipies cum

p. 383, species buboniss, satis convenit. Adduntur rui species exoticae, inter quas Strin nulles les les la fang et funeres s. Canadensis est.

p. 394. In fine huius voluminis sues, quae volume possunt, sed tentum in terra current, indicate Inter has primum locum obtinet Strathio, quip xime ad quadrupeda, tum pedum structura et corporis habitu, tum etiam interns fabrica acces

Meditins of hace auis et iam a primis temporibus ognite, cum eins in facris feripturis aliquoties mentio hat. Orificium meatus auditorii, vt in quadrupedibus, apertum est. Meatus ipse internus pile tegitur. Palpebra superior mobilis est. Sceleti forms etiam ad quadrupeda accedit, qued et de lagua, pharynge, desophago, ventriculo et intestiis, et cerebro valere, fusius hic demonstratur. Peren non reconditum, fed extus conspicuum et mil spongiosum, femina vero clitoridem habet; quibus omnibus Noster struthionem partim ad apeds, partin ad aues pertinere oftendit. counds have suis est et oua plura ponit- Strunem ous sus non incubare, tantum de calidiffihis Africae regionibus valet, nam circa Caput bonas ha voi nocles frigidiores funt, nocturno tempore hoe negotium, ve aliae aues peragit. Gustu es odohas fore caret, et lapides, ferrum cet. ex fola netilitate ventriculum capaciffmum implendi, deglutit. Antiqui orbis et Africae potissimum incola est.

Le Tonyou est Struthio Rhea Linn. qui in Ame P.452.

nes suffraii tantum reperitur. Ad ser pedum altitudinem inerescit. Capite, collo et rostro eum
Struthione tantum conuenit, reliquo corpore vero
id Casuarii formam accedit.

Cafuarius f. Struthio cafuarius LINN. in India p. 464.

orientali tantum inuenitur. Vnguis intermedius
non maior est, vt LINNARUS afferit, sed interior
reliquos duos magnitudine superat. Intestina brevisima sunt, ita vt alimenta ore assumta v. c. poma,
sepe plane non digesta, iterum ex ano exeant.

Ouorum puncta non excauata funt, sed pluribus
tuberculis instructa, quae viridiscentem colorem halent, cum totum ouum griseum sit. Quae de siakk 3 gulari

gulari fòrma huius animalis et anatomica che aquifitione et aliis Auctoribus adducuntur, cum o gnita iam fint, omittimus.

Le Dronte f. Didus ineptus L. non modo cum P. 480. thione et reliquis iam descriptis auibus, in co venit, quod volatui non aptus sit, sed et tardigrada formaeque fingularitate et quali deformitate, relie aues omnes superat. In Insula tantum S. Me quae nunc Isle de France dicitur, et Infula Bo ac forte in vicina terra australi continente repa Cum Dido conueniunt, magnitudine, alarum poris forma aues aliae duae, ex itinerariis tanta gnitae, quae etiam in Infulis modo dictis aliisque nis ad hue vique diem tantum inventae funt, et à quibus nondum perfecte conftat, num ad Didi nus pertineant, vel ab eo different. Sunt ese Be mita seu le Solitaire et auis de Nazareth (l'oiseau de Nuzareth) quae nomen fuum ab Infula Nazare qua habitat, accepit.

In tabulis aeneis huie volumini adnexis sequentes aues delineantur. 1) Falco crysaetus 1111.

2) Falco haliaetus 1. (le balbuzard) 3) Falco difraga (l'Orfraye) 4) Falco, qui Iean le Blanc distur 5) Vultur (le Vautour). 6) Vultur Papa (le Rides Vautours). 7) F. Miluus (le Milan). 8) F. Buteo 1. (la Buse). 9) F. Subbuteo 1.111 F. Nisus (la Soules). 10) F. aeruginosus (le Busard). 11) F. Nisus (l'ambuier). 12), F. palumbarius (l'Autour). 13) F. gun falco (le Gerfaut). 14) F. Sacer (le Sacre). 15) Falco gentilis iunior (Faucon sort). 16) Falco gentilis additus (Faucon hagard). 17) F. subbuteo. 1. (le merillan.). 18) F. tinnunculus 1. (la cresserelle). 19) Aesalon. (l'émerillan.). 20) Lanius excubitor 1. (Pagriésche griss). 21) L. collurio. 1., (le Lanier). 41)

1

Spin babo (le grand dut). 23) Strin otus (le hibou) 14) Strix scops (le petit duc). 25) Strix firidula (le that-huant. 26) Strix flammea (l'effraie). 27) S. ibla (la grande Chouette). 28) S. pafferina (la chemhe L la petite Chouette.) 29) Struthio camelus (Autrucke). ")

Initium secundi voluminis Otis tarda (l'outarde) Tomseit cuius auis fynonyma miro modo ab Auttorila inter le et cum aliarum auium pominibus confunduntur. Magnitudo et pondus eius infignitez variant, vti in vniuerfum plures in hac specie varieness deprehenduntur. Lingua corum ferrata eft, m sents, non vero bifida. Ventriculum vnicum labet et intestina breuja. In Gallia rarius bacc mis occurrit, et num hyemali tempore migret, nondim fatis conftat. In America non reperitur,

Otis tetrax LINN. (Canepetière) maiore specie p. 40. lage minor est, Non in omnibus Galliae prouindis occurrit, interim tamen in hoc regno longe fre-

Vti praeter eam, quam Cel. KAESTNERUS curaquit Buffoniani historiae quadrupedum versionem germanicam, quae in quarta forma impressa est, alia versio germanica seu epitome quasi cura Cl. MAR-TINE Berolini iam prodit, ita etiam idem CL MAR-TINI ornithologiam hanc in germanicam lingua translatam et egregiis obsérvationibus auctam, octana forms edere coepit, cuius volumen primum ism publicarum eft. Titulum habet fequentem : Herra wes Buffons Naturgeschichte der Vogel aus dem Franklig-schen übersetzt, und mit Anmerkungen, Zusaesuen und vielen Kupfern vermehret, durch p. w. H. MARTINA, I Band. Berlin 1772. 8. Continet hoc volumen aquilas, vultures et miluos et 21 tabulis aeneis ornatur, quae partim ex maiore opere BUFFONII, paitim ex CATESBEZO, EDWARDO, FRITECHIO delimine funt.

lane for

quentior, quam in aliis Europae partibis

- P. 52. Adduntur 1) Otis arabs Link, quam sum of Auctor Lohong seu Otidem cristatam arabicas a
- p. 63. . Sequitur Galli gallinacei historia, cuius cum oui descriptione et oui incubati mus Cl. Auctor facit, in quibus tamen exponendis ratiora multo tradere potuisset, si iis, quae re res et Ill. HALLERUS inprimis de hac re es runt, vius effet. Deinde methodum Cl. Read arr our artificiali ratione excludendi fule ex scriptis exponit; in qua re praecipue cura habe ne aer insto humidior flat, fed femper rea et influs caloris gradus feruetur. Tres quali ve triculos habet gallus, ingluuiem scilicet (le jabet), nalem intermedium glandulis refertum, et ventria ipsum (le gester), quatuor musculis instructum, quo fuccus manifeste acidus continetur. Vti on aues cellulas quasdam aereas habent, quae cum p mone et ramis bronchiorum communicant, quoque gallinis duae etiam fimiles cellulae in abo mine funt, quarum motus cum motu pulmont asynchronus est, ita vt in exspiratione dilatentin in inspirations contrahantur. Gallinas etiam telliculos vt gallos habere Noster putat. Natura gallorum chima Perfia eit, feros tamen gallos gallos naceos in variis Indiae orientalis locis quoque repe riri allerit. In Americam or Europa alati domum funt

Feras ex domesticis factae gallinae nides, vt

Alia contra anis domestica Meleagris Gallopano p. 132.

Intr. (Dindon) non ex Indiae orientalis regione

blacat, vii nomen Germanicum eius indicat, sed ex

América septentrionali in Europam introducta est.

Buba pectoris in mare, si accurate loquendum est,

am ex pectore, sed ax colli inseriore parte, atque

a Gallia iam secundo aatatis anno exerescit. Fera

mior est domesticae et magis nigrescentem colorem obtinet. Veteribus, vii susus hic exponitur,

line suis plane incognita suit.

Contrarium de Numida melengride zann. quam p. 163. Gali la Peintade vocant, afferi potest, cum plurima minionia existant, Romanos iam eam cognouisse waluisse. Euanuit tamen postea eius notio, vsque dum medio aeuo iterum ex natali fole Africa in Europum allata fuit. Non fexu tantum ess, quae palaris et cristam coerulescentem habeant, ab iis, quibus hae partes rubeant differre, fed plane diveris species, seu potius varietates esse, plurima probant. Atque in vniuerfum has aues multum wright. Habitant in paludibus et regionibus vliginosis, hine etiam pedum digiti membrana con-Machi fant. Difficulter in noftris regionibus pulli huius speciei educantur. Ex gallis gallinaceis et hife suibus hybrida species nascitur, quae tamen non viterius propagatur.

Tetrao vrogallus L. in montolis et frigidis regio p. 191.
mbus habitat. Vocatur ab Ill. Auctore Tetras fine
le grand coq de Bruyere. Vescitur gemmis et summimtibus arborum cet.

Kk 5

Tetrao

Tetras tetria L. Nostro le petit tetras sinule de bruyere à queue fourchueau dicitur. Mas et semina magnitudine tum coloribus ita different, vt nonnil Auctores pro diuersis auibus descripserint. Hypotetempore alto quasi somno nonnumquam ha sepeliri Noster asserit. An forte ex loco et Sustem. Ed, XII. p. 372 minus bene intellects 2 minus bene intellects 2 minus bene intellects 2 minus per la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contr

ORI

P. 237. Sequentur: Tetrao tetrix cauda integra, p. 230. forte prioris est varietas; Tetrao tetrix colore più bili (à plumage variable). Hacc aestate ex ruse in nescens est, hyemali vero tempore alba vel ca

P. 233. feo-coerulea reperitur; Tetrao basafa fius les notte, quam prischius alique cum alia auc.

P. 242. attagén vocatur, confundunt; Bonafa feotice un sourz, quam nonnulli quidem ad lagopum referent quae vero ex Nostri Austoris opinione plane

P-244 stincta species est. Le Ganga sine bonasa pyrates
Ill. DE BUFFON est Tetrao alchata LINN. cuius se
ciei synonyma valde ab Auctoribus confundate
Haec in calidioribus regionibus antiqui orbis sti
frequenter occurrit. Duabus pennis rectricibus si

P. 252. formibus instructa ost. L'Attagas ost Attagas sa lagopus cristata brissonis vel Francolimus arioma In hae aue supra vtrumque oculum cutis nuda et coccinea, figuram lunatam quasi essiciens, him etiam ab Anglis Red Game dicitur. Montos ambet in omnibus sere regionibus reperitur. A rate a c n 10 illam cum Bonasia confundi, iam supra monuimus. Celeriter currit, et mansuescit quoque. Attagen alba, an praecedentis varietas? Tetras le

P. 264. gopus LINN. seu Lagopus BRISS. (le Lagopede). Hysme tantum alba est. Pedum digiti inferius pilis bis vissimis vt leporis planta teguntur. Solis radios it git haec auis, a quibus obfuscatur. De reliquo it tis stupida est. Lagopus freti Hudsoni s. perdix alba EDWAR.

property male a BRISSONIO ad lagopum vulgarem p. 276.

Mertur. Perdice longe major est, et magnitudine

al phasianum fere accedit. Cuniculos in niue haec

fecies agit.

His adduntur aues exoticae, quae cum tetraone, p. 279. lonefia cet. conveniunt, vt Bonafia Canadenfis BRIS-sout seu Tetrao togatus LINN.: Bonafia cristata Canadenfis BRISSONII et Attagen Pensylvaniae EIUSD. quae vnam candemque speciem, seu Tetraonem umblam LINN. constituunt, etc.

Paus cristatus pulcherrimus omnium auium inp. 288. India orientali proprie habitat. Vocem eorum non ingram esse Austor Cel. putat. Paus albus praecedentis varietas est, quae fera in Noruegia reperi p. 322. tur. A frigoris vi pendet haec mutatio coloris, quae vero non hyeme tantum durat, sed constans est. Quae de moribus, educatione pausonum cet. adducuntur, nota sunt.

Phasianus Colchicus LINN. ab Argonautis primum P. 328. in Graeciam introductus est, iam vero in omnibus fere regionibus, reperitur. Nonnunquam cum gassinis coitu miscetur et hybrida species inde nascitur. Varietates eius Phasianus albus et varius sunt. Hybrida species ex gallinis et phasiano mare Cocquar p. 353. Nostro audit. Adduntur aues exoticus, quae ad genus Phasiani pertinent, inter quas pulcherrima illa p. 354. species est, quae a Nostro Phasianus auratus seu tricolor, a Linnako vero Phasianus pissus vocatur, et quae ex China in Europam introducta suit. Porro hue pertinet Phasianus nysshemerus Linn; Phasianus Argus eiusd; Phasianus cornutus s. Napaal Auctoris, qui a Linnako Meleagris Satyra vocatur, et Katruca siue Phasianus Motmot Linn. Missus cogni-

tae funt: Chinquis Auctoris Ill. fine Pano Illa BRISSONII aut Pauonis bicalcarati Lin. varietar sifer Auctoris seu Pauo Iaponensis BRISS. vell muticus LINN.: Calcaratus (l'eperonnier) seu sinus pauonicus chinensis BRISS. aut Pauo bicalc tus LINN.

- P. 373. Phasanorum genus aliud, quod Hoce Naturn, vero Crax vocat excipit, cuius species of Americae meridionalis incolae sunt. Sunt Hocco proprie sic distus (Crax alestor Linn) qua fum et Crax globicera Linn. cet, resertur. The mansuescit; Crax Pauxi Linn; quae praecellonge rarior est; s Hoazin; s Tacou seu Matheeristata Linn.; le Marail etc. Plures alias species, a solis barbaris nominibus indicantur, indicasse tum sufficiat.
- P. 396. Perdicum genus amplissimum ex duabus tantas speciebus in Gallia vulgaribus constat: sunt cae: Perdix cinerea s. Tetrao perdix linn. cuius vatatetes Perdix damascena aldrovandi et montans sunt 2) Perdix rusa s. Tetrao rusus linn., quae cina aliquas varietates comprehendit. Plures vero alla species vt Tetraonem orientalem linn. T. bicalcartum erusu. ab iis seiungit, cum viuendi ratio iis sege diuersa sit. Perdicem rusam Noster in duas valo tates distinguit, quarum primam la Bartavelle vo cat, a qua Perdix graeca belonyi differt, quae Graecia frequens est. Altera rusa Europaea, interpresedentem et griseam quasi media est, et in Mastrali Europa potissimum reperitur.
- P. 438. Francolinus, ab ea aue, quam Attagen (p. 721).
 Noster vocat plane differt, et a Linnaro Testa
 Francolinus vocatur. In calidioribus tantum Enter

yrouinciis et rarius quidem, frequentius contra Archipelagi infulis et Syria reperitur. Elegantes colores oftendunt plumae eius, et inprimis collari mentii coloris ornatus deprehenditur. Alias exoices et minus cognitas species omittimus.

Vicinum perdici est Coturnicis genus, licet maintudine aliisque proprietatibus infigniter different. P. 449. murnices migrant, ventorum vi in itinere fuo adiuti. inticae species plures et hic quoque adduntur.

Finem huius voluminis facit ampliffimum Comorum genus, a que tamen Palambus et Turtur mtur. Duas tantum veras columbarum species p. 491. Noher agnoscit, Columbam scilicet liniam aniss. et milicam, quae tamen inter le proxime conveniunt, gum ex domesticis ferae iterum fiant. Columba ocnas me tentum varietas est, seu potius ex domestics fera hela oritur. Domeficae varietates, quae ab aliis vt totidem species considerantur, omittimus; inseruit vero Cel. Auctor amplissimum corum stemma, vti olim decanibus in opere priore iam fecerat. Columba Pulmbur longe major vulgari est, et cum eo misco tur, quod difficilius a Tirture, feu tertia specie fit. Varietates et species exoticas spatis angustia impein licco pede transimus. In tabulis seneis huic ratumini adnexis sequentes aues delineantur: 1) Qin 3) Gallus gallinaceus. 3) Gallopano, 4) Nunida meleagris L. 5) Tetrao vrogallus L. 6) Tetrao larix L. 7) Tetrao bonafia L. 8) Tetrao alchata L. 9) Tetrao lagopus L. 10) Pauo 11) Phasianus colthicu L. 12) Phasiani species hybrida Coquer dicta 13) Crax aleffor L. mas, 14) Eined. femina. 15) Tetrao rufus Linn. 16) Coturnix. 17) Columba guturofa L. 18) Eadem gutture inflato. 19) Colum-4 sucullata L. (nonain). 20) Columba polonica Au-Moris. 21) Columba samaicenfie zzyen. 22) C, lati-.Project

tur vulgaris vel C. Turtur t. 26) C. riferia 27) Turtur albus:

be maintened and XX real in the feet

Directions for bringing over feeds and a from the East Indies and other distant a tries, in a state of vegetation: Together a Catalogue of such foreign plants, worthy of being encouraged in our can colonies, for the purposes of Med Agriculture and Commerce. To win added, the figure and Bounical defends of a new sensitive plant, called Dionas and puls: or Venus's Fly-Trop. By 10HN F. R. S. London, printed and sold by L. vis. 1770. 4. p. 41. Tab. 261. 2.

Modi, quibus femina plantaeque, ex Indiaque tali, aliisque remotis regionibus, falua per getandi ad nos transferri queant; cum meratione praecipuarum in America colorum plantarum. His accedunt figura feriptio notae plantae fenfitiuae, dionacu cipula dictae. Auctore 10HANNE ELLI,

giae focietatis focio.

in romell adage music

Cl. Auctor huius libelli, quem diligentem no rae observatorem esse ex variis ab eo editis bris constat, alia hic ad augendam et amplincame rem herbariam proponit auxilia, quibus seminiplae plantae peregrinae, a Chinensibus saepe ad terata, non solum recte examinari, sed etiam per longi

bestimen visus, fatus vi vegetandi, in Europam, winis in Anglism vehi poffint, Chinenfium fraud que faepius, in magna feminum varietate emmibus oblata, fieri foleat; occurrendum effe existiita, vt grans maiora difcindantir, corumque feminalia microscopio inspiciantur : quae, fi celplena et alba fint, integra esse; fin corrugata nieri coloris, corrupta esfe, cognosci. Minora et offetta femina reiscienda effe. Generatim ne refle, vt femina fint mature, in ficca tempecollecta, et in loco aereo, non tamen radiis fosposto, super charta disperia ficcentur, ne in servictu et putredine corrumpantur. Tum duvehendi tradit: alteram, quam în Philosophicis of dionibus ") jam exposuit, hie breuiter repeet quaedam de tradiandis feminibus Mangiferae ion trun addit ; alteram, cuius vius in femi- p. q. These transuchendis cognitus facrit, praecipefie hanc, vt feminis, pericarpio inclufa, valis haris, charta ferica vol Chineral intus veltitis, immar, arcte compingantur, eademque charts légaltur, valisque probe claufis, acreo loco expo-utar. Ne lemma radices agant, lingula prius, quam Ginchidantur, charta involvenda effe. Deinde findet, vt vel in infula Helenae, vel in alio loco; p. 7. qui propior sit Europae, semina dolio terra repleto Marantur, et fata leniter irrigentur. Varia vafa, us femina inferantur, plantaeque iuniores transferintur, describit, eaque in tabula aenea delineata filit. Haec, praeter magnitudinem firmitatemque convenientem, its exfruenda esse praecipit, yt et libero seri accessus patest, et contenta ab insessis, potifimum gliribus defendantur; hine foramina, in literibus valorum excauata, filis metallinis elle My eb making s atribut, denien - impies

y sid. comm. noftr. Vol. XVII. p. 389.

munienda; ipfa vafa radiis folatibus non erro interdum aperienda, et diligenter cuffet Deinde fundum valis mufeo madido ad tres ces elle replendum, cui terra recens limole di decim pollices immittatur, illiusque func rurfus strato musci tenui, subinde aqua in esse tegendam. In plantis infis transuch tempus anni maxime respici iubet, illudgu vel ipfa hyeme, ita, vt calida anni tempeftata veniant, optime fieri putat. Radices, folo cinclas, mulcoarete filis linteis effe ligandas plantas in valie fingularibus firmiter coll Vasis ratio, in que aptissime id fat, ex fier p. II. dita patet. His plures femina conferundi nes fubiungit, ex quibus, cum omnes a nobis memorari nequeant, illam proponamus, en Auctori ab III. EANNARO communicata oft. na, tenui fabulo mistas chartae inpolui iub valis vitreis vel terreis immitti, corprique velica occludi; haec vala aliis maioribus ita i vt spatium duorum pollicum, quod ea inte repleatur falis communis et nitri partibus a et tantumdem falis ammoniaci. Cl. Auctor his bus fal commune folum substitui posse etil Caeterae rationes ad infecta potifirmum a fem arcenda faciunt. det ve sy in intil a lista

p. 22. Quae sequitur enumeratio plantarum, octobra et duas continet, in varis calidis regionibus naturates, quas, cum vel non satis recte colonica vel medicamenta ex iis parata valde adulterenta, vel vis naturaque ipsarum nondum satis sit cognita in Americis Anglorum colonia coli inbet, quo la cilius et melius iis vti possimina. Recenset can minibus Linneania: atque Anglicis) indicat deinde singularum patriam, denique quasdam de via,

habeant, vel in medicina, vel oeconomia,

In litteris ad Ill, LIBNARUM datis") plantam no- P.37. repertam irritabilem describit, earnque icone Character eius est: class. Decandria. Monogynia. GEN. Dionaea Muscipula. CAL. inthium pentaphyllum, foliolis erectis, ouatis, nis, acutis. con. Petala quinque, obouate mais, obtula, margine convoluto, septem striis cidis lineata. STAM. Filamenta decem, aequacalis breuiora; Antherae fubrotundae; Pollen microfcopio maxime augente tricoccum appa-PISTILL. Germen subroundum, superum, paulm deprelium, fulcatum; Stylus filiformis, filaents breuior; Stigma patulum, margine fimbriam. PERICARY. Capfula fubrotunda, vnilocularis. plura, parua, oualia, fundo capíulae affixa. rimbilitas eius in foliis conspicitur, quae duplicata unt inferius cordata, superius biloba. Lobi hi in gine fetis ciliati, et in superficie superiori singubus glandulis, eiusque media parte aculeis pareredis, funt praediti. Qui, fi quacunque de caufmitentur, arctissime clauduntur, nec prius exinduitor, quam fi, quod arreptum est, facile exmitur. Cl. Auctor opinatur, hanc plantam ex instis its necatis alimentum capere, atque nonnulla de assdem loco natali et cultura addit monita,

J Huius epistolae versionem Latinam et Germanicam, aduncta praesatione, curanit Cel. 10H. CHRIST.

DANIEL SCHREBER. Erlangae. 1771.4. pag. 18. In praesatione plantus reliquas, sentitiuas dictas, breuiter indicat, et hanc Oxalidi propinquam esse; Cl. Ellish coniecturam vero de fine irritabilitatis dinsidem dubiam et incredibilem esse, arbitratur.

and Abeant, vel in IXX . ind

ANTONII STOERCK libellus de viu medico fatillae nigricantis. Vindobonae. Typk Thom. Nob. de Tratunero Cael retypogr. et bibliop. 1771. 8. mai, page cum praefatione et f.

Omnibus constat solertia Cl. Auctoris in a rendis plantis efficacibus ac minus quae a nobis indicatae sunt in superioribus iam rursus apparet ex experimentis, cum pullat gricante ad vsum eius medicum definiendum tis, quae breuiter hic Lectoribus tradamus

p. 7. Praemissa itaque pulsatillae nigricantis, c iconem Cl. STORRCK addidit, descriptione adrentia huius a pulsatilla vulgari, qua destoreto illa storet, ideoque secunda appellatur, vium a cum pulsatillae nigricantis officinalis ") designatione qualia inde parari queant remedia, docet

Tota planta, excepta eius radice, (nam P. 10. eius partes masticatae, acrem, vrentem et manentem faporem linguae inprimunt, fola mitior eft,) conscissa cucurbitae vitreae impe atque affundantur octo partes aquae fonts apposito capitello adiunctoque excipulo in arenae ad medietatem abstrahatur. Hacc est t pharmacopei Vindobonensis aqua destillata tillae nigricantis, maiorem in modum acrisac trans. Huius aquae refiduum hic coxit, 'ex percolauit, atque ad extracti molfioris con tiam euaporauit. Hoc extractum linguae impl primum leniter adstringere videtur, dein pung dolores, ac tandem ardorem diu durantem ex the manufacture of me with make

^{*)} Anemone pratenfis LINN, fyst. natur, Tom. II. 1913 375. edit. vlt.

in his hoc extracto confecit Noster duos pulneres, p. 11. from alter continebat extracti grana septem et denilem vnam, alter grans quatuordecim cum eadeclar quantitate . Ch stores iple primi apulairis grana quinque fumfit bis de die, ac gana decem fine omni incommode, praeter minten doloren in oculo dextro, in quo ante ium magnain passus fuerat contusionem. Nodem quotidie et viginti grana, line vila turbanefunctionum corporis, per quinque dies deglu-Credidit itaque tuto et omni inre hune pulpolicarhiberi acgris, lifque vingin, duas et tres schmas quetidie cum fructu propinacit. Porro m libra vna aquae in vafe claufo digelfit, ac grati faaucouffe addidit faccharum. Atque huius infufi mitoris, additis nonnullis drachmis, imo vacia ndishaphae tres et quatuor vneiss ter de die, fine omni omnino incommodo tulerunt aegri. Tentmit quoque infulum externe in foedis'et P. 13. fedidis viceribus cum optimo fuccessu; in tines his autem inuoterata cutis inflammabatur, cawhementer dolebat, ideoque defiit Noster illud odicare life igno Rigiditatem brachii emaciati, post morbum rheu. P. 14. micum reliciani, in femina triginta et quinque anun interno et externo huius remedii viu iuuit. Panis diebus ex viu eius vrina copiole mittebatur, d leuis conatus vomendi aderat, caeterum nulla nommoda fenfit segratore anne Aralysi brachii et pedis dextri laborans, per de- p. 17. omannos, facerdos fexaginta et trium annorum, non phtuit continuere cum hoc remedio ob vomitus, ex minima dos obortos crebriores! In doloribus acerbiffimis, quotidie mane reuer- P. 18. antibus, et post foeda vicera venerea curata relictis, elitye comm, rolle, Vois, L.1 2: 305.

rata venerea cum tefliculo indunto hoc remedio curata est, minime autem minduratus mutatus. Vidua quadragina est annorum, tophos venereos et doloros a artubus habens, praeterea ob panuam in transparente dextri oculi a viginti anno menstruo sucu per trea propemodum anno tuta visum, dolorum imminutionem atque in fronte aliquata, in reliquis partibus additionem ex pulsatillae viu obtiquit:

p. 22. Ancilla viginti et lex apportun tophis a verata, doloribus acquore albo penitius emanda linie mulla sum pullatilla afferret commoda scripfit infultum flammulae jouis faturatum?), vilu per tres menfes integre comuluit; sarpum nutrito qua Pariter, flamula jouis in viceribus plus praestitits quampullatilla in ancilla quatu cim annoruma sauralum di mengani omodo.

pt 142 de Aeger viginai et vaius anni viroqua ceul omnia videre potuit, et a perotide formbon a curatus est puliatillae, viu, quae in hos plo, non folum dolores ac si quis culturalité oculo abraderet, in oculis, qui copiosissimo culo abraderet, in oculis, qui copiosissimo rabant, sed et saliuationem, diarribocam et copiosiorem surum produxita. Visiti porte pulsatilla in crurum paralysi, atque ingenti ad orum dolore, in plocribus venereis saucium que linguacione.

p. 29. Viro triginta annorum, ex apertis tumo

71. q lymphaticis vicera habenti, magna ad icapula
qubitum brachii, cum tumore genis ciusque in
bilitate, indeque contabescenti, data chi pui
cum fructu, nec non ancillae profuit in viceras

ell'is, et poit foeda vice a venera cur eta relicies, ell'internation anno venera cur eta venera

stque es partibus internés pris sinsulli abnorda mails vigind or quinque annorum, diu tumore P. 32. and articultum gener destrive subatur, die Priorition of the police adhibers committee the police and provided the police of the police adhibers committee the police adhibers committee. Porro pullatillat effication et complis confirme p. 34. Macdum viceribile, octob parind, tumbre ad Me interioris a ticulum, or ament off veriusque abegine ophelialmia inflamiliatoria, in relinese cicatrice, in panno cornese post variolas, sh tellicules induratis: pulot musiciano padraginta annorum ex morbo acuto p. 48. nullio oculo glaucoma. Pulfatillae vius weoma minuit, iridemini oculo, amaufoli wahte, mobilem reddit, et aeger candelam when dillinguit. Junem tredecim amporum ad angulum exter p. 50. destri deall erat tumor rubro liuidus, cum cor a opaca, caque crassa albugine obducta. Decemi pulueris primi excitabant hiagnos dolores in o et fumore. Paullo post, remedio continuato, dinor abicedebat, quo iponte rupto, pus bonum atque copiolum emanabat. Tegebatur tum tumor emplastro diachylo simplici, et interne remedium ita binin praeftabat effectum, vt fpatio vnius mentis timor diffiparettir, et oculus pelluciditatem naucif caetur. Porro in vicere fordido, ferpigine atque curacta pullatilla commoda attuitt. Vetula vitra viginti annos octilo, ab ophthalmia P. 53. inflaministoria deltructo, finistro nihil videbat, et molem praeternaturalem habebat. Cui puliatilla

Ll 2

exhibita, pureque, postea per narem sinissemento atque ex partibus internis palpoheanime aculti marginibus, moles oculi imminuebatur aculti restituebatur, ve nunc quest obietta disimplemi ripodo cataracha septem annoque in lengualistillas, per duodecim dies adbiblico, incare

P. 54 Cum pulfatilla porro et in melancholia pu fet, putabat Nostes esta quoque in mesbo es co et mania posse adhiberi cum fructu. Sela que incessium est tentata pulfatilla.

P. 55. Ex his itaque pullatillae effectibus con Noster, eam elle innocuam et efficacem, acc cilius ferre extractum, quam aquam de quae largius data constus vomendi et naule citauit; extraclum foluere potenter, ail tau bare in corpore, vrinam vtplurimum capic vere, falutare effe iis plerumque, quibus to ventris excitet, et dein diarrhoeana leuioren rem ac mentirua promouere, fupprella re eague in ordinem redigere, pariter et haemon faliuationemque producere; chronicis os affectibus mixime convenire, indeque in ocu tire aggros dolarem, qui est bonum fignum; rofin fubinde curare, quandoque cataractam nuere, pannos, vagues et albugines frequente fipare, fine vilo externo remedio; infulum pu lae tuto interne posse exhiberi, atque externe inte dis viceribus, carie et serpigine applicari.

p. 57. In appendice refert Noster de vsu in et externation flammulae iouis *) eiusque essicaciam, in capita de loribus, in ossium nocturnis doloribus, in cacheix veherea, scabie, herpete, viceribus ichorosis, fungosis, canerosis, carie ossium, denuo consumat, rursus in melancholia, et in cancro exulcerato mammas.

Aliasting midadedad uniorminascasti

denti d'vires laudatas repetit Noster, quod parus di multum praestat, et, sebre valida quoque praestat, et, sebre valida quoque praestat, allem cicutae cum oxymelle colehici, in hydrope, a derum obstructionibus orto, saepe mirandum in modum ville suisse narrat. Hyoseyamus episeptis acconducit ac comunisconibus infantum ortis a teraes, nec non tusses pluthisicorum interdum citius aditsque mitigat, ac opium.

rorfor frig our caloursed IXX petates.

bus arcendis discutiendisque commentarius.

Amstelodami, Sumptibus lo. Schreuderi

1771. 8. pag. 90.

Mon omnes omnino febres arcendas, imo interdum eas arcellendas elle putat Cl. DRUMMONna, qui, vti ex librarii monitione patet, hac de re
distritionem inauguralem, Edinburgi habitama
lengt, quam offert hic librarius fingulari libelle
meliter atque accurate, dedicatione aisque zebus, diflenationem inauguralem concernentibus, exceptis,
at deliderio alionum reculam. Intelligit igitur
les folummodo febres, quae vel in fanos facuiunt,
contagiofae et pestilentiales audiunt, easque arcendas elle putat caussis vitandis.

Inter canssas, quas euitare oportet sanos ad sebres eiusmodi arcendas, resert omnia, quae maxime per se moueant. Atque haec in stagnorum halitibus corruptis, contagione, frigorisque et caloris varietatibus, posita Nostro videntur. Quapropterdisputat Cl. Auctor de halitibus stagnorum ve-

1 4 My man and any neps

Lotte Vol XVI c 59

p. 6.

^{7,} comm. nofir. Vol. XI. p. 239. it. ib. Vol. XVIII. p. 669 et 673.

penatis, contagioneque cauendis, de veneni mi bus praecidendis, de veneno delendo, cinsque intercludendo, de purgationibus aqua, acrasti ac Cl. viros LIND, sydeniamum pliosque ar mis Cl. CHENOT '), qui hanc rem bene delen atque aliorum exemplis illustrauit, secutus al

P. 22. Nec minus expendit Noster, quo malo yenego infectus, periculo se subtrahere public ro venenum eludat, stagnorum helitus con nemque caucat, quatenus Edinburgensibus va rursus frigoris calorisque varietates.

P. 42. His confideratis de ingluuie crapulaque o dis, aliisque, quae non nifi aliis iuncta mouest putatur.

P. 44. De corpore, contra euidentium caullanterias firmando, differit Noster, idque vel victus vel medicina et chirurgia praestat. Victus nem, sub qua Noster fere omnes res sex non rales intelligit, ponit potius in nocentibus quam in selectu carum. Medicamenta per funt acida, Perunianus cortex, cui forte et ma fitui potest, porro aqua frigida. Externa quibus Noster non nimium fidit.

p. 61. Denique omnibus es seruands sunt, qui Auctor de arcendis sebribus docuit. Catilles violentissimae, a Nostro supra commemoral mnibus possunt officere, sint sani segrotiue, de robustiue, iuniores aetateue prouectiores.

p. 62. De incipientibus febribus discutiendis ita Note docet, vt victus rationem ordinet, sanguinis des chionem per venas expendat, de stibio per se vel simul cam povers puluere et balneo some que, nec non de chalybe et cortice Peruniane se corumque omnium vsum definiat.

") EIUSD. de peste libr. comm. nostr. Vol. XVI. p. 683.

IIXX 669 et 6,73.

County, 100, 11, p. 239. it. ib. Vol. XVIII.

Academiam frienfullick exantiorian literam et artiuin Lugditsin oshylic anorioses delem gilse a carcinomate ad antion 1773, iam anticad

ecepianus, Regem potentissimum Galfiae collegium medico pharmaceutico chirurgicum
menile, quod es medicis, pharmaceutis et chirurmu et fama celebribus constat. Quibus ex
minerales fine examine accurato divenderenmarque vi empyrici agyrtacque impedirentur,
mominus acgros in posterum bonis, famitate, quid
mod ipis vita impune priuarent.

Priemium quingentarum librarum Gallicarum, a libralitate ciuitatis Tololanae ab anno 1745 iam fuldatum, ab Academia scientiarum, inscriptionum sessantiorum literarum Tololana distributum esse gantiorum literarum Tololana distributum esse Camper, variolarum imprimis insitione daro °), ob elaborationem de inoculationis upima methodo, nuper retulimus **).

Infimulque Eddem ad praemium 1775 reportandum nouum cum eruditis viris communicauit problema. Cupit nimirum, vt definiantur effectus aeris sain corpore humano, alimentis medicamentisque, quatuas deconomiam animalem attiaeant. (de determiner lui effets de l'air fixe du corps humain, des alimens et des medicamens, rélativement à l'économie animale.)

Quae praeterea in commentariis, aeque conferilendis, ac mittendis cautio fit adhibenda, in antecedentibus enarrata a nobis ***), hic nolumus repetere.

LI 5

non.

Acade-

^{**)} v. comment. noftr. Vol. hoc p. 59.

**) v. ib. Vol. XVI. p. 707. it. ib. Vol. hoc p. 357.

**) v. l. c.

Academism sciential un elegantiorum literet artium Lugdanausem distulisse puachiones de pha ac carcinomate ad annum 1773, ism as parrauimes.

dam varo Kadem notum praemium, quin that moneta aurea trocentarum librarum to rum et argentea viginti quinque, in comultiforiae naturalis et agriculturae a » M. Anciue Lugdanenti constitutum illi distribuet luc problema respondebit ex voto academiae persantur pientae indigenae, quae fubstitut ris fint specacuanhae, quinquinae et sennae. (Transplanter indigenes, qui puissent remplacer exist i specacuanha, la quinquina et le sené.) Pertup problema ad annum 1774 atque and primura aprilis ciusdem anni commentarii a Cl. de la Reche, squi academiae ab epistolis sun que mandata curant, non admittuntur. Qua terea circumspectione opus fit in mittendis dendis commentariis vide superius »).

Seelandina societas Vlissingensis artium et tiarum, quae nuper fundata est, et a nobis in supe bus, voi instituti huius rationem reddidimus ememorata ***) adiudicauit praemium Cl. 1085 PAP DE FAYARAS, cuius elaboratio quaesti potestne naturae scrutator ex cognitis iam objernibus et experimentis consestaria ed disquista causarum dastenus incognitorum phaenomenorum ligere? si possit, qua ratione hoc siat? ****) Societ exspectationi non penitus quidem respondit,

****) v. ib. p. 535.

^{*)} v. comm. nostr. Vol. XVI. p. 545.

**) v. comm. nostr. Vol. XV. p. 172.

v. comm. nostr. Vol. XVII. p. 533.

Augustio all insurer, quius alcheratio, ile omnes reminahet, stedandum legen focietati dalis sindem lity pen potistipmerium da lis, quibus placebit in hane rem manirem chitis ais, specificolibration que adrenauta tisent et quarum yns a nobis quoque ism polita (†), monate eddalis a 274 knoordistatam. ste ita le bebep: Quainder ess matura foli pro-Secondiae ciafque infolorum proportiopolis itb interpreparate principalis, protes deprincis (†). Est wan tang locket quature charungeren n digenta proportio tam infla Si non, queenam mutatjo in somi spofit optari atiquaenam fit opsimaela timeden in ? Quarment produkt a project or inhores et u, utplurimum in Seclandia iom; cultac, possint Kari, quae vel candem nel farte maiorem cammopublice et agricolis afferent viilisatem? Qual porce corum principatum tenent, ot maior cura seffe dieari, et quinam fint optimi modi endem culre sommuni committendi? (De la manière, dont les est sont employées dans la province de Zeelande et chicune des fer I sles en particulier, quelle proportrouve-kon entrale hois, der vargers, les partirawhere terres de labour 9, La proportion, qui f y un llement entre cas quatres différent usages des terr m of elle la plus avantageuse, qu'on y puisse soivre? Wille veil eft par, quel thangement eft il d'fouhaiter, my fasse paux s'interét public et quels sont lie willers morens d'un tel changement? Outre les est ter et les fruits, qui on cultive ordinairement, le plus Leelande quelle autres peut on y cultiver auen autant au plus d'avantage pour le public et pour les agriquiteurs? Quelles de ces productions meritent le plus

v. comm. nofe, Vol. XVI. sit. . di. biv C

plured vere electroples et quels font des magnes propries de en politice de culture de culture de continuent politice de la proprie de la culture de la cult

Concentebes focietas regia feientiaram as genfic die rep nouenabris 1773; que cante values ambie painques celébrault constantina dues ambie painques celébrault constantina dues finies; elabora quaeffectam propositatum districtibat. As quant quaemprobammentantes des raporas sum netura (***) acceperat, camers ogni sulle l'elationi focietatis diminio responderes; non sulle l'elationi focietatis diminio responderes; non amum reque 1775 différre.

Quaestio sie se habet: quuenum es vapori ferorum in cauernis nonnulles proper ucidulus du num, subdusta aeri elassica vi, respirationens la dunt : an illi acidum naturam habent et vesch monalibus contractis morten inserunt? un as con tendunt et facultates subito supprinnent?

Optat focistas, et hace res; omifie omnibe pothefibus, observationibus escaperimentis de firetur; et imprimis Cl. Auctorem illius elaborais, cuius dictum erat: non experientia rationi ratio experientias adoptanda est; adit, tental quae in thermis funt ab Eo instituta, in vas ribus cauernis, et acidulis vicinis denue instituta que accurate com societate communicare. Petit, et es animalia, quibuscum pericula since cha, nominentur, et et cum maioribus quoque malibus tentamina similia Cl. Auctor moliatur.

^{*)} v. ib

v. comm. nostr. Vol. I. p. 50.

Subrentuile funt nemittendi auten oltobrem http://www.map.qui focietați ab epifiolis eff. Co-

Magia focietas fcientiarum Normegica, quaei Nidorebat (1)) trecentis numis sureis, ex munito EN PRIDERICI Principis, Regis Daniae fratris, his locietatis praesidis, acceptis ad eos eruditis viris tridos quirefpondehuntad foptempropolitisa foquischiones, quinquaginta numos eidem attris enqui conform produbilem morbi, in oris moritimis regiot frequentis, fabramine leprie scarbaticse non s, quam remedia optima huit mulo obuenientia, reentaderis (de trouver luxaufe probable d'une mafriquente sur les côtés de Norwege, et connue sous on de lepre scorbutique ainsi, que les remédes plus efficaces pour la prevenir).

Reliques quaestiones quae occonomian, agrikram, artem piscatoriam cet, attinent, omittimus, priemium etiam focietatis fodales quinifi qui drossi viuunt, ambiant. Commentaria lingua lawel danica ante finem novembris 1773 mitfit Cl. REVESTOR GODORNOS ALDE

A locietate Amflelodament, ad submersos vitas relituendos constituta (**) ab anno huius decimi ini feculi fexagelimo feptimo víque ad annum eptuagesimum, centum atque triginte et quod excurit, merfi feruati funt. Omnia hi figna mortis, meter putredinem prodiderunt Per horsm et de fub aqua atque glacie detenti fuerunt, Venacle, bronchotomia, aliaque adhibita funt remedia. a nobisiamiam indicata ****). Signum pathogno.

V. comm. noftr, Vol. XVI. P. 544-for mines div **) v. ib. p. 666.

v. comm. noftr. Vol. XV; p. 177. v. comm. noftr. Vol. hoc p. 147

monicum monis, putreicentiam elie, or ha vationibusiafiparuit; iquasum accuratioremis nem fountar publici iuris proxime freien

Die 20 maii 1772 b. wong Assem?) CL DE LA GRANGE in academia Régis fries Parificació estacti a y de igine de Trotaga de defectionise ficience orientes de os eruditis tiristris

- Cl. TOANNES ANDREAS MURRAY, media Cor ac professor, in Academia Gouinge aug. 1779 focietatis occonomicasi quan floret facius est nominatus at confirmatus the series of the series were could obtain the series

rem

Ingolftadii b. TOANNE ARTONIO OR anatomiae et chirurgiae profesiori fuec we lone feetburged minh, one terrasein

the distant both la prevenix). Amfielodameba TARCARDE Sing (1) locus ANDREASO DOWN; elegantis differtationis de nuationibus membranarum Auctor, obtinuit

of where a decidence of a more rearing limitum has B-SCHROEDERO (**1) in Academia Gott fucceffit CL ERNESTUS GODOFREDUS BALDE medicinae professor ordinarius in academia len ac ordinis medici Gottingensis tertius asseller factus, enunt onne de (the still can enganged

IDEM focletati principali Haffo Darmita literarum per diploma adiunctus elt. ton actif tectured fonce Commit la tigor from Man

Relatuni legimus Celeberrimum arris, botto fludio claruffi a Potentiffimo Borufforum rege Be lini vocatum fuiffe ad botanicam ibi docendam annuis reditibus, qui mille thalerorum confience

⁾ vid. comm. nofth Vol. XVII. p. 719.

^{**)} v. ib. Vol. XVII. p. 719.

***) v. ib. Vol. XIII. p. 113.

***) v. ib. Vol. fiec. p. 139.

Magna Augustissimse Imperatricis or Air A E SHEETAR IO D. GRANDOMINAN SWIE multottes El viro ab a a monfirata ")2. mortuo Eo, vel in monumento honoris ac wine causin, pro magna sive versus Eum cleto polito cernituriui & sib & cinalo ancol

Barnchum eft hoc monumentum Viennse in ade aulica w. w. E. E. patrum augustinorum iuxta Guldham by swing aver atque a Cl. Abbate MAR-E. P ob hilloriam ascaratem Cornabiamuneral

Les rictis receffudino decim pedum alto e marmorenigro, laureis ramis, chartis, aliifque doctrinam lite raque b. viri praedicantibus fignis ornatae basi impooffimulacium ilk van stieten e marmore selido, quod Carrafae reperitur. Ad partem dextram iliu recessius medicina, genti speciem referens, AEScultur baculum manu tenentis, in confectum vein ad finiferam autem botanica eodem habitu. In devecessis collocate el vrna, e qua stella lucet. Al fordamentum denique huris monumenti marmoreum tabula porphyretica, enque atra speciatur, litter aureis ita inforipta :

MARIA THERESIA Aggiotus alago render different sector in the forment the tree to the sector

GERARD. L. B. VAN SWIETEN Ord. S. Steph. Commend. Confil. Aul. Archiafrorum Million a kroff mine Comitien was surement sum

Musica and Studie Refauratoris ages and sous ...

Rei Med. Biblioth Palat. At tibrorum Cenf. Prachd. Paris Petropol. Variarumque

Nat. VII. mai. MDCC. Christiane et Heroice . Vaa Fund XVIII. iun. MDCCLXXII. confection version batanices, a una netatis quin

Laborem Indefessum Eminentem doffrinam Integritatem finceritatem conflantiam pont iust. V. cin. Vol. XV. p. 302000 ming figue Rigae doctor et quondam Russorum Imperatricis gloriosae memorise personae medicus et persona

R.S. ob historiam naturalem Cornubiae, qual gauit **) clarus die a septembrie a 772 ex badiscessit in the boundies and a septembrie a 772 ex badiscessit in the boundies and a septembrie a 772 ex badiscessit in the boundies and a septembrie a 772 ex badiscessit in the boundies and a septembrie a 772 ex badiscessit in the boundies and a septembrie a 772 ex badiscessit in the boundies and a septembrie a 772 ex badiscessit in the boundies and a septembrie a 772 ex badiscessit in the boundies and a septembrie a 772 ex badiscessit in the boundies and a septembrie a 772 ex badiscessit in the boundies and a septembrie a 772 ex badiscessit in the boundies and a septembrie a 772 ex badiscessit in the boundies and a septembrie a 772 ex badiscessit in the septe

o vici bracdicanto bas fignis on tatae baff into o-

Francofurti ad Mosoum die 15. non 1772 Cl. JOANNES CHRISTIANUS SERNAMEN MEDICINA DELLO CARISTIANUS SERNAMEN MEDICINA DELLO CARISTIANUS SERNAMEN MEDICINA DELLO COMPANIONE DELLO

Berolini d. 8 nouembris 1772 Experients
mus georgius ernestus stahl Regi a confic
Cl. geor. ernest stahlin filius vnicus, mons
est. Attingit annum actatis sexagesimum actati
cum liberalem atque erga pauperes benignum fil
de eo praedicatur.

Madriti vernali 1 7.72 tempore, Cl. midnet and mades, professor regius botanices, anno actatis qui quagesimo quarto obiit.

1

[&]quot;) v. comm. noffr. Vol. XVII. p. 154.

v. comm. noftr, prim. decad spopl IV p. 732

Provediore Chi roan manuarr, professor

Celebris regius mathematicorum infrumentona atifex ADAMS, qui de globis terrestribus et micolopiis scripsit; exeunte nouembri 1772, Londesignatures de la colopie de

C. CRANZ Confil. Cael. initia operis de aquis manibus prelo commitit. In cuius parte prima mei aquae in regionibus Austriacis reperiundae, me aus multae nouae, nec hactenus cognitae confinentur. Altera pars reliquas omnes ame aotas complectetur.

rai modo, Cl. zücker nouam editionem opede fontibus medicatis ac thermis Germaniae and relatum legimus.

Relatum legimus de nous editione libri perutile qui inscriptus est: Histoire de la Societé Royale
le Mattepeiller avec les mémoires de mathematique et
le Masseiller avec les mémoires de mathematique et
le Masseiller avec les mémoires de mathematique et
le Masseille de la Societé Royale de Montpeiller.

Le Physique de la Societé Royale de Montpeiller.

1771.

Gettiogae hortum botanicum ex munificentia public Clementiffimi Regis Angliae ita constitutum legimus, vt plantae, quibus ille destituitur, ex horto leverimo in cum inferantur. Atque hoc iam autumne

7 v. comm. noffr. Vol. XVII. p. 78.

Vol. XVIII. P. III.

tuthero 1772 infignis copis plantatura poi radicumque Americae borealis, in hortun geniem milla est insing a social a so

Vidimus nuper aliquam partem operaculus Latinam et Germanicam translation chars rophoro go rizhen be music faffam que annotationibus ditatam, curauit Bhall et filius. Opus hoc ita inscriptum est:

The british zoology. Class. I. Qual II. Birds: Published under the inspection cymmrodorian society, instituted for the ting useful charities and the knowledge it among the descendants of the ancient british strated with hundred and seven Copper-phodon 1766 in solio imperiali.

Postea 1767 accedebant viginti et qui bulae aeneae, quae reperiuntur in nous a editione, in octauo edita *), secundum qua ab Auctore Cl. ipso curata et aucta sit, have est facta et ita inscripta:

Zoologia Britannica tabulis aeneis CXX firata. Classis Ima, Quadrupeda. Ilda, Ausa re THOMA PENNANT Armigero. Latinita vit christ. Theoph. De MURR.

Brittische Thiergeschichte. Erste Hauptale vierfüsige Thiere. Zwote Hauptabtheilung Nach der neuen englischen Ausgabe des Herrichten von Anner Esq. in das Lateinische und Deutssetzt und mit einigen Aumerchungen begannt und dreußig illuministen Kupfestafeli.

Totum hoc opus per partes its valgable accedat ad fplendorem editionis primae, et p menfes decem tabulae aeneae cum explication

[&]quot;) v. comm. nostr. Wol KVI. p. 408. 9 WIN AN

Totum conflabit septuaginta florenis, atque dita dinidio intinoris quam Anglicum, quod digion et trium florenorum pretto venit. Cecterum de hoc opere, cum iam a nobie dictum wihit/amplius addimus, quam vt, fi placeat fitutum, amphibia Britannica et pifces codem malgari apud fé conflituiffent That a coorse Yver dest

facinfilio collegii fanitatis Berolinenfis adietlahistoria constat, acetum pomortim fyluestrium, dis pome in fubfiantia, contagio bouino egre-4 my ford ornant Vertelle g con dea Mark with the und middingen Leven

fadolamentes auftoritate Principis et fumtibus distrin Galliam aliasque probincias profesturi di-qui marte veterinaria erudiantur, vt reduces dis equenum atque armentorum confulant. continuen bergu cinem koken Aler Kimanpel

on the secretor Leve VIX notition Alberton

commente indicis fcripto phylicorum mecorum, quae anno 1770 prodierunt.

ARC. CARACCIOLI pratifche Landoeconomie der Alen, nebf einem Entwurfe derfelben aufzuhel-Augsb. 8

ot Art. CARLS medicinisch botanischer Garten, wamen die Kräuter in nahrhafte, heilsame und in gif-ge eingetheilet find. München und Ingolsladt. 2.

THE FRANC. CARRERE dill. inaug. de regullione gnani R.

19, FRID. CARTHEUSER pharmacologia theoreticopractica praelectionibus academicis accommodata Mm/2 noitskul diggs

loc, lupra cit.

Ed. fecunda priori auctior et amondiales 8. mai. sineral stargestel sideling Experiments on the cause of heat in live and velocity of the nervous fluiday - CAUBRRIED M. D. Lond 2. con al marse Traité de la culture des pêchers, Par Mile mane, à Paris 12. mothe de deme auseni Maladies des enfans: Traduit de Bangla BEAN COOKE, Yverd. 8. Eined a treatile of noisons vegetable min neral with their ours. Lond. 2. 1000 in Eined, natural histony of lac, amber and m LUDWIG CORNARI Vorfellung von den M nüchtern und mäßigen Lebens, Halle. 8. RECHARD CONSTR Abhindhing vendent - dung der Zähne und andern damit verbing nebft den verschiedenen Krankheiten, d sourfen find und einer Unterfuchung verläßig flen bis zu einem hohen Alter kö erhalten werden. Aus dem Englischen, Alte LUDOV, MICH, COSTAR disquistiones an Perpigniani. 4 (lutine et gallice) DOMINICI COTTUNNIT de ilchiade neruola tarius. Vien. & min. c. f. HENR. 10. NEPOMUC. CRANZ examinis che ctrinae Meyerianae de acido pingui et l de aere fixo respectu calcis rectificatio. An essay towards a system of mineralogy ERONSTAEDT translated from the fweds nal by G. von ENGESTROM revised Ged by EMANUEL MENDES DA COSTA Einst. Versuch einer Mineralogie, vermet BRÜNNICH, Copenhagen und Leipzig, 8. RICHARD CURTIS V. CORTIS. PETE. SUR. TO. COSMUS DANGERVILLE diff. de coccygis luxatione Resp. ** Patet, Paris.

U a

nol

a

.

desla nutition et de l'accroffement, pré aldédino differention fur l'ulage des esus de Familios par MIEAN PIERRE DAVID, PROMEN. 8. Manager water Under Jucking wand Wathrich havenden Gefundbrannen und Badern vu Kiffinprint Boblet in Mirflenthum Waraburg Erlanconficeed. Ly soster nosses, Aont Sus des accommences en faveur des éleves, dans squel forit traitées les maladies des femmes grofofeset abouchées et celles des petits enfants, par nece, very likerel freier formali very com Watthe fried "Indicane & I' taffar d' Angleterra et bele nompaler courses les couleurs bon teint, proper Al' dedicine par Me ne southors; ib: 12:11 Was de fl'enrichie promptement par l'agriculmini prouvé par des expériences par Ministron-Nouvelle édition sugmentée de decouwww.dell Auteur depais ou sheft employe par le Gouvernement à l'amélieration de l'agriculthis are France blog at make for all proportions at 1 Million pour les liges femmes, ou inethode aflarie peur aider les fennes dans les accouchemine naturals et laborieus: Par Mi Dinelor, à de f scountion du le desiriers gentlement and phistral services Pfantsenreich, and dem neueften Naturfy flom des Kontgle Schwedischen Ritder and Leibartztes GARL. VON LINNE. Erfler Bel Robert Sentence of the Control Brief van W. VAN DOEVEREN aan den wel edelen seer geleerden Heere Equars SANDIFORT behel fende een berigt van den gelukkigen uitslag der mentinge der Kinderpockies omlangs te Groningen ondervonden. In's Gravenhage. 8. mai. Bud ferme academicus de fantaris Groningano rum practidits, ex vrbis naturali historia deriuandis, dictus in choro templi academici cum d. III. feptem-

Mm 3

TO PETS.

III. feptembris 1770 itemm fafas poneret; ex decreto fenatus wihani o ping the arrive as any was Managar An effar on spirituous liquors with rega affects on health, in which the comp fomnels of Rum and Brandy are confidered. By ROBERT DOSSIE, La Illustrations of natural history ted upwerds of two hunderd and for of exotic infects , according to their ners, very few of which have hithert gured by any author, being enguive red from nature, with the greatell under the Authors own inspession of per plates . With a particular such infect interfeerfed with remusch -ut dions on the nature and properties of

La muriométrie, infraction nouvelle for le suite fur les plantations des muriers blancs des reflections neuves et qui paraillent de l'attention du l'administrateur des public, du physicien, du cultivateur et de seint. Par M. A. public, à Laufanne L.

them. By o picture. To which is all

metern und Barometern, vermehrte Auflege.

Traité des lélions de la tête par contrecoup consequences pritiques, par M. DURRE DE LA Paris. 12.

quadam venenata specie in comitata Monte gardensi culta, Basil. 4.

mand in

IO. PET

in and andid inaug. do nucis vofnicae pischippocaffani virtute medica Refp. supon natural history and other miscellaneous By Brond EDWARDS London 8 13 ELLERS phyliologia et pathologia meles philosophia corporis humani fani et aci Altent & supisimunated the resignant Gions for bringing over feeds and plants from Tak Indies and other diffant countries in A a finish regulation : together with a catalogue of ofich foreign plants as are worther of being encounged in our American columes for the poles of medecine agriculture and comment words which is added the figure and botanical description of a new fanfitive plant, called Diowasse mefcipula: or Venus's fly trap. By lous min, F. R. S. Lond. 4. a.f. 2 & bund wes An efficient the cure of the hydrecide of the tunis a viginalis teltis, By rossen alse. Lond. 8. Officium medici coram aegris, feu vers et genina hodus de colligends hrorburum coram asgris pris inque cogno cendis et our andis atque addd folidifimas iuxta artis regulas deferibendis aptifi-ADERAND. VAN EMBBEN dill inaug. do vrinco incontinentia fou mictione innaluntaria. Duisb. ad Rhen. 4. De Exorecus Nachklang in die ultratusyfelials ich

gin fulfcher und zum Theil giftartiger Mittel, welthe die Pfuscher bisher ausgegeben haben. Altona Elevit. Pacherohee pratiques fir. & gradualitant

MICHRIST POLYGARD, BREEBEN, practifeker Usterricht in der Vieherztneykunft. Göttingen 3:11 find Inleiding tot de Genecalunde van het tee.

Mm 4

Patie ...

M. IO, FRID.

B. 10. FRIDER. ESPERS Anueifing Cometen und andrer Geffirne Inftrumente und mathematische Re bachten, i Erlangen & mai c. f. CERR EVTING dill insugi de con num cum deperditione subfrantise, A Essis fur differents points de physiologi thologie et de therapeutique. Par 10 Paris & main about any any said and an An ellay on the Bathwaters: in four pe oning an practatory introduction on the mineral waters in general. By withan or hear Londi zza winsante was and Encyclopedique ou dictionnaire universe lindes connoissances humaines, mis en - M. DE PECICE, Tom L. II. & Yverdon An introduction to electricity. By son, Lond. 8. c. fig. parend 3 A A a PARRANTO difficial lablionibus capitis per percuffos, quas refenitus vocant. Refe an Choppart, Paris. 4. 1100 1100 1010 an in Dispuscuent affertiones de venenie: Ping 8.6 Elements of agriculture and regetation are Dones FORDYCE, M. D. Lond 9 Einal elements of the practice of physics fish Containing the patural history of man bady ih & mai (Volumen ferundu diit 1769). Membrid fur Kaufuffifance et le danger meha mitryénériens par 1. 1. dannama the Professor Salar authorize and Land Sea Einsel. Recherches pratiques fur les diffé vilières de traiter les maladies vénériosnesib. Heren von das Aus. .. Unterricht fün Lieht Pferde und Reiten Aus dem franzöffehen von I. G. KRINITZ. Berlie. 9.m. K. M'TO WELD.

de M. matthiswas :- Traduite du latin en in par Maraunda seune, maitre en chirur-Claffer et ordiner reducta, Acet icial Doubledied des paratide mioyent en opéa beobrarg jeine Carprion bit troater sito. en anticara cominante From Lillid Paries 2. de bais de chamonte horizonale fans pilos ni midisori dutres appuis que les dans cuides. Per M. GEN MET E prémier physicien de fore la Mis Benerial at Blandye Birt & kourkan woods The phérale alphabetique de dix volumes de la mière médicale de Microspacy. Seigie d'une missible alphabetique de fix volumes fervants dinai la matière médicale de Managarraox toonténant le regne animal. à Paris 10. Le ME ED ET & CHERS Grandliche Anlaitung nur Seiminutel und Anlegung den weißen Manberrbäume and Hecken. Jena 8. . K. MICHER PRETHENN VON GERICHEN RUST; wonn genannt, Verfuch einer Gafchichte der Blattmingreffer des Ulmenkoumes nebft vielen mit Farbes Weichteten Kupfertufalle. Mebft siner Forrede des Hern Hofraths und Prof. DELIUS. Nürib. 4. mai. Find decouvertes de plus nouvelles dans la régne quiettal ou observations microscopiques sus les ties de la génération des plantes renformées dans leurs fleurs et far les infectes, qui f, y trouwent, avec quelques effais fur le germe, un supplement d'observations melées et plusieurs figures faille douce, gravées et enluminées, le tout decritet point exachement d'après nature. Tra-

Manidepens de lease cursi exclesión fol. to. HITER: GOTTL, GOLDHAGEN, diff innig, de suplione networum in genere, Rasp. Io. Fried. mGar. Jezhen Hat ad Sal. 4

duit de l'Allemand par 140, FRED. ESEMPLAMM

ully K

Mm s

ANTON.

an risk owen willoris pifeinm, in " anatomen externam," internam lite classes et ordines redacta. Accedi - rium locu pletishimum endices katini - periments circa moture matatorium rem refeitationis mechanimums and rationis organicai Com iconibus, p - prescipules partes anatomicas subili e gentorative of (latine engalites) and h IACOR, GRAINGERT, historis fobris and 1 vac annorum 17462 17470 1748 monita Syphilitica, Althable 8. 1 10 m BERNAND. SWANT pricelectiones epoyde physicum experimentalem et historia lem. Brford, 8. Janims copor di manan 10. FRID CAROL GRIMMS Gothaifthen Ri Leiburger Abhandling von den Minerali Ronneburg, Altenb. 8. main MENNI GROSSER fulcrum Hippocraticum A humanac Würiburg. 4 . howard was Mémoires fur différentes parties des fois arts. Fom H. et M. Par M. operwant in Anthritis and Profession Contract Santis Let. TOSEPH. IGNAT. GUILT.OTIN, dill, inaug. Rego ter genitalia fexus inter fo diferepanta Franc, Maria Bofquillon ib 4. (Quae in FRANC. THIERRY 1750, defenfa el.) Manuel forestier et portatif, contenant les d tions, qualités, ulages et cultures parties des différentes essençes de bois; qui com le maffif général des forêts du Royaumes mis et plantations, l'aménagement gér bois etc. extrait du traité des forêts de HAMEL DU MONCEAU, PUR M. QUEST, ibnis ERNEST GODOFRED GYSER dill inaugo dell lethali ex callofa octophagi angustis, MOTIVA

die in quibusdem abdominie viscaribus retione dignis phaenomenis. Argent DE HAEN rationis medendi in molecomie milico. Pars XIV. Vion. 8. (quo tomo boc huc

for to casean wavenes, Eiq. containing new. who and observations on the ours of the yedifeate etc. By CHARLES HALES, Lond 8. ALLERY YOU HALLER, erfter Umrif der Gefehöfie Mirperlichen Lebens für die Vorlefungen einge-Aus den Latemischen unter der Auflicht

der Herrn Verfaffere überfezt. Berlin & mai. MO BRHAND HAMBENGERS Semiotifche Vorlesunwilber Louissus medicinische Warnehmungen,

mangegeben, von ID. DAV. ORAV, Aler and lengter Bout a Lange Servicer . A And Land Market

midements physiologiae medicae, edidit curs 12 THEOPHIL. MAYER, Jens 8.

M MANEL DV MONGRAU V. GVYOT.

Addeniest body of planting and gardening, conmining the natural history culture and management of deciduous and evergreen forestwith practical directions for railing and improving woods, nurferies, feminaries and plantations; and the method of propagating and improving the various kinds of deciduous and evergreen farubs and trees, proper for ornament. and hade Alfo instructions for laying out and differing of pleasure and flower gardens, inclung the culture of prizeflowers, perennials, anmals, biennials etc. likewise plain and familiar rules for the management of a kitchen garden; comprehending the newest and best methods of ming all its different productions; to which is andded the manner of planting and cultivating fruit gardens and orchards. The whole forming 2 com-WHEN

tele (556) complete hiltory of timber trees when in forests; plantations or nurferies; orgeneral lystem of the present practice of wer fruit and kitchen gardens. By HANBURY, A. M. https://olumes.bo CHERSTI ROBOTOR HANNES! Wondersten Brief an den Heren Prof. BARDINGEN . Priefel und andern Beobachbungen Bu vermelerte Muftige. Wefet und Leipnig & rang TO: TRIED WHANTHAMN, angewooder Bleth Krankheiten der monsohlichen Korpers. H 8. mak's ribard an adversion resilated a new Hall PRANCE XAVER. WAR THANN furnishe real in materiam medicam et chirargicam e ac celeberrimi viri caanz, Lipf 8. TOSEPH. HAWRANEK diff. inaug. de vomitu. V Herr Baron von uning entderkter Vortheit geldächer ohne Kalck und Mooft fo zu ver daß weder Regen noch Schnee darch den W die Boden genrehet werden kann; nebft ein tel bronnende Schorfteine gefchwinde zu Pranchf. 8. (Controls LAURENTI HELSTER, medicinifcher, chirurgifch anatomifcher Wahrnehmungen zweyter DON WHICH TERID. CAPPER Roflock 4. M. Enside compondium anatomicum. Vienn. 3.m

Idem liber Germanico, ibid. 8. mai. c. f. FRANC. 1088PR. Mt LUS; diff inaug. de botanio

Stematicae in medicina vtilitate. Argentore TOACH. PRIED HENCEELS Abhandling von burthshilfe. Zweyte und vermehree Auflage.

108. M. Kontral of the Landenburg of the Anzeige der haupt fächlichften Rettungsmittel; de durch plotaliche Unglicksfalle loblofigeword oder in naher Lebens gefahr fehreben, aufgefet D. PHILIPP. GABR. HENSLER, Altone 8: 101

ANTON

Merini hydropis pettoris cum aneuryimate.

The construction of timber from its early growth deplaced by the microscope and from experiments in a great variety of kinds in five books; on the parts of tree; their vessels and their enterior by growth. And on the different disposition of those parts in various kinds and the particularities in their vessels. With figures of their derions appearances of the microscope through which they were viewed. By 10HN HIEL. Lond.

Te and the life of plants, their parts and nourefliment explained their classes, orders, general
and species ascertained and described in a method altogether new comprehending an artifidal index and a natural system; with figures of
mell the plants designed and engraved by the Author; the whole from nature only, Vol. XVI, et
XVII ib. fol. c. f.

Te francissiche Bienenmeister von 10. RPHR. HIRSCH.

Ahmdlung von den Vorbaungs-und Vorbereitungs-Mitteln bey den Pocken, nebst einem Ahhange von der vorzüglichen Würcksamkeit, und den ausgebreituen Nutzen des Brechweinsteins von D. LEONH.

LA HOTTMANNS Abhandlung von den Pocken. Erler Theil, wordnen die Erzeugung der Pockenmaterie und ansteckenden Kranckheiten vor Augen gelight wird. Münster und Hamm. 8. mm.

Differencion sur les parties sensibles du corps animanis sur les procurent les frictions mercurielles dans le traitément ment de quelques épileplies idiopathi des confultations et lettres, qui vont terminé par deux observations fur P mercure pour la guerifon du Teorbat et tres. Par M. z. J. P. HOUSSET, & Laufan 1. 1. nvazz de aere occonomiae animalifa

Cafollis. A. Cafollis A.

MARC. HVOVENIN, diff. inaug. de atonig de - partum; einfone fequela haemorrhee Theorem was to de the design of the

TO. BERNH, HV LIBERTIN gemellarum infar dominibus connatarum, brenis historia nimaduerfionibus theoreticis et practic iunda de duobus monstris appondice, rariffima morbi historia Zwolliac 12.14

Prachtische Anleitung zum Disch-Siel und Sei bau. Erfter Theil von Deichen und Sielen TITOWA A HUNDIDUS Bromen & the K.

to. We kname observationes de sere et mor demicie ab anno 1749, ad exitum anni 174 20. CAR, HVXWAMVM. Lond. S.

NICOL, IOSEPH. IACQVIN examen chemicum nae Meyerismae de acido pingui, et Blackin aere fixo respectu calcis. Vindob. 8.

Einsd. chunische Untersuchung der Meyerischer pon der fetten Saure und der Blackischen M von der fixen Luft. Aus den Lateinischen übe ib. 8.

Eined index regni vegetabilis, qui continet p omnes, quae habentur in Linnaei lystemati tione XII, ib. And hand a comment of the

Eind hortus botanieus Vindobonensis seu rum rariorum quae in hosto Vindobon - luntur, icones coloratne et descriptiones l - Alice ile ab a delineram anothin day die and de la car

CHRIST.

instantille diff. inaug. de motafiali b. Mallelierd Tubing 40 month me dieux conntine con entrations fur le prins de mousément dans les bêtes : Par Mr. Argentorat. 4. . 1 sira 4. Tannapra ionnaire interprête de matière médicale etc. Multior. ib. 8. Vol. II. ella l'eb endil monii diaphoretici. Relp. Ephr. Gottl. Leder. d diff inaug. de indicatione vitali generatim. while Driverig with All magic and the color of the duliff inang. de explicando confensa partium, di namis debenir, Respie di direttie il. 4. diff inaugode flupore destri lateris abique Liefone Refp. Jo. Georg. Fried Buther. the requires of the teatons and ligans statist inaug ride caussa proxima sebrium intermittentium, naturae horroris, doloris, caloris rationibus physica chemicis deductes super-Refp. Chris Gintleh Bergmaib 400 MR. GOTTL. VON TUSTE. Geschichte des Brd-Marganis seinen ausgeseitet und erwiesen Berlin! 8. art de conferver les grains par M. BARTHELEMX Sande w. s. 3 Paris 8. Julimer, Warnungen und Lehren, welche das Pubhoud in Anschung ther praktischen Arztneykunft be: Affin Erfes und zweyles Buth. Entworfen von D. V. W. Droflden 3. land de conorment warm diff. insug. de metallis bis Vienn. 8. Paris 1. A. M. METHARD EATSEN erfte Liniender Maturkantil Man Asherbanes, in timer her z gefuß ton Bauernahy-

fe durch Fragen und Antworten die einem Wer-

fuche.

WALCE!

terung des Eandmonns, bi school Buchelle in binast de hellonibus capitle, enumque Argentorat. 4.

Histoire naturelle des glacières fuilles. The libre de l'allemand de M. Gronza par l'a

Mediolan 4. anairsolan ob sua

Observations upon Marorr's general remains fractures etc. in three lettres to a your geon intending to settle in the equation a possificient, concerning the cure of the dislocations, in which the small methods ting wounds of the tendons and ligans briefly considered has your remains the Lond. See the considered of the property considered of th

trefactorum Gedanenflüen eum fyllabo ablil Norimb. fol. min. 4. c. f. flätine et geräufe

bus. Balilene. 4.

nem deculfatim difforquentibus. Argentos Tractatus de dyfenteria. Auctore 10. Koop

Differtation fur la causse de l'élevation de la queurs dans les tubes capillaires par M. mana samps, à Paris, 8.

IOARN.

M

F.

Ų

43

A

partier. LALANGUE, diff. imug. neurolofilms. Vienn, 8. Live Landovra, diff. inaug. de mode re-Assionis vaforum, Pars L generalis. Refp. Madate Viteb. 4. 12 12 12 12 12 propr. inaug. de plantarum venenstarum arthe hidney was den film chuefted Drolos de diff. inaug: de minuenda mortium fubitarum Memidine Refp. Carol Sieg f. Jestehenio. ib. 4. Kon im Krankheiten des Hofee und der Weltleute von MANUEL LANGE AWEN Bern . S. ASSAGE fin de nouvelles découvertes intéressantes Mirles arts, Ragriculture et le commerce par BARGUYIERE, bonnetier ordinaire du Roi. ag Markf. am Mayn out das feefice will fustionum medicarum fascicolos II. Auctore Parking Anjetwo oher net einer Zeglig Obermions far les causses et les accidens de plu-Mayrer & Paris S. mai. proced has a second nunfis valuerfae praxeos medicae, in binas pardinifat, nous editio multo amplior et accura-Aufter toserno LIEUTAUS. Paris. 4 précie de la matière médicale. Vol. L. II. Les bette und Milwhir officea congrercial MARTINE LIBRER, biftorine fine fynopfis methodicae conchylibram et tabularum anatomicarum Edit altera. Recenfuit et indicibus auxit COULTELM. HYDDERSEDET. Oxon. fol. c. f. diriesens bey Kindern, Langensalz. 8. ADAM LONIGERT vollständiges Kräuterbuch und künstles Contrefeyungen der Baume, Stauden, Hedenbrauter, Getreyde, Gewurze etc. mit eigent-

Nn

licher

VAXVIII. P. III.

licher Befchreibung derfelben Nam griechisch, lateinisch, französisch, hispanischer Spraches wie auch deren G licher Kraft und Würckung ; famtig Bericht von der Kunft zu defillirin Bauvno der Garten und Pflanzane Ingleichen von den fürnehmften Thier des Vogeln : Eifchen wurd Gerburgen 1 auch von Metallen, Erz, Dietaffei und geftandenen Saften ; allen Actusen ärzten, Apothekem, Gartnera, Haumate ken und prefibation Perfonde in Stad höchft nittalish vod dienlichen Ehrden PETRO VEFENDACHIO Mid. Doll. uni P. zu Frankf. am Mayn auf das fleifigfte an vielet Orten vermehrt, in acht fon orunterschieden und mit drey wolkommen versehen. Anjetzo aber mit einer Zuge - tet , darinnen die allerneueften mid un observationen pon Kräuter - und Gent chungen und Gebrauch fowohl has eigen rung und geferiabenen Urkunden, ale me - nen heutiges Tages berühmten feriptoribe lich our den journalen der miscelling hat. Macadem. Paris Berlinifchen Samulungung Schen actis und Nürnbergischen commercio - rio mit befondern Fleis gefammett wonden, THASARIERHARDT. Ulm. fok m. 10 1000

ANNABUS CARL LORRY von der Melanthel denen melantholischen Krankheiten. Au lateinischen übersetzt von M. R. A. w. neb rede von D. CARL CHRIST. KRAUSE, und zweyter Band. Francks. und Leipzig.

10HANN ADAM IACOB LUDWIG Abhaneur.

den Erdäpfeln. Bern. 8. mai.

XVIII P. E. E.

des descenter soi même dans les maladies vénériense, et dese guérir de leurs dissérens symptomel. Ouvrage sondé sur une nouvelle théorie des maladies, et dans lequel on explique une manière plus vraisemblable l'opération des remédes employés à leur traitement. Par

institute de matière médicale. Qui l'on expose la nature, les vertus et les doses des drogues, tant simples que composées, qui entrent dans la confection des costres des médicamens destinés us tervice des vaisseaux, frégates et autres bâtimes du Roi. A l'usage des chirurgiens de la marine. Par M. MAISTRAL, Médéqin du Roi et de la Marine à Brest. Tom. I. II. à Brest. 12.

Chacher neuf maladies également dangéreules, l'alpopleue, la paralylie, l'aithme, la pulmonie, le dunire, le rhumatilme, la verôle, la goutte et la pierre: avec un préservatif assuré des maladies renérennes, par M. DE MARON. ID. 12.

La prélages de la fanté, de maladies et du fort des mandres, ou hiltorie univerfelle des fignes promandics, par M. MALMINU. ID. 120

rigorofioris malignitatis febrilis. Got-

Petafina, dritter Theil. Florenz, 8 mai.
Trute pratique de l'hydropine et de la jaunisse

Inité pratique de l'hydropilie et de la iaunille descoppé par l'experience; auquel on a ioint quelques observations anatomiques et pratiques, de quelques médécins sur d'autres maladies, par M. MARQUET, revu par M. BUCHOZ.

Nn 2

Trai-

steak (564) Make

1

1

M

n

91

M

Traité de l'apoplexio, paralyfic et au fonoreules, développé par l'auti oud on a joint deux discours leties fur mier aphoritme o' myroczązie et fin troisieme de la seconde fection du m TE Par fou M. MARQUET, à Paris, a sebiment Traité historique et prâtique des bains d'ean of di cou de mer favec un memoire fur la de MPIERE ANTOINS MARTEAV. D.M. des eaux minérales etc. à Amiens. ri Remarques for la critique d'un Anony le discours de M. RANNOW tenu II El royale des sciences, faites par ordre de 10 royal de médécine de Stockholm MARTIN. 2 Stockholm. 8. PERDINAND MARTINI Unterfuchung der ausgetretenes Blut wieder aufgenomme Trieben des Mertzens unterwürfig gen konne: Copenhagen. Solore nu oviciona Einsd. Venfucke und Erfahrungen aberse lichkeit der Sehnen, ib. 8. strat al ob opple A flost account of the waters of below co dagna in the Venetian flata. Mn. a le - MARSANI M. D. to Sig C BURG Baron. Translated from the Condon. 8 Catechismus des Feldbaues, worinnen in Antworten die Acker und Wiefenbauk flen des Landmannes fastisch und deutsiele Grundstazen der Nazurlehre und Befal getragen ift, von 10 HARN MAYEN. Prenty. am Mayn. 8. 2010 2911 Kiuid. Fortsetzung der Beytraege und Am

is with

munt den Grundfuetnen der Naturlehre und der

TATOR DE MEILEUR diff. inaug. de fcorbuto.

Monspel 4.

come racow MELLIN von den Keichhuften Mellader, welcher in den Jahren 1768 und 1769 Langenfalza herrfichte. Franckfurt und Lips 8. . Dural Ni 14

inflertation latine et françoise sur la génération et musformation des infectes de Surinam, des Inada, de l'Amérique et de l'Europe, dans laquelle l'entraite des vers, des chénilles de ce pays, des MENANIE STELLE MERTAN. Nouvelle édition beaucoup plus complette que la précédente. Ouvrage qui peut faire suite à tout ce que pare fur l'histoire naturelle, en a grande mes. 1 Paris, fol. e. f.

Ament meres fur la petite vérole et la rougeole, ou lettres a Madame do " fur la manitre de traiter et de gouverner ses enfants dans maladies : faivies d' une question propelée M. M. de la focieté royale des fciences de Montpoller, relativement à l'inoculation, par MIT ME SURET, & Lyon. 8.

MILEOS MEYER Pfarrers in Vorpommern. Anloging der Preiffrage : Wie kommt et , daß Octonomie bisher fo wenig Vortheile von der Myle und Mathematic gewonnen hat ? Berion of threest current

to rare DR. METERS chamische Versache zur Brienneniff der angelefelten Kalche, der lischen und elettrischen Meterie des allerteinflen wefons, und der uffprunglich allgemeinen Neof einem Anthinge von den Elementen. Neue verbefferte Auflage, Hannotter! 8. Mémoi-

No 3

Mémoire sur l'épidémie, qui a regné sus de faint Quentin. Par M. von METTARING Doct. en médécine à Paris. 8.

Observations on the prevailing disasses of Britain, together with a review of the former periods and in other countries TOHN MILLAR. M. D. Lond. 4. mail

An essay on the weather, with remarks of sheepherds of Banburg roules for indiging changes; and directions for preserving limit buildings from the satal effects of light Intended chiefley for the use of husband Bylohn Mill, ib. 8.

A botanical dictionary; or elements of ly and philosophical botany containing de of the parts of plants, and explanation of entific terms used by MORISON, RALL NEFORT; LINNAEUS, and other emi tanists; a Brief analysis of the principa in botany, a critical enquiry into the m defects of the Linnaean method of are and distribution of the Genera, del of the various tribes, or natural famil plants, their habit and structure, virtues ble qualities and oeconomical uses. An - tial examination of the doctrine of the plants, with a discussion of several curior flions in the vegetable occonomy con with Gardening. The whole forming plete fystem of botanical knowledge, of for the use of students in that science LIN MILNE Reader on botany and nat flory in London Lond 12.

and upon the mortality of the horned cattle, translated from the Low - Dutch, of SAL. DE CHONERY. M. D. ib. 8.

Atrestife on mineral waters By DONALD MON-10 M. D. ib. 8. Vol. I. H.

Maires fur la mature, les effets, propriétés et manger du feu de charbon de terres, apprêté pour être employé commodément, économiquement et fans inconvenient, au chauffage et a Tous les Blages domestiques; avec figures en taille Mine par M. monano. a Paris, 12.

10 GOTT F. MORGENBESSERS Zweytes Schreian feine Zuhörer, nebft einer Anzeige feinet Verlefungen. Brefflas. 4.

TITE, MOS CAT I delle corporce differenze efferttali che passaro fra la struttura de bruti e la mens. In Milano. 8. mai.

to AYON MUNKAY prodromus delignationis Ripium Gottingenhum, cum figuris seneis. de Javen nante: bur la préparation seguises

Monano. Wo s diff. inaug. fiftens rationalem didodum caraidi et praceaucidi quosdam memmarum muliebrium laefam lactationem conmites morbos. Duisburg ad Rhen. 4.

latiture fur la culture des pommes de terre par M. le Chevalier M U S DEL : faifant fuite au memoire sur les pommes de terre, à Paris et à Ichnes planterion in oute nationation in grants

Distatio de qualitate noxia acris in nofocomiis et combus ciulque remediis, quae duplum prae-*Lightmentis reportanit. Auctore à L'E x A N D & O PATE NAROYS, Flatem, & man

Vernideling over de schadelyke hoedanigheid de lige in de Gafthuizen en gevangenissen, benevens derzelve hulpmiddelen, welke de deb-C. C. QUDER belde No 4

belde prys van de koniglyke amdenie de tenschappen to Lyons behaald heet. ALEXANDER PETR. MAHUYS, to Haring, mai.

PRANC. XAVIER NATTERER Beschriften Heilbrumens über Leuck, durch D. miter BALOMO SCHOLL. Aus dem frantzösischen über Sit. 12.

cuius receptaculum peritoneci mentiebata co cessum, testem et epididymidem fimul conte tem. c. fig. seneis. len. 4.

ANT, NICOLAI Pathologie oder Willinghale Krankheiten, Zweyter Band. Halle. 3.

dico a cophalaca periodica orto, casa quedant lustrato. Resp. J. J. Warburg. ib. 4.

L'art des expériences, ou avis aux amateurs de physique sur le choix, la construction et l'aix des instruments; sur la préparation et l'aix des drogues, qui servent aux experiences M. l'Abbé sourer, à Paris. 8. Yeur II. III.

The marine practice of physic and furgery perlarly usefull to all who visit the East and Wall dies and the coast of Africa. Vol. I et II. I WILLIAM NORTHGOTE. Lond. S. Mai

Icones plantarum sponte nascentium in reguis le niae et Noruegiae, in ducatibus Slesuici et Hole tiae et in comitatibus Oldenburgi et Deluce herstiae: ad illustrandum opus de iiedem plantare regio iussu exarandum, florae Danicae nami inscriptum, Editae ab eius operia auctore e sae eto chaise, or pre, Velumen tertium auctore fasciculos VII. VIII et IX. seu tale CCCLXI. -DXL. Hafn. sol. e. f.

oblad.

G. C. OKDER

comis enumeratio plantarum floras Daniese phia fronte palgentium in rognis Daniae et Norueducatibus Slesuici et Holfatiae, comitatibut Oldenburgi et Delmenhorstiae, ib. 8.

The differtations defended in the public shools Cambridge. 1) The knowledge of anatomy is met principally necessary to the practice of medicine. II) The deformities of the fetus do not wife from the imagination of the mother. To which is added a Florilegium medicum: or exwhich from the greek of HIPPOCRATES with a new latin translation, notes, and emendations. BYTHOMAS ONES, M. D. Cambridge. S.

and duse differtationes in publicis scholis Canabrigise habitae 1) praxi medicinae non est apprime necessaria scientia anatomica. 2) fetuum deformitates non oriuntur ab imaginatione praggrante. ib. S. mai.

Minges historiques et critiques de physique de littrature et de poelle. Par M. le Marquis n'on-CECAM Paris 4. Vol. I-IV.

Legist caliers - do cario mang or man w, diff. inang. de morbis virgio auto. Argentorati 4.

Recreations mathematiques et physiques, par M. 102AHAN. Nouvelle édition. à Paris. 8. Vol. I.IV.

1. 1. PALL A Naturgeschichte merhwürdiger Titre, in welcher pornehmlich nene and unbekannte Therarten, durch Kunferfliche, Befchreibungen und Erhlaerungen erlaeutert werden. Aus dem lateinifilm Werfstat son D. ERNST GOTTUREED MALDINGE RE Zoote Sammling. Berlin and Stralfund. 4. mai. EL SEER

Nn s

I

B. S. PALLAS

de nieuwe of nog duistere noorgen van dielegen naauwkeurige afbeeldingen, beschryvingen verhandelingen opgehelderd worden. In Latyn beschreven. Vertaald en met ankingen voorzien door R. BODDARRE, Miller Doct. Oudraad der Stad Vlissingen. VI, Staller Vterecht. 4.

Eiusd. spicilegia zoologica, quibus nouse inninet obscurse animalium species iconibus feriptionibus atque commentariis illustrate Fasciculus VIIIvus. Berolin. 4. c. fig. aec.

SIM. PALLAS practische Anleitung die Kanchen heiten zu heilen zum Gebrauch seiner Zum Berlin und Struffund. 8.

Continuazione del faggio di nuove offerentità officoperte di NATALE GUIS. PALLEGIA.

Traité méthodique et dogmatique de la gente.

Etore GABRIEL, PAZMANDI, Windobens.
DAV. PERELLET, dist. sistems casum de cam
cossimum cum epiccis subjuncta. Agentora.

The rational farmer or a treatile on agriculture and tillage. By MATTH. PET. NEWSOAR Lond. 8.

Briefe über verschiedene Gegenstände der Staatent schafts-Polizey und Moral von 10 HANH AV BRECHT PHILIPPI. Berlin 8.

gen mit neuen Beyträgen, von 1. H. BENDELL.

Briefe eines Arztes an seinen Freund, über den matte üchen Körper, von D. En DE TA PLATA DAM Erster Band. Leipzig. 8.

7 814

P. S. PALLAS

TRREST

.2

acottonft. Zweyter Theil. Wien, 8.

entistoph polhems, Commercientaths, Ritter and Commandeurs der Nordsternordens patriotisches Tostament; oder Unterricht von Eisen, siehl Kupfer, Meßing, Zinn und Bley sür diejenigen, welche von diesen Materien Manufasturen inlegen wollen. Nebst einem Verzeichnisse aller siehen übersetzt. Grätz. 4. mai. (L. a.) (Haec versio sasta est a dan, Gott. schreben.) Trute methodique de la goutte et du rhumatisme, qu'on enseigne d'après l'expérience, les vrais moyens de se délivrer et de se préserver de ces maladies; Par M. ponsart, Docteur en mèdecine, à Paris. 12.

Hibire de l'anatomie et de la chirurgie, contenant l'origine et les progrès des ces sciences ; avec un tableau chronologique des principales découvertes, et un catalogue des ouvrages, d'anatomie et de chirurgie, des mémoires académiques, des differtations insérées dans les journaux et de la pluspart des theses, qui on été soutenues dans les Facultés de médecine de l'Europe. Par M. FORTA L, Lecteur du Roi et Professeur de médecine au collège Royal de France. Tom. I. II. IV. V. à Paris. 12. mai.

Penciyatt, Pott, Abhandlungen von dem Wafferbrüche und andern Kranckheiten der Hoden, seiner
Häuteund seiner Gefässe. Mit vielen Fällen erläutert. Nach der zwoten verbesserten und viel vermehrten Ausgabe übersezt, was von den Elemehrten Stode. Copenhagen. Stode

Histoi-

Pourpe Despontes, Médécin de la Tom let II, a Paris, 12.

Einsel traité ou abrégé de plantes usuales les Domingue. Tom. III. ib. 12, (Est contra praccedentis libri.)

Nouveau traité des vapeurs, ou traité des mais des nerfs, dans lequel on développe le principes des vapeurs. Par M. Parta de à Lyon. 12.

A familiar introduction to the theory and policy of perspective. By rosers paragraph.

L. D. F. R. S. Lond. 4.c. f.

An account and method of the cure of the the chocele or Derby-neck; to which are fublished Remarks on fome parts of Mr. ALEXAUDITE experimental ellays. By TROMAN PROFISE ib. 8. 111-1111

333

de

61

1

75

Jerthümer, Warnungen, und Lehren, welche der bestehn der bestehn Arztunghen blichen Arztunghen bestehrt. Zweytes Buch. Entworfen von v. v. Desau. 8.

Avis aux meres, qui veulent nourrir leurs entre.

Par Mme Lz R * * Séconde édition augustitée. à Paris. 12.

Meteorologische Beobacktungen vor das Jake 1300 morinnen so wohl die Barometer als Thermond hähen, ingleichen die Wind-und Wetterverlandingen, nebß der Höhe des gefallenen Regenorde täglich zu drey verschiedenen malen aufgezung worden, durch 104. Gzoz Gzz Azz, Ratt Prosessor der Mathematik und Naturlehre, bes Gymnasio Carolino zu Anspach. Anspach.

Von Erhaltung der Einder von dem erften Augustäte ihres Entstehens an, bis zu ihrer Monnbatet.

Audem Französischen des Herrin D. a Autrid. longer Band Lipzig. 8, mal. X 007 . A. N. at de convertir le fer forgé en acier. Par M. de Paris A W W 182 CHOL PRIDERIC. REHPELD diff. inaug. de langrum pulmonum obstructionum genesi ac dis-Rip. Chr. Stanislav. Gramble. Gryphiswald 4. And the corps balei-12 PH M. 2 PIGGEN. 3 PH. of 2 minute fulli cultura e preparazione della garanza was de reparazione della garanza. Bhote paturelle del'air et des meteores. ParM. 4 Abe areward Tom. VI & Pair 12. hai. CERIST. RICKMANN von der Umeafitheit des Majebens und der Henvorbringung der Mittermali of bound die Elabildung deafe. Jones 801011 col cuiter va remagnere m'r Enge Beantaining der Watenberger Intelligenzbogen eingerückten Prufung and Befereihung der Richterifehen Artheymittel. Halle. S. . . poslid otenil Avang T. GOTT L. RIGHTERI observationum attrigicarum fasciculus primus, continens de caractus extractione observationes, Regue scien-tum societati Gottingensi exhibitas. Gotting. 2. c. f. town trestinou ext. diff. white de penticul and of the prevailing difesed in southerful HAAT ROCK dillanting de conutitionibus fancnem decuffatim distorquentibus. Argent. 4. MARC. 10 MATT WOLFT FL Bill. Inaug. de vitis cultura Molsaemenfi et Mutzigenfi. ib. 4. A philosophical inquiry into the nature and pro-pricties of water, with elegans copper - plates figures of the feveral falts. By 10 H N ROH-TERAM, Newcastle, 8. mai. c.f. Lour. Con-

(574) Iournal de médécine, chirurgie, pharmiente M. A. ROUX. Tom. XXXII-XXXIV. An estay on the cure of ulcerated legs with By WILLIAM ROWLEY, Lond. 8. Manuel de pulmoniques, ou traité complet ladies de la poitrine, ou l'on trous la la plus naturelle, les regles de prinque fimples et le plus fûres pour combattre ladies de cette cavité. On y a joint une méthode de réconnoître ces mêmes malad la percussion du thorax. Traduit du late LEOPOLD AYENES HOGE BALLET ZIERE DE LA CHAPBAGNE DOG decine a Paris, 12. Les abeilles, traité de l'entiruccunt mi des notes et futyi d'un traité de l'éduce ces infolies . Par M. P. I was Road ib Tearing to. PHILIPP TOLIUS KUDOLPH.

fanato. Erlang A fanato. Erlang. 4.

V

?

A differention on the spalmodic affirms of Chi in a letter to Dr. MILLAR BY BENIAM the college of Philadelphia. Lond. 8.

A chronogical hiltory of the weather and a and of the prevailing difeates in Dublin of TOUN RUNTE. M. D. ib. Sameicon Sall

> den deet latim differenchibus, Argent Relique proxime 31.024

ollina dichasinent et dispigenti ip. 4. being phice seques on the sand philosophic posities of water, with elegans copper - piliter figures of the federal falls. Why you'll wo we Tekken Novice River 8 mai dec.

vagel.

AR (575) AL

289	Contents in hac parte.
	Net weren Rechiferingang der Blackifelige Leh.
184	Medical objectuations and inquiries by a
494	fociety of physicians in London.
1	ob le cuitible stagno en me avenue 11147 cortunnius de ledibus variolarum 411
m'	Traite des acconchémens, par Ma pr-
NA.	WAND In Tour XVI of XXIII 420
405	An enquisy into the matures rife and
197 4	prografs of the fevers mod common in London. By GRANT. 424
0	schreberi de phasco observationes va 440
VI.	Strong Coldination Come Pin Com
AII	TAKAR Systems morborum Systemati-
515	cum etc. surialpartation opposibility 448
16 St 18 18 18	RAHN diff. inauguide miro linter capiti!
157	A silvers abdomints commercia
IX	Monoires de ol'academie de Diion.
147	Tom. I
X.	BOLTEN epift. de nouo quodam zoophy-
VI	torum genere' 466
XI	GAUBIT adus farlorent varir assumenti liber vnus 468
XII	MULLNERS feltne und höchstmerckwürdige
	Wahrnehmung von einer samt dem Kinde
	ausgefallenen Gebährmutter etc. 480
XIII	TACQUIN examen chemicum de acido
	pingui et de aere fixo respectu calcis. 48 t
	CRAMZ de acido pingui et de aere fixo 484
XV	WIEGLEBS Vertheidigung der Meyerischen
	Lehre vom acido pingui etc. 489
	VVI were

Mole (576) Mole

		733
YVI	WALLE Rechtfertigung der Blackischen Let.	
1.367	ne man den Geinten Tud des	
	re von der figirten Luft etc.	13
XVII	BUCHQL'2 chymifike Verfache über die	1
	Weyerfiche acidum pingae	
mar.	ansandeus science binkas	4
TVII	I PHONVENEZ de corpore nutritino es de	T.
AIL	Autritione	0
	Muridone	f
XIX	Histoire naturelle générale et partier	III
0:4	lière Tom. XVI et XVII. ou history	
	brurelle des offensis Tom. Let With ale	H
-		
XX	"Directions for bringing over feeds and	
***	plants etc. it de Dionaea mulcipule	
043	The second secon	il
100		333
XXI	a roses de pullatille nigricante	10
******	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17
446	tiendisque commentarius	35
YVII	Ebloge physics medicagnani . Hib was a by	
wil		1
XXF	V Continuitio indicis feriptorum phylic	
	anolicorum, quie anno 1770 poeto	İX
	runt. L.moT	90000
Li.	The state of the s	
	georgen epill, de nouo quodum zoophy-	
466	tough restored	
004		
1	Convers de la contention de la contentio	17
468	diber and services	AA.
ent.		
1	Adulture of the and hichlimer kroundige	JIX.
	Wikrichming von einer lemt dem Ainde	
40.	ourgefallete Cebalementer etc.	
480	The state of the s	
	l'incourir examen chemicium de acido	11%
18a		
100	pingui, et de sere hao colpoda celeis:	
+8+	reaser de acido pingui et de acre fixo .	141
5		08/25/27
		11
489	Lehre von acido pingui etc.	
2 .	w IVX	100
· wied &	4 110	C. A